

# APPENDIX II

## Flora of the caraka saṃhitā

### 付録 II

### チャラカ・サンヒターの植物

この植物索引は、本書(S)の付録IIを土台に(D)と(J)の学名や英名を併記したものである。  
植物名に付した番号は、矢野道雄編『インド医学概論』の巻末に収録されている『『チャラカ・サンヒター』の植物薬』と共通の番号である。番号のない植物名は(S)の付録だけに記載されているものである。

備考欄(備)には他の書物の学名、英名、サンスクリット名の別名などを記した。  
和名は、下記の書物を参照した。

#### 《参考文献》

##### ●(S)以外に学名を調べた書物

- (AR) : Handbook of Domestic & Common Ayurvedic Remedies / Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy :Ministry of Health and Family Welfare 1978
- (B) : Āyurvediya Vanaspati Koṣa / Bāpālajī Vaidhya
- (D) : caraka saṃhitā: [text with English translation & critical exposition based on Cakrapāṇi datta's āyurveda dīpikā] By: R.K.Sharma Bhagwan Dash / Chowkhamba Sanskrit Series Office 1997
- (DV) : Dravyagūṇa-vijñāna, Vol.V / P.V.Sharma / Chaukhambha Bharti Academy 1981
- (GVDB) :Glossary of Vegetable Drugs in Bṛhatrayī
- (IMM) :Indian Materia Medica / Bombay Popular Prakashan 1996 (1954)
- (IMP) :Indian Medical Plants,Vol.1-5 / Arya Vaidya Sala / Orient Longman LTD. 1995
- (J) : Shree Gulabkunverba Ayurvedic Society 1949 / Jamnagar India

##### ●和名を調べた書物

- (園芸) : 相賀徹夫編著『園芸植物大辞典』小学館 1990
- (SN) : SuperNipponica2001 園芸 2001
- (有用) : 堀田満編集代表『世界有用植物事典』平凡社 1989
- (薬用) : 難波恒雄監訳『世界薬用植物百科事典』誠文堂新光社 2000
- (雑草) : 『世界の雑草』全国農村教育教会 1987

## ●その他

- (熱帯)：土橋豊『熱帯の有用果実』トンボ出版 2000  
(牧野)：『原色牧野植物大図鑑』 1997  
(日常)：稲村晃江『アーユルヴェーダ：日常と季節の過ごし方』平河出版 1987  
(大地原)：大地原誠玄訳『スシュルタ本集』臨川書店 1979  
(花綴り)：西岡直樹『続インド花綴り：印度植物誌』木犀社 1991  
(錬金術)：佐藤任・小森田精子 訳著『インド錬金術』東方出版 1989  
『ヒマラヤ植物図鑑』山と溪谷社 2005  
『植物3.2万名前大辞典』日外アソシエーツ 2008

## 《凡例》

サンスクリット名のカタカナ表記とローマ字表記：篇名\*・章・節[薬群番号]，

\* Su= 総論篇、Ni= 診断篇、Vi= 判断篇、Sa= 身体篇、Ci= 治療篇、Ka= 薬学篇

(S) 本書の学名、和名または英名を追記

(D) のサンスクリット名または学名とその和名または英名を追記

(J) の英名または学名とその和名または英名を追記

(備) 別名や他の書物の説を紹介。

総論篇以外に登場する植物名は(S)による学名だけを記した。

## 《追記》

参考までに、(S)の付録の全項目を列挙する。

I 聖人・神・著者の名前、II 植物、III 動物、IV 動物由来の生薬、V 無機物、VI 薬物群、VII 製薬用語、VIII 用具、IX 度量衡の単位、X 食品と調理名、XI 地理、XII 解剖用語、XIII 生理学用語、XIV 作用に関する用語、XV 病状と症候群、XVI 治療用語、XVII 治療篇の266種の処方名。

要望があれば、II 植物に続いて、他の項目も順次掲載していきたい。

2011年9月 日本アーユルヴェーダ学会会員 潮田妙子

[a]

- 001 アンシュマティー *aṃśmatī* : Ci.28.95, 29.79,  
 (S) シャーラパルニー (マメ科ヌスビトハギ属の1種)の別名
- 002 アクシャタ *akṣata* : Su.8.28, Vi.8.9, Ci.12.88  
 (S) ヤヴァ (オオムギ)の別名  
 (D) intact rice grains: (Su.8.28, )  
 (J) barley
- 003 アクシキー *akṣikī* : Su.27.163, 186,  
 (S) *Morinda coreia* Buch-Ham 〈アカネ科ハナガサノキ属〉  
 (D) 学名記載なし  
 (J) akshiki fruit  
 (備) Su.27.186ではアークシキー (086)と記載されている。
- 004 アクシピーダカ *akṣipīḍaka* : Ci.23.215, Ka.11.3,  
 (S) *Evodina meliaefolia* Benth. ミカン科
- 005 アクシーヴァ *akṣīva* : Su.4.11 [15番] ; Ci.3.267  
 (S) *Moringa oleifera* Lam. ワサビノキ〈ワサビノキ科ワサビノキ属〉: 英名 drumstick  
 (D) 同上  
 (J) seeds of drumstick : *M. pterygosperma* (Gaertn.)  
 (B) *M. pterygosperma* Gaertn. , *M. oleifera* Lam.  
 (備) 別名シグル *śigru*。正名 *M. oleifera*、異名 *M. pterygosperma*
- 006 アクショータ(ダ) *akṣoṭ(ḍ)a* : Su.13.10, 26.84, 27.157,  
 (S) *Juglans regia* Linn. ペルシアグルミ〈クルミ科クルミ属〉  
 (D) *akṣoḍa*::*Aleurites moluccana* Willd.  
 (J) wal-nut : 学名(S)と同じ
- 007 アグル *aguru* : Su.3,24,28, 4.37番,42番, Ci.3.267,  
 (S) *Aquilaria agallocha* Roxb. ジンコウ〈ジンチョウゲ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) eagle wood  
 (備) 別名ローハ、アガル。英名 Aloe-wood、Eagle-wood
- 008 アグニ *agni* : Su.4.4,

- (S)チトラカの別名：：(備) Su.4.4番では citraka と記載されている。
- 009 アグニマンタ agnimantha：Su.4. [26番,38番,42番]：  
 (S) *Premna integrifolia*, L. クマツヅラ科ハマクサギ属  
 (D) *Clerodendrum phlomides* L. クマツヅラ科クサギ属アオクサギ(日常)  
 (J) wind killer。学名は(D)と同じ：  
 (備)異説 *Premna latifolia* Roxb.var.*mucronata*. Roxb.・・(AR) , (GVDV)
- 010 アグニムキー agnimukhī：Su.4.9 [4番]  
 (S)ラーンガリーの別名：*Gloriosa superba* L. キツネユリ<ユリ科キツネユリ属>  
 (D)学名同上  
 (J) glory lily：lāngalikā：学名同上  
 (備)別名アグニシカ、ラーンガリー lāngali
- 011 アンカローディヤ añkalodya：Su.27.117,  
 (S) *Euryale ferox* Salisb. オニバス<スイレン科>  
 (D) small variety of *Nymphaea alba* Linn. シロバナヒツジグサ<スイレン科スイレン属>  
 (J) small tuber of lily
- 012 アンコータ añkoṭa：Su.27.159,  
 (S) *Alangium salvifolium* (Linn.f.) Wang <ウリノキ科 ウリノキ属>  
 (D) 学名同上  
 (J) alangy：： *A.lamarkii* (Thw E num)
- 013 アジャカルナ ajakarṇa：Vi.8.144,  
 (S) *Dipterocarpus* Sp. フタバガキ科フタバガキ属  
 (J) white dammar tree::*Vateria indica* Linn. フタバガキ科  
 (備) dammar はフタバガキ科の植物が分泌する天然樹脂。
- 014 アジャガンダー ajagandhā：Su.1.78, 2. [3-6] , 4.17 [45番] , 27.173,  
 (S) *Thymus serpyllum* Linnセルピルムソウ(園芸)、ヨウシュイブキジャコウソウ(薬用) <シソ科イブキジャコウソウ属>。 英名 Wild thyme,Creeping thyme  
 (D) *Gynandropsis gynandra* Briquet フウチヨウソウ<フウチヨウソウ科>英名 dog mustard  
 (J) wild carrot： *Peucedanum grande* (Bc) <セリ科カワラボウフウ属>  
 (B) *Gynandropsis pentaphila* <フウチヨウソウ科>  
 (備)別名ティラヴァニ、スヴァルチャラ、フラフラ(B)。
- 015 アジャダー ajaḍā：Ci.2.2.18, 2.4.15  
 (S)カピカッチュー (マメ科トビカズラ属の1種)の別名

- 016 アジャモーダー *ajamodā* : Su.4.9 [ 6 番 ] ,17 [45 番] , 25.49,  
 (S) *Apium graveolens* L. セロリ、オランダミツバ〈セリ科オランダミツバ属〉  
 (D) *Trachysperum roxburghiamum* (= *Ptychotis ajowan* DC. アジョワン)  
 (J) celery seed : 学名は(S)と同じ  
 (備)オランダミツバ *Apium graveolens* L. var. *dulce* DC. . . (SN)
- 017 アジャシュリンギー *ajaśṛṅgī* : Vi.8.136,  
 (S) *Gymnema sylvestre* R.Br. ガガイモ科ギムネマ
- 018 アジャー *ajā* : Ci.1.4.7  
 (S) *Saussurea gossypifolia* Don. キク科トウヒレン属
- 019 アジャージー *ajāji* : Su.2.4, 4. [45 番] , 27.307,  
 (S) ジーラカ (*Cuminum cyminum* L.) の別名  
 (D) 学名同上 : クミン〈セリ科〉  
 (J) cumin: 学名同上
- 020 アンジャナ *añjana* : Su.3.5, Ci.4.66  
 (S) *Hardwickia binata* Roxb. 〈Caesalpiniaceae〉
- 021 アヌ *aṇu* : Su.27.17, :  
 (S) 雑穀の 1 種
- 022 アタシー *atasī* : Su.3.18, 13.10,  
 (S) *Linum usitatissimum* L. アマ〈アマ科アマ属〉  
 (D) 同上  
 (J) linnseed : 学名同上  
 (備) 別名ウマー
- 023 アティグハー *atiguhā* : Ci.23.21  
 (S) プリシュニーパルニーの別名
- 024 アティッチャトラー *aticchatrā* : Vi.8.139, Ci.1.4.6
- 025 アティバラー *atibalā* : Su.4.10 [ 7 番 ] , Vi.8.139  
 (S) *Abutilon indicum* (L.) Sw. シマイチビ、タカサゴイチビ〈アオイ科イチビ属〉  
 (D) a variety of *Sida cordifolia* L. マルバキンゴジカの変種〈アオイ科キンゴジカ属〉  
 (J) country mallow : 学名は(S)と同じ :: *Abutilon indicum* (G.Don)

- (備) *Sida cordata* . . . (IMM)
- 026 アティラサー atirasā : Su.4.10 [7番] ,18 [50番]  
 (S) *Asparagus racemosus* Willd. 〈ユリ科クサスギカズラ属〉  
 (D)学名同上  
 (J) climbing asparagus : 学名同上  
 (備)別名シャターヴァリー śatāvārī
- 027 アティヴィシャー ativiṣā : Su.4.9 [3番] ,11 [12番]  
 (S) *Aconitum heterophyllum* Wall. キンポウゲ科トリカブト属  
 (D)同上  
 (J) atees : 学名同上  
 (備)英名 Indian atees
- 028 アドーグダー adhogudā : Su.1.77  
 (S) *Euphorbia acaulis* Roxb. トウダイグサ科トウダイグサ属  
 (D)学名記載なし  
 (J) elephant creeper ヒルガオ科オオバアサガオ属 :
- 029 アディヤンダ adhyaṇḍa : Ci.3.267  
 (S)カピカッチュー (マメ科トビカズラ属の1種)の別名
- 030 アナンター anantā : Su.4.15 [31番] ,25.40  
 (S)別名サーリヴァー : *Hemidesmus indicus* R.Br. インドサルサ(日常) 〈ガガイモ科〉  
 (D)学名同上  
 (J) Indian sarsaparilla : 学名同上  
 (備) ananta : *Ichnocarpus frutescens* (L.) R.Br. 〈キョウチクトウ科〉 . . . 稲村
- 031 アヌパーキー anupākī : Su.27.163,  
 (S) 学名記載なし  
 (D) 植物名記載なし  
 (J) 同上
- 032 アンタハコータラプシュピー antaḥkoṭarapuṣpī : Su.1.82  
 (S) *Ipomoea nil* (Linn.) Roth. アサガオ〈ヒルガオ科サツマイモ属〉英名 Pharbitis Seeds  
 (D) *Argyreia speciosa* Sweet 〈ヒルガオ科オオバアサガオ属〉。英名 Elephant creeper。  
 園芸名ミニウッドローズ  
 (J) Elephant creeper : 学名は(D)と同じ。別名 chagalāntrī  
 (備)別名 vṛddhadāru vṛddhadaraka

- 033 アンナパーキー annapākī : Si.12.19  
 (S) オーダナパーキー (166) の別名
- 034 アパーマールガ apāmārga : Su.1.82,85, 2.3,33, 4. [23 番]  
 (S) *Achyranthes aspera* L. アラデイノコズチ〈ヒユ科イノコズチ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) rough-chaff seeds: 学名同上  
 (備) 別名 pratykpuṣpā
- 035 アペータラークシャシー apetarākṣasī : Ci.10.39,  
 (S) スラサー (1049) の別名
- 036 アバヤ abhaya : Su.3.29, Ci.4.81  
 (S) ウシーラ (イネ科ベチベルソウ) 別名  
 (D) *Vetiveria zizanoides* (L.) Nash. = ウシーラ  
 (J) cuscus grass = ウシーラ uśīra
- 037 アバヤー abhayā : Su.4.12 番, 13 番, 24 番, 25.49,  
 (S) 別名ハリータキー *Terminalia chebula* L. カリロク、ミロバランノキ〈シクンシ科モモ  
 タマナ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) chebulic mylobalan
- 038 アビシュカ abhiṣuka : Su.13.10, 27.157,  
 (S) *Pistacia vera* Linn. ピスタチオ〈ウルシ科ピスタシア属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) abhiṣuka  
 (備) (J) ではニコーチヤカをピスタチオとしている。
- 040 アビールパトリー abhīrupatrī : Vi.8.139,  
 (S) *Asparagus* Sp. ユリ科クサスギカズラ属  
 (J) *Asparagus dumonsus* (Bak.)
- 041 アマラダール amaradāru : Ci.12.53,  
 (S) デーヴァダール (マツ科ヒマラヤスギ) の別名
- 042 アムリナーラ amṛṇāla : Su.3.26,  
 (S) ウシーラ (イネ科ベチベルソウ) の別名

- (D) *Vetiveria zizanoides* (L.) Nash. = ウシーラ  
 (J) cuscus grass = ウシーラ uśīra
- 043 アムリタ amṛta (アムリタカ amṛtaka) : Su.14.31, Ci.20.35,  
 (S) グドゥーチー (362) の別名
- 044 アムリタパラ amṛtaphala : Ci.7.147,  
 (S) アーマラカの別名
- 045 アムリタヴァッリー amṛtavallī : Ci.1-1.77, Ci.22.45,  
 (S) グドゥーチー (362) の別名
- 046 アムリター amṛtā : Su.4.50 番, 27.4,  
 (S) グドゥーチー (ツヅラフジ科イボナシツヅラフジ) の別名  
 (D) *Tinospora cordifolia* Miers. 〈ツヅラフジ科〉 = グドゥーチー  
 (J) gudhūch
- 047 アモーガー amoghā : Su.4.18 [49 番]  
 (S) ラクシュマナー lakṣmaṇā : *Cynoglossum lanceolatum* Forsk.. 〈ムラサキ科オニルリソ  
 ウ属〉  
 (D) *Embllica officinalis* (正名 *Phyllanthus emblica* L.) アンマロクノキ〈トウダイグサ科〉  
 (J) emblic myrobalan : = アーマラキー : 学名は (D) と同じ。
- 048 アンバシュター ambaṣṭhakī (ambaṣṭhā) : Su.4.9 [5 番] , Vi.8.144  
 (S) gall of *Quercus infectoria* Olive (ブナ科コナラ属) の虫こぶ、英名 Oak galls  
 (D) *Cissampelos pareira* L. パレイラ (日常) 〈ツヅラフジ科ミヤコジマツヅラフジ属〉  
 英名 Velvet leaf、別名 パーター pāṭhā  
 (J) false pareira brava : 学名は (D) と同じ
- 049 アンブ ambu : Su.3.29,  
 (S) バーラカ、フリーベラ (オミナエシ科カノコソウ属) の別名  
 (D) *Pavonia odorata* Willd. 〈アオイ科ヤノネボンテンカ属 (パウオニア属)〉  
 (J) fragrant sticky mallow
- 050 アンブダ ambuda : Si.3.63,  
 (S) ムスタ (761) の別名
- 051 アンブルハ amburuha : Ci.22.37,  
 (S) カマラ (202) の別名



- 052 アンバシュヤーマーカ ambhaṣṣyāmāka : Su.27.17,  
 (S) シュヤーマーカの変種〈イネ科ヒエ属〉
- \* アムラチャーングーリー amlacāṅgerī : Su.27.93, Ci.3.268,  
 (S) チャーングーリ (388) の項を参照
- 053 アムラヴェータサ amlavetasa : Su.2.29, 4.9 [6番], 10 [10番], 17 [37番], 27.152,  
 (S) *Garcinia pedunculata* Roxb. オトギリソウ科フクギ属  
 (D) *Rheum emodi* Wall. ex. Meissn. (*R.officinale*) タデ科ダイオウ属 :Himalayan rhubarb  
 (J) amlavetasa
- 054 アムリ(一)カー amlī(i)kā : Su.23.38, 27.152,  
 (S) *Tamarindus indica* Linn. チョウセンマダモ、タマリンド、タマリンドノキ〈マメ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) tamarind : 学名同上
- \* アムリカー(カンダ) amlīkā(kanda) : Su.27.121,  
 (S) *Rheum emodi* Wall ex Meissn. 〈タデ科ダイオウ属〉  
 (D) *Tamarindus indica* Linn. タマリンドノキ〈マメ科〉  
 (J) betel yam; *Dioscorea oppositifolia* Linn. 〈ヤマノイモ科〉
- 055 アラル aralu : Su.4.15 [31番]  
 (S) 記載もれ  
 (D) kaṭvaṅga; *Oroxylum indicum* (L.) Benth. ex Kurz. ソリザヤノキ(\*) 〈ノウゼンカズラ科〉  
 (J) Indian calosanthes  
 (備) 別名 śyonāka、学名は(D)と同じ。(AR)ではアラルと記載。
- 056 aravinda
- 057 アリメーダ arimeda : Su.4.17 [43番], 18 [48番]  
 (S) *Acacia leucophloea* Willd. 〈マメ科アカシア属〉別名シュヴェータバルブラ、  
 英名 Whitebarked Acacia  
 (D) *A.catechu* Willd. (アセンヤクノキ)の変種  
 (J) White babool : 学名は(S)と同じ  
 (B) *A.farnesiana* Willd. キンゴウカン(稲村)
- 058-059 アリシュタ(カ) ariṣṭa(ka) : Ci.3.242,259, 7.152, 24.160,

(S)ニンバ(552)の別名

060 アリシュター ariṣṭā : Su.4. [49番]

(S) kaṭukāの別名

(D) *Picrorhiza kurroa* Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科コオウレン属〉

(J) kurroa : 学名は(D)と同じ

(備) kuṭakī (AR)、カトゥローヒニー。

061 アルシュカラ aruṣukara : Su.1.17

(S)バツラータカ(700)の別名

062 アルカ arka : Su.1.114, 4.9 [4番], 13 [22番, 23番], 26.47,

(S) *Calotropis procera* R.Br. 〈ガガイモ科カイガンタバコ属〉

(D) *C. gigantea* R.Br.Ait (サダープシュパー sadāpuṣpā:Su.4.23,)

(J) mudar : *C. gigantea* R.B.R. アコン〈ガガイモ科〉

(備) alarka=*C. procera* は小型白花種、arka=*C. gigantea* は紫または赤花で英名 Gigantic swallow wort、mudar。(IMM)

*C. procera* は小型白花種で英名ソドムアップルでインド西部に分布、*C. gigantea* (L.) R.BR. は紫花種で東インドに多い。(花綴り)

mandāra=*C. procera* は赤花、arka=*C. gigantea* は白花で南インドに多い。(稲村)。

063 アルジャカ arjaka : Su.14.32, 26.84, 27.170,

(S) *Orthosiphon pallidus* Royle 〈シソ科オルトシフォン属〉

(D) *Ocimum gratissimum* Linn. 〈シソ科メボウキ属〉

(J) shrubby basil, large basil (Su.26.84,) : 学名は(D)と同じ

(備) 別名 sumukha (Su.26.84,)

064 アルジュナ arjuna : Su.4.17 [43番]

(S) *Terminalia arjuna* (Roxb.ex DC.) Wight et Arn. サダラ、アルジュン、アルジュナミロバラン〈シクシン科モモタマナ属〉

(D) 同上 : 別名カクバ kakubha

(J) Arjuna : 学名同上

066 アラルカ alarka : Vi.7.17,

(S) *Calotropis gigantea* (Linn.) カイガンタバコ〈ガガイモ科カイガンタバコ属〉

067 アラーブ alābu : Su.27.112,

(S) *Lagenaria siceraria* Standl. ユウガオ〈ウリ科〉

(D) 学名同上

- (J) bottle-gourd  
 (備)別名：イクシュヴァーク、カトゥ・トゥンビ、ティクタ・トゥンビ
- 068 アヴァガータ avaghāta : Ci.7.129,  
 (S)アーラグヴァダの別名
- 070 アヴァルグジャ avalguja : Su.27.33, 96, 101, Vi.8.140, Ci.7.169-171, etc.  
 (S)学名記載せず。(bakūciの別名)  
 (D) *Psoralea corylifolia* Linn. オランダヒユ〈マメ科オランダヒユ属〉  
 (J) babchi seeds  
 (備) 別名ソーマラージ
- 071 アヴァークプシュピ avākpuṣpī : Ci.7.114, 14.233,  
 (S) *Trichodesma indicum* R.Br. ムラサキ科  
 (J)学名同上
- 072 アヴィヤター avyathā : Su.4.18 [49番]  
 (S) kadālī: *Musa paradisiaca* L. (*M.sapientum* Kuntze) バナナ  
 (D) *Tinospora cordifolia* (Willd.) Miers. ex Hook.f et Thoms. イボナシツヅラフジ〈ツヅラフジ科〉  
 別名グドゥーチー、アムリター  
 (J) gudūchī 学名同上  
 (備) gudūci (AR)
- 073 アショーカ aśoka : Su.4.18 [47番]  
 (S) *Saraca indica* L. ムユウジュ、アショカノキ〈マメ科ムユウジュ属(サラカ)〉  
 (D)同上  
 (J) aśoka : 学名同上
- 074 アショーカローヒニー aśokarohiṇī : Su.4.18 [48番]  
 (S)記載なし  
 (D) *Picrorhiza kurroa* Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科コオウレン属〉  
 (J) kurroa : 学名同上  
 (備)別名クタキー kuṭakī (AR)、カトゥキー、カトゥローヒニー (J)
- 075 アシュマンタカ aśmantaka : Su.1.114, 4.15 [33番]  
 (S) *Ficus rumphii* Blume 〈クワ科イチジク属〉  
 (D) ? *Bauhinia racemosa* Lam. (= *B.variegata* L.) フイリソシンカ〈マメ科ハマカズラ属〉

- (J) heart-leaved fig (1.114) , common mountain ebony (33番) : 学名は(D)と同じ
- 076 アシュマベータ(カ) *aśmabheda*(ka) : Su.23.15, Ci.26.40, etc.  
 (S)パーシャナベータ(ヒマラヤユキノシタ)の別名  
 (D)学名同上 *Bergenia ligulata* Engl.  
 (J) Indian rockfoil (ヒマラヤユキノシタ)
- 077 アシュヴァカルナ *aśvakarṇa* : Su.4.17 [43番] , 25.49,  
 (S) *Dipterocarpus turbinatus* Gaertn.f. 〈フタバガキ科フタバガキ属〉  
 (D) *D. alatus* Roxb.  
 (J) common sal, small sal (25.49) : *Shorea robusta* Gaertn サラノキ、サラソウジュ 〈フタバガキ科サラノキ属〉  
 (備)別名シャーラ *śāla*
- 078 アシュヴァクラカ *aśvakhuraka* : Ci.23.246,  
 (S)ギリカルニカー (356)の別名
- 079 アシュヴァガンダー *aśvagandhā* : Su.3.8,4.9 [2番] ,10 [7番] etc.  
 (S) *Withania somnifera* Dunal. セキトメホオズキ(日常)、インドニンジン(ナス科)  
 (D)同上  
 (J) winter cherry : 学名同上
- 080 アシュヴァッタ *aśvattha* : Su.4.15 [33番] ,5.22 etc.  
 (S) *Ficus religiosa* L. インドボダイジュ 〈クワ科イチジク属〉  
 (D)同上  
 (J) holy fig tree  
 (備)別名ピッパラ、Sacred fig。
- \* アシュヴァマーラ *aśvamāra* : Ci.7.98,  
 (S)カラヴィーラ(キョウチクトウ)の別名
- 081 アシュヴァハナ *aśvahana* : Su.3.17, Ci.29.141,  
 (S)カラヴィーラ(キョウチクトウ)の別名  
 (D) *Nerium indicum* Mill : 学名同上  
 (J) Indian oleander : 学名同上
- 082 アシュヴァーヴァローヒカー *aśvāvarohikā* : Si.10.36,  
 (S)アシュヴァカルナ(077)の別名

- 083 アサナ asana : Su.4.17 [43番] , 5.73,  
(S) *Pterocarpus marsupium* Roxb. マラバルキノ、キノ、マラバルキノカリン〈マメ科シ  
タン属〉  
別名ピタサラ、英名 Indian kino tree、Malabar kino tree  
(D) *Terminalia tomentosa* W.&A. 〈シクンシ科モモタマナ属〉アーサン  
(J) spinous kino : *Bridelia montana* (wallr.) トウダイグサ科マルヤマカンコノキ属

084 アサナパルニー asanaparnī : Vi.8.136, Ci.26.64,

- 085 アシトトパラ asitotpala : Su.8.22,  
(S) ニーロトパラ (562) の別名

## [ā]

086 アークシキー (アクシキー) ākṣikī : Su.27.186 : : アクシキーの項目(003)参照。

- 088 アークパルニカー ākhuparṇikā : Su.4. [15番] ,  
(S) ムーシカパルニカー (766) の別名  
(D) 学名同上  
(J) kidney-leaf ipomea:: 学名同上 : ヒルガオ科サツマイモ属

089 アータルーシャカ ātarūṣaka : Ci.4.65, 66  
(S) ヴァーサー (876) の別名

- 090 アーダキー āḍhakī : Su.21.26, 27.33,  
(S) *Cajanus cajan* (Linn.) Mill Sp. キマメ〈マメ科〉  
(D) 同上  
(J) pigeon pea:: *Cajanus indicus* (Spreng.)

091 アートマグプター ātmaguptā : Su.18.4, 27.34, Vi.8.136, Ci.3.259,  
(S) カピカッチュー (マメ科トビカズラ属の1種) の別名

092 アートマジヤー ātmajā : Ci.3.268

- 093 アーダニー ādanī : Su.8.48,  
(S) デーヴァダーリー (ウリ科ヘチマ属の1種) の別名

094 アーディティヤパルニー ādityaparnī : Ci.1.4.7

- 095 アーディティヤヴァンディア ādityavandya
- 096 アーディティヤヴァッリー ādityavallī : Ci.26.262,  
(J) *Helianthus annuus* (Linn.) ヒマワリ、ニチリンソウ〈キク科〉
- 098 アーマラカ āmalaka (アーマラキー āmalakī) : Su.2.9,26,31, 4. [13,24,36,39,49,50番] ,  
25.49, 27.147,  
(S) *Emblica officinalis* Gaertn. (正名 *Phyllanthus emblica* L.) マラッカノキ、アンマロ  
ク、アンマロクノキ〈トウダイグサ科〉  
(D) 学名同上  
(J) emblic mylobalan : *Phyllanthus emblica* L. 〈トウダイグサ科コミカンソウ属〉  
(備) 別名アムリタパラ、英名 Indian gooseberry
- 099 アームラ āmra : Su.4.10 [10番] ,14 [28番] , 27.139,282, etc.  
(S) *Mangifera indica* L. マンゴー 〈ウルシ科〉  
(D) 同上  
(J) mango : 学名同上
- 100 アームラータ(カ) āmrāta(ka) : Su.4.10 [10番] , 26.84, 27.161,  
(S) *Spondias pinnata* (L.f.) Kurz. (異名 *S.magnifera*, Willd.) : アムラノキ、タマゴノキ、  
アムラタマゴノキ〈ウルシ科アムラノキ属〉  
(D) 学名同上  
(J) Indian hog plum, Assyrian plum ( Su.27.161, ) : *S.magnifera* Willd.  
(備) 英名 Hog-plum、 Wild mango
- 101 アーラグヴァダ āragvadha : Su.1.84,2.10,3.3, 4.11 [13,14番] etc.  
(S) *Cassia fistula* L. ナンバンサイカチ〈マメ科カワラケツメイ属〉  
(D) 同上  
(J) purging cassia : 学名同上  
(備) 別名スヴァルナカ、チャトウラングラ、クリタマーラ、アヴァガータ。  
英名 Golden shower、 Indian laburnum。
- 102 アールカ āruka : Su.13.10, 27.133,  
(S) *Prunus* Sp. バラ科サクラ属  
(D) *P.persica* Linn. モモ〈バラ科〉  
(J) peach : *Prunus persica* B&HF.
- 103 アールドラカ ādraka : Su.27.166,  
(S) fresh form of *Zingiber officinale* Roscoe. 生のショウガ〈ショウガ科〉

- (D) green ginger  
(J) *Zingiber officinale* Roscoe.
- 104 アールカ āluka : Su.25.39, 27.99,  
(S) *Dioscorea* Sp. ヤムイモ(ヤマノイモ科ヤマノイモ属の総称)  
(D) (?)  
(J) āluka
- 105 アース(一)リー āsu(ū)rī : Su.27.101,  
(S) *Brassica juncea* Czern. et Coss カラシナ〈アブラナ科〉  
(D) 学名同上  
(J) mustard
- 106 アースポータ āsphota : Ci.3.268, 7.112,  
(S) *Vallisneria spiralis* Spreng. キョウチクトウ科
- [i]
- 107 イクシュ ikṣu : Su.4.10 [9番], 12 [20番], 16 [40番], 27.237,  
(S) *Saccharum officinarum* L. サトウキビ〈イネ科サトウキビ属(ワセオバナ属)〉  
(D) 同上  
(J) sugar cane : 学名同上
- 108 イクシュラカ ikṣuraka : Su.4.12 [20番]  
(S) *Asteracantha longifolia* (L.) Nees. (正名 *Hygrophila spinosa* T.Anders.) テンジクソウ  
(花綴り)〈キツネノマゴ科オギノツメ属〉  
(D) 同上  
(J) longleaved barleria : *H. spinosa* Andres.  
(備) 別名コーキラークシャ (花綴り)
- 109 イクシュヴァーク ikṣvāku : Su.1.81, 2.7,  
(S) *Lagenaria siceraria* (Mol.) Standley ユウガオ〈ウリ科〉  
(D) 同上  
(J) bottle gourd : 学名同上  
(備) 別名カトウ・トウンビ、ティクタ・トウンビ、アラーブ  
ユウガオ *L. siceraria* Standl. var. *hispida* Hara. ・ ・ (SN)。英名 Whiteflowered gourd
- 110 イクシュヴァーラー ikṣvālā : Ci.26.73,

- \* イクショヴァーリカー ikṣvālikā : Ci.11.18,
- 111 イクシュヴァーリカー ikṣuvālikā : Su.4.12 [17番] , 25.49,  
 (S)学名記載なし  
 (D) *Asteracantha longifolia* (L.) Nees (正名 *Hygrophila spinosa* T.Anders.) テンジクソウ  
 (花綴り) 〈キツネノマゴ科オギノツメ属〉: イクシュラカの別名  
 (J) ikṣuvālikā
- 112 イクシュヴァーリー ikṣvālī : Ni.4.14,
- 113 イングディー ṅgudī : Su.27.146,  
 (S) *Balanites aegyptiaca* (Linn.) Delib. ハマビシ科  
 (D) *B. aegyptiaca* Delile.  
 (J) zachum oil plant : *B. Roxburghii* Plarch. (同上)
- 114 イトカタ itkāṭa : Su.4.15 [17番、35番]  
 (S)学名記載なし  
 (D)同上  
 (J) prickly Itkata roots : *Sesbania aculeata* Pers. (正名 *S. cannabina* (Retz.) Pers.)  
 キバナツノクサネム〈マメ科ツノクサネム属〉  
 (備)異説 *Saccharum canaliculatum* Roxb. イネ科ワセオバナ属(大地原)  
 35番: 別名 śaramūla : *Saccharum arundinaceum* Retz. の根(AR)
- 116 インドラヤヴァ indrayava : Ci.7.77  
 (S)クタジャ (266)の種子
- 117 インドラヴァールニー indravāruṇī : Ci.14.138  
 (S) *Citrullus colocynthis* Scharad コロシントウリ〈ウリ科〉  
 (D)同上  
 (J) colocynth  
 (備)別名アインドウリー、ガヴァークシー、ヴィシャーラ、タラカ、シャクラスラー。  
 英名 Indian wild gourd、Bitter apple
- 118 インドラサーフヴァー indrasāhvā : Ci.6.42  
 (S)インドラヴァールニー (ウリ科コロシントウリ)の別名
- 119 インドラーニー indrāṇī : Ci.21.85,90  
 (S)アインドリー (164)の別名



- 120 インドラー indrā : Ka.7.19,  
(S)アインドリー (164)の別名
- 121 インドラーユダ indrāyudha : Ci.23.12,  
(S)根は有毒
- 123 インドラーフヴァ indrāhva : Ci.14.160,  
(S)インドラヤヴァ (116)の別名
- 124 イシーカー iṣīkā : Ci.3.267,  
(S)学名記載なし : (備)葦 (梵和)

[u]

- 125 ウグラガンダー ugragandhā : Ci.26.22,  
(S)アジャモーダー (016)の別名
- 126 ウッチャター uccatā : Si.12.18 (1)  
(J)ウッチャタカ : *Blepharis edulis* Pers. キツネノマゴ科
- 127 ウッジョヴァラ ujjvala : Su.27.14,  
(S)シャシュティカ米の1種
- 128 ウトカタ utkāṭa : Su.27.18,  
(S)穀物の1種
- 130 ウトパラ utpala : Su.4.15 [32番,34番] , Su.14.11  
(S)クムダ : *Nymphaea alba* L. シロバナヒツジグサ〈スイレン科スイレン属〉  
(D)学名同上  
(J) blue water lily : *N. stellata* Willd. ムラサキスイレン  
(備)別名クムダ = ニーロートパラ nilotpala : *N. stellata* Willd. ムラサキスイレン (AR)
- 131 ウダキールヤー udakīryā (ウダキールヤカー udakīryakā) : Su.1.82, 2.9,  
(S)別名カランジャ : *Pongamia pinnata* (L.) Merr. クロヨナ〈マメ科〉  
(D)学名同上  
(J) prickly brazil wood : *Caesalpinia digyna* Rottl 〈マメ科ジャケツイバラ属〉
- 132 ウディーチャ udīcya : Su.25.40,  
(S)バーラカ (オミナエシ科カノコソウ属)の別名

- (D) *Pavonia odorata* Willd. アオイ科ヤノネボンテンカ属  
 (J) fragrant sticky mallow
- 133 ウドゥンバラ udumbara : Su.4.15 [33番]  
 (S) *Ficus racemosa* L. ウドンゲノキ、ウドンゲ、フサナリイチジク〈クワ科イチジク属〉  
 (D) 同上  
 (J) gular fig : *F. glomerata* Roxb. (= *F. racemosa* L.)  
 (備) ヒンディ名 gulār、英名 cluster fig
- 134 ウドゥンバラパルニー udumbaraparṇī : Ka.12.3,  
 (S) ダンティー (*Baliospermum montanum* Muel-Arg トウダイグサ科)の別名
- 135 ウッターラカ uddālaka : Su.25.40  
 (S) kodo、コードラヴァ (スズメノコビエ)の野生種  
 (D) (?)  
 (J) uddālaka grain
- 136 ウパクンチカー upakuñcikā : Sa.8.41  
 (S) *Nigella sativa* Linn. クロタネソウ属〈キンポウゲ科〉  
 (D) 同上  
 (J) great cardamon, black cumin 学名同上  
 (備) 別名プリトヴィーカー、クリシュナジーラカ、クンチカー、  
 英名 Black cumin (Small fennel) := *Carum nigrum* C. Gracile = *N. sativa* Linn. = *N. indica*
- 137 ウパクリヤー upakulyā : Ci.7.145,  
 (S) ピッパリー (*Piper longum* L. コショウ科ナガコショウ)の別名
- 138 ウパチトラー upacitrā : Vi.8.135,  
 (S) ダンティー (*Baliospermum montanum* Muel-Arg トウダイグサ科)の別名
- 139 ウポーディカー upodikā : Su.2.33, 26.84, 27.94,  
 (S) *Basella rubra* L. ツルムラサキ〈ツルムラサキ科ツルムラサキ属〉  
 (D) 同上  
 (J) Indian spinach : 学名同上  
 (備) 茎が赤くない *B. alba* (Indian spinach)の方が栄養価が高く多く利用される。(SN)
- 140 ウマー umā : Su.14.36,

- (S) アタシー (*Linum usitatissimum* L. アマ〈アマ科アマ属〉)の別名  
 (D)学名同上  
 (J) linnseed : 学名同上
- 141 ウルブーカ urubūka : Su.4.4 番, 14.42, 27.108,  
 (S) エーランダ (*Ricinus communis* L. ヒマ、トウゴマ〈トウダイグサ科〉)の別名  
 (D) a variety of *Ricinus communis*  
 (J) castor-oil plant, red castor plant (Su.14.42,) : 学名は(S)と同じ  
 (備)パンチャングラ(568)参照。
- 142 ウルマーナ urumāna : Su.27.157,  
 (S) *Prunus armeniaca* Linn. アンズ、カラモモ〈バラ科サクラ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) urumāna
- 145 ウシーラ uśīra : Su.4.10 [ 8 番 ] ,12 [20 番] ,14 [28 番] ,17 [41,44 番] , 25.40,  
 (S) *Vetiveria zizanoides* (L.) Nash. (異名 *Andropogon muricatus* Retz.) ベチベルソウ、  
 ベチベル、カスカスカヤ、ベチパー 〈イネ科ベチベル属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) cuscus grass : 学名同上  
 (備)別名アバヤ(Su.3.29,)、アムリナーラ(Su.3.26,)、ヴィーラナ、セーヴィヤ、ラー  
 マツジャカ。根から精油をとる。

## [ū]

- 146 ウーシャナ uśaṇa : Su.24.50,  
 (S) マリチャの別名  
 (D) マリチャ *Piper nigrum* Linn. コシヨウ〈コシヨウ科コシヨウ属〉  
 (J) black pepper : 学名同上

[r]

- 148 リッデイ ṛddhi : Ci.11.63, 4.15,  
 (S) *Habenaria* Sp. ラン科ミズトンボ属
- 148 リシャバカ ṛṣabhaka : Su.3.22, 4.1 番, 19 番,  
 (S) *Microstylis muscifera* Ridley ラン科ホザキイチョウラン属  
 (D) 学名記載なし  
 (J) ṛṣabhaka  
 (備) *Microstylis wallicii* Lindl. ラン科ホザキイチョウラン属(日常)
- 149 リシャビー ṛṣabhī : Su.4.10 [7 番]  
 (S) カピカッチュー : *Mucuna pruriens* (L.) DC. ハッショウマメの基準種(マメ科トビカズラ属)  
 (D) 学名記載なし  
 (J) cowage : 学名は(S)と同じ。別名 āmaguptā  
 (備) āmaguptābija (AR)。  
 ハッショウマメ *M. pruriens* DC. var. *utilis* (Wall. ex Wight) Bak. ex Burk . . . (園芸)  
 ハッショウマメ(オシヤラクマメ) *Stizolobium hassjoo* Piper et Tracy . . . (Super Nipponica)
- 150 リシャガンダー ṛṣyagandhā : Su.4.9 [2 番] , Vi.8.139  
 (S) *Withania coagulens* Dunal. (ナス科) 英名 Vegetable rennet  
 (D) 学名記載せず  
 (J) elephant creeper  
 (備) 異説アティバラーの別名。(IMM)
- 151 リシュヤプロクター ṛṣyaproktā : Su.4.7 番, Vi.8.139, Ci.3.258  
 (S) *Miliusa velutinia* Hook. f. & Th.  
 (D) *Teramnus labialis* (L. f.) Spreng. ソリザヤアズキ(\*) (マメ科) (Su.4.7 番)  
 (J) wild black gram (Su.4.7 番)  
 (備) 別名マーシャパルニー

[e]

- 152 エーカーシュティラー ekāṣṭhīlā : Si.10.23,  
 (S) パーター (*Cissampelos pareira* L. (ツヅラフジ科)) の別名

- 154 エーダガジャ eḍagaja : Su.3.3,13, 27.33,  
 (S) チャクラマルダの別名 : 学名記載なし  
 (D) *Cassia tora* L. コエビスグサ〈マメ科カワラケツメイ属〉 : 英名 ringworm plant  
 (J) foetid cassia, wild senna (Su.27.33, )  
 (備) 別名プラプナーダ prapunāḍa。チャクラマルダは"タムシ殺し"という意味。なお、同属のダドルゲナ dadrugḥna : *C.alata* L. ハネセンナ〈マメ科〉も"タムシノキ"という意味の Ringworm shrub という英名をもつ。  
 エビスグサ *C. obtusifolia* L. (*C.tora* に酷似し、薬効も似通っている。) (SN)
- 155 エーラカー erakā : Su.3.24,27,Ci.29.134  
 (S) *Typha* Sp. ガマ科ガマ属  
 (D) *Typha angustifolia* L. ヒメガマ〈ガマ科ガマ属〉 : 英名 Elephant grass.  
 (J) elephant grass: *Typha elephantina* Roxb.
- 156 エーランダ eraṇḍa : Su.2.12,4.9 [4番],13 [22番]、13.10,  
 (S) *Ricinus communis* L. ヒマ、トウゴマ〈トウダイグサ科トウゴマ属〉  
 (D) 同上。別名ウルブーカ urubūka、エーランダカ  
 (J) castor-oil plant: 学名同上  
 (備) 別名パンチャングラ (568)
- 157 エールヴァール(カ) ervāru(ka) : Su.27.110,111, Ci.26.52,53,  
 (S) *Cucumis utilissimus* Roxb. 〈ウリ科〉 : メロンの変種  
 (D) *C. melo* var *utilissimus* Duthie and Fuller メロンの変種〈ウリ科〉  
 (J) phut cucumber
- 158 エーラヴァールカ elavāluka : Su.4.12 [20番],18 [47番], 25.49, etc.  
 (S) *Prunus cerasus* L. スミノミザクラ〈バラ科サクラ属〉英名 sour cherry, pie cherry  
 (D) 学名同上  
 (J) cherry tree : 学名同上
- 159 エーラー elā : Su.4.16 [37番],17 [44番], etc.  
 (S) *Elettaria cardamomum* Maton ショウズク〈ショウガ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) cardamon : 学名同上  
 (備) 別名スークシュマエーラー、英名カルダモン
- 160 エーラーパルニー elāparṇī : Vi.8.133,  
 (S) *Alpinia galanga* Willd. 〈Scitamineae〉  
 (J) galangal : *Alpinia galanga* Swartz.

[ai]

- 163 アインドウカ *ainduka* : Su.27.113,  
(S) 学名記載なし  
(D) ?  
(J) common mountain ebony = アシュマンタアカ = *Bauhinia racemosa* Lam. フイリソシンカ
- 164 アインドリー *aindrī* : Su.3.27, 4.10 [7番,9番] ,etc.  
(S) *Bacopa monnieri* (L.) Pennel オトメアゼナ〈ゴマノハグサ科ウキアゼナ属〉  
(D) *Citrullus colocynthis* (L.) Schrader コロシント、コロシントウリ〈ウリ科スイカ属〉  
(J) Aindri
- 165 アイラーヴァタ *airāvata* : Su.27.162, Ci.3.268,  
(S) *Elacocarpus seratus* Linn. ?  
(D) 学名記載なし  
(J) common orange

[o]

- 166 オーダナパーキー *odanapākī* : Vi.8.136,Ci.3.259  
(S) *Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees  
(備)別名アンナパーキー、

[k]

- 167 カクバ *kakubha* : Su.5.73, Ci.7.129  
(S) *Terminalia myriocarpa* Heurck & Muell-Arg. 〈シクンシ科〉  
(D) *T.arjuna* W. & A. アルジュナ (064)  
(J) arjun
- 168 カッコラ *kakkola* (*kañkōla*) : Su.5.77,Ci.7.  
(S) *Piper cubeba* Linn. クベバ、ヒッコウカ〈コショウ科〉  
(D) 同上  
(J) cubeb pepper 学名同上
- 169 カング *kaṅgu* : Su.21.15, 26.84, 27.17,

- (S) *Setaria italica* (Linn.) Beauv. (正名)アワ〈イネ科〉  
 (D)学名同上  
 (J) Italian millet::*Panicum italicum* Linn. アワ〈イネ科〉  
 (備考) 別名プリヤング
- 170 カッチュラー kacchurā : Su.4.15 [32番]  
 (S) ドゥラーラバー : 別名 dhanvayāsa (*Fagonia cretica* L.)  
 (D)学名記載なし  
 (J) cowage: リシャビー (カピカッチューとアートマゲプターと学名も英名も同じ)  
 (備)別名カピカッチュー (*Mucuna prurita* Hookハッシュヨウマメ〈マメ科トビカズラ属〉) (AR)
- 171 カタンカテーリー kaṭaṅkaterī : Su.3.10, Ci.6.32,  
 (S) ダールハリドラー (メギ科メギ属)の別名  
 (D) *Berberis aristata* DC. 〈メギ科メギ属〉英名 tree turmeric  
 (J) Indian berberry
- 172 カタビー kaṭabhī : Ci.9.70, 23.24  
 (S) *Albissia lucida* Benth. マメ科  
 (J) white siris::*Albissia procera* Benth.
- 173 カタンバラ kaṭambhara : Ci.9.47,  
 (S)カタビーの別名
- 174 カトゥカ kaṭuka : Su.5.77,Ci.23.66  
 (S)カッコラ kakkola (168)の変種  
 (D) *Hibiscus abelmoschus* Linn. フヨウ属〈アオイ科〉英名 Musk-mallow  
 (J) musk mallow: 学名同上
- \* カトゥカパラー kaṭukaphalā : Ci.23.66,  
 (S)イクシュヴァーク (ユウガオ)の別名
- 175 カトゥカー kaṭukā : Vi.7.17  
 (S) *Picrorrhiza kurroa* Royle ex Benth. コオウレン (中国名) 〈ゴマノハグサ科〉  
 (D)カトゥローヒニー kaṭurohiṇī : 学名同上  
 (備)別名カトゥキー、クタキ
- 176 カトゥカーラーブー (バー) kaṭukālābū (bā) : Ci.14.57, Ka.3.3,  
 (S)イクシュヴァークの別名

- 177 カトウトウンビー kaṭutumbī (kaṭutumbaka) : Su.11.6  
 (S) イクシュヴァーク (109) の別名
- 178 カトウパラー kaṭuphalā  
 (J) musk mallow::*Hibiscus abelmoschus* Linn.
- 179 カトウローヒニー kaṭurohiṇī (別名カトウカー) : Su.4.9 [3番], 12 [18番]  
 (S) *Picrorrhiza kurroa* Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科コオウレン属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) kurroa
- 180 カトバラ kaṭphala : Su.4.9 [5番], 12 [20番], 18 [47番]  
 (S) *Myrica nagi* Thunb. 〈ヤマモモ科ヤマモモ属〉英名 Chinese strawberry tree.  
 (D) 同上  
 (J) box myrtle: 学名同上  
 (備) *M.rubra* Sieb. et Zucc. ヤマモモ〈ヤマモモ科〉
- 181 カトヴァンガ kaṭvaṅga : Su.4.31番, 25.40,  
 (S) *Ailanthes excelsa* Roxb. 〈ニガキ科ニワウルシ属(シンジュ属)〉: 別名アラル  
 (D) *Oroxylum indicum* R.B. ソリザヤノキ(花綴り) 〈ノウゼンカズラ科〉  
 (J) tree of heaven : 学名は(S)と同じ
- 183 カティツラカ kaṭhillaka : Su.27.96, Ci.8.190,  
 (S) プナルナヴァーの別名  
 (D) *Boerhavia diffusa* Linn.  
 (J) hog's weed
- \* カナカニカー kaṇakaṇikā : Sa.8.47,
- 186 カンタカーリー kaṇṭakārī (kaṇṭakārikā) : Su.2.11, 4.10 [9番], 14 [30番], 5.65,  
 (S) *Solanum xanthocarpum* Schrad.et Wendl.. ニシキハリナスビ、ホソバトゲトゲナスビ  
 〈ナス科ナス属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) yellow berried nightshade : 学名同上  
 (備) 別名ニデイグデーカー、ヴィヤーグリー、ダーヴァニー  
 キミノヒヨドリジョウゴ : *S. lyratum* var. *xanthocarpum* Makino., キンギンナスビ  
*S.aculeatissimum* (雑草) および(SN)



- 188 カタカ kataka : Su.4.16 番, Ci.26.252,  
 (S) *Strychnos potatorum* Linn.f. 〈マチン科マチン属〉英名 Clearingnut tree  
 (D) 同上  
 (J) clearing nut.: 学名同上
- 189 カトトリナ kattṛṇa : Su.2.13,4.12 [17 番]  
 (S) *Cymbopogon jwarancusa* Schult. 〈イネ科オガルカヤ属〉  
 (D) *Cymbopogon schoenanthus* Spreng. = *C.citras* Stapf. レモングラス、レモンガヤ〈イネ科オガルカヤ属〉  
 (J) ginger grass
- 190 カダンバ kadamba : Su.4.12 [20 番] ,18 [47 番] ,27.114  
 (S) *Anthocephalus cadamba* Mig. カダムバ、クビナガタマバナノキ(花綴り) 〈アカネ科〉英名 Wild cinchona  
 (D) *A. indicus* A.Rich. (別名)クビナガタマバナノキ  
 (J) kadamba : 学名は(S)と同じ  
 (備)クビナガタマバナノキ : 正名 *A. chinensis* (Lam.) A. Richi. ex Walp.
- 191 カダラ kadara : Su.4.17 [43 番]  
 (S) *Acacia suma* Buck-Ham. 〈マメ科アカシア属〉  
 (D) *A.catechu* Willd. (アセンヤクノキ)の変種  
 (J) gum arabic.: *Acacia senegal* Willd. アラビアゴムノキ〈マメ科〉  
 (備)別名 シュヴェータ・カディラ、ソーマヴァルカ(稲村)
- 192 カダリー kadali : Ci.3.258, 4.1.7  
 (S) *Musa paradisiaca* Linn. ミバショウ、バナナ〈バショウ科〉  
 (J) plantain.: *M. sapientum* Okunty.
- 193 カナカ kanaka : Ci.1.1.49, 7.74,etc.  
 (S) ナーガケーシャラ(オトギリソウ科セイロンテツボク)の別名
- 194 カナカクシーリー kanakakṣīrī : Ci.7.111,  
 (S) スヴァルナクシーリー (1073)の別名
- 195 カナカプシュピー kanakapuṣpī : Ci.7.167,  
 (S) スヴァルナクシーリー (1073)の別名
- 196 カピカッチュー kapikacchū : Ci.9.80,11.62 ( Su.18.4, )  
 (S) *Mucuna pruriens* DC. ハツショウマメの基準変種〈マメ科トビカズラ属〉

- (D) ātmaguptā:*M.pruruta* Hook. 〈マメ科トビカズラ属〉  
 (J) cowage : 学名は(S)と同じ。別名アートマグプター、アジャダー、リシャビー、ア  
 デイヤンダ、  
 (備)ハッショウマメ *M. pruriens* DC.var.*utilis* (Wall.ex Wight) Bak. ex Burk . . (園芸)
- 197 カピッタ kapittha : Su.3.13, 25.40, 27.136,  
 (S) *Feronia limonia* (L.) Swingle. ウッドアップル、ナガエミカン〈ミカン科〉。  
 (D) 同上  
 (J) wood-apple : *F. elephantum* Correa.  
 (備)別名ダディッタ、英名 Wood-apple、Elephant apple
- 198 カピータナ kapītana : Su.4.33 番, 25.49,  
 (S) 記載なし  
 (D) *Albizia lebbeck* Benth. ビルマゴウカン、ビルマネム〈マメ科ネムノキ属〉別名シリー  
 シャ  
 (J) flowering peepal, portia tree::*Hibiscus populnea* Soland. サキシマハマボウ〈アオイ科  
 フヨウ属〉  
 (B) *Thespesia populnea* Soland ex Corr. サキシマハマボウ〈アオイ科サキシマハマボウ属〉  
 (備) *Thespesia populnea* = *Hibiscus populnea*
- 199 カポータヴァンカー kapotavaṅkā
- 200 カポータヴァッリー kapotavallī : Vi.8.139,
- 201 カマタ kamaṭha
- 202 カマラ kamala : Su.3.24, 5.22  
 (S) *Nelumbo nucifera* Gaertn. ハス〈ハス科〉  
 (D) 同上、別名 nalina 学名同上  
 (J) sacred lotus, east Indian lotus::*N. speciosus* Willd. (上記学名の異名)  
 (備) 別名パドマ
- 203 カンピッラカ kampilaka : Su.1.83, 2.9, 26.84,  
 (S) *Mallotus philippinesis* Muell-Arg. クスノハガシワ〈トウダイグサ科アカメガシワ属〉  
 (D) 同上  
 (J) kamala : 学名同上  
 (備) 別名カピラ、カンバ、英名 Indian kamala、Monkey face tree、Kamala tree
- 204 カランジャ karañja : Su.3.3,13, 14, 13.10, 27.160,

- (S) *Pongamia pinnata* (L.) Merr. クロヨナ〈マメ科〉  
 (D) 同上  
 (J) Indian beech = *P. glabra*, Vent. クロヨナ〈マメ科〉  
 (備) 正名 *P. glabra*、異名 *P. pinnata*
- 205 カラマルダ(カ) karamarda(ka) : Su.4.10 [10番] , 27.161 etc.  
 (S) *Carissa carandas* L. カリッサ〈キョウチクトウ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) Bengal currant : 学名同上
- 206 カラヴィーラ karavīra : Su.3.3,10,14,15、4.11 [13番]  
 (S) *Nerium indicum* Mill (= *N. odorum* Soland., *N. oleander* )キョウチクトウ〈キョウチクトウ科キョウチクトウ属〉  
 (D) 同上  
 (J) Indian oleander : *Nerium odorum* Soland.  
 (備) 別名 アシュヴァハナ aśvahana、hayamāraka
- \* カラヴィーラカ karavīraka : Ci.23.11,  
 (S) 根は有毒
- 207 カラハータ karahāṭa : Ci.26.15,  
 (S) マダナ(アカネ科ハリクチナシ)の別名
- 208 カリーラ karīra : Su.27.142, Ci.30.82.  
 (S) *Capparis decidua* Edgew 〈フウチョウソウ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) caper::*C. aphylla* Roth. ケイパー、フウチョウボク〈フウチョウソウ科フウチョウボク属〉  
 (備) *C. aphylla* Roth. = *C. spinosa* Linn. (IMM)
- 209 カルカタ karkaṭa : Ci.23.11,  
 (S) 根は有毒
- 210 カルカタカ(キー) karkāṭaka(kī) : Ci.14.90, 18.51,  
 (S) カルカタシュリンギーの別名
- 211 カルカタシュリンギー karkāṭaśṛṅgī : Su.4. [30番] , Vi.8.139, Ci.17.191  
 (S) gall of *Pistacia integerrima* Stew ex Brandis = *Rhus succedanea* L. ハゼノキ〈ウルシ科〉の虫こぶ

- (D) *Rhus succedanea* L.  
 (J) crabs claw::学名は(D)と同じ  
 (備)別名 kuliraśṅgī
- 212 カルカタキーヤ karkaṭākhyā : CI.17.94, Si.4.10,  
 (S)カルカタシュリンギー (211)の別名
- 213 カルカタフヴァヤ karkaṭāhvaya : Ka.7.18,  
 (S)カルカタシュリンギー (211)の別名
- 215 カルカンドゥ karkandh : Su.4.13 [24番] , 27.132,  
 (S) *Zizyphus nummularia* W. & A. 〈クロウメモドキ科ナツメ属〉、small jujube  
 (D)同上  
 (J) wild jujube  
 (備) jujube の小型種(B)
- 216 カルカシャ karkaśa : Su.27.97,  
 (S)カルコータカ . 〈ウリ科ニガウリ属〉の別名  
 (D) ?  
 (J) karkaśa
- 217 カルカールカ karkāruka : Ci.19.32,  
 (S)トラプシャ (キュウリ)の変種
- \* カルカーサ karkāsa  
 (J) melon::*Cucumis melo* Linn. メロン〈ウリ科〉
- 218 カルコータカ(キー) karkoṭaka(kī) : Su.27.96, Ci.3.190, Ka.4.3,  
 (S) *Momordica dioica* Roxb.ex Willd. 〈ウリ科ニガウリ属〉  
 (D)学名同上  
 (J) sponge gourd : 学名同上
- 219 カルコーティー karkotī
- 220 カルチューラ karcūra : Su.27.155,  
 (S) *Curcuma zedoaria* Rosc. ガジュツ〈ショウガ科〉  
 (D) *Hedychium spicatum* Ham. ex. Smith.  
 (J) zedoary : 学名は(S)と同じ。

- 221 カルニカーラ *karṇikāra* : Ka.8.1,  
 (S) *Pterospermum acerifolium* Rosc.
- 222 カルプーラ *karpūra* : Su.5.77, Ci.26.211, 28.153  
 (S) *Cinnamomum camphora* Nees & Ebern. クスノキ〈クスノキ科〉  
 (D) 同上  
 (J) camphor: *Dryobalanops aromatica* Gaertn. クスノキ〈クスノキ科〉  
 (備) 精油は樟脳
- 223 カルブダーラ *karbudāra* : Su.4. [23 番] , 27.99  
 (S) *Bauhinia variegata* L. フイリソシンカ〈マメ科ハマカズラ属〉  
 (D) white variety of *B.variegata* L.  
 (J) white mountain ebony:: *B.acuminata* L. ソシンカ、モクワンジュ 〈マメ科〉ハカマカ  
 ズラ属  
 (備) モクワンジュ (*B.acuminata*) は白花。(SN)
- 224 カラマ *kalama* : Su.27.8,11,etc.  
 (S) シャーリ(イネの1種)の変種
- 225 カランバ *kalamba* : Su.27.101,  
 (S) *Ipomoea reptans* (Linn.) Poir. ヒルガオ科サツマイモ属  
 (D) 学名同上  
 (J) wild pot herb:: *I. aquatica* Folsk. ヨウサイ〈ヒルガオ科サツマイモ属〉  
 (備) 別名ナーディー
- 226 カラシー *kalaśī* : Ci.3.187, 224.  
 (S) プリシュニパルニー (637)の別名
- 227 カラーヤ *kalāya* : Su.27.29,97, Ci.20.37,  
 (S) *Lathyrus sativus* Linn. グラスピー、ガラスマメ〈マメ科レンリソウ属〉  
 (D) *L. aphacea* Linn.  
 (J) Chickling vetch : 学名は(S)と同じ  
 (備) カンディカーはカラーヤの変種
- 228 カリンガカ *kaliṅgaka* : Ci.3.200,21  
 (S) インドラヤヴァ (116) (クタジャの種子)の別名
- 229 カシェールカ *kaśeruka* : Su.3.21, 27.116,  
 (S) *Scirpus kysoor* Roxb. 〈カヤツリグサ科ホタルイ属〉

- (D) *S. grossus* L.f. (= *S. kysoor* Roxb.) (IMM)  
 (J) rush nut::学名(S)と同じ
- 230 カーカナンティカー *kākaṇantikā* : Ci.14.10,  
 (S) ゲンジャー (360)の別名
- 231 カーカナーサー *kākanāsā* カーカナーシカー (*kākanāsikā*) : Ci.1.1.64, 7.123,  
 (S) *Pentatropis spiralis* Decne. 〈ガガイモ科〉  
 (J) small stinking:: *P.microphylla* W.&A.
- 232 カーカマーチー *kākamācī* : Su.3.17, 27.89  
 (S) *Solanum nigrum* L. イヌホオズキ〈ナス科ナス属〉  
 (D) 同上  
 (J) black night-shade 学名同上
- 233 カーカーンダ *kākāṇḍa* : Su.27.34, Ci23.49, 52  
 (S) カーカーンドーラの種子  
 (D) シンビー (フジマメ *Dolichos lablab* Linn.)の変種  
 (J) Sword bean : *Canavalia ensiformis* D.C. (タチナタマメ)
- 234 カーカーンドーラ *kākāṇḍola* : Su27.34,  
 (S) *Mucuna monosperma* DC. マメ科トビカズラ属  
 (D) カーカーンダ *kākāṇḍa* とウマー (*Linum usitatissimum* L. アマ)  
 (J) sword bean + linseed : *Canavalia ensiformis* D.C. (タチナマメ) + *Linum usitatissimum*
- 235 カーカーフヴァ *kākāhva* : Ci.21.90,  
 (S) カーカマーチ (232)の別名
- 236 カーコードウンバリカー *kākodumbarikā* : Ci.7.170,  
 (S) *Ficus hispida* Linn.f. イチジク属〈クワ科〉  
 (J) red woodfig tree:: 学名同上
- 237 カーコーリー *kākoli* : Su.3.9, 4.9 [1番,2番]  
 (S) *Roscoea procera* Wall ショウガ科ロスコエア属  
 (D) 学名記載なし  
 (J) *kākoli*  
 (備) 異説 *Ziziphus napica* (*napica*) : クロウメモドキ科ナツメ属(大地原)  
*Lilium polyphyllum*, D.Don: ユリ科ユリ属(日常)  
*Gymnema balsamicum*: ガガイモ科ギムネマ属

#未同定の八主要薬種のひとつ。かつてはアシュヴァガンダーで代用されていたが、現在は *Roscoea procera* の根が用いられている。(GVDV)

- 239 カーンディーラ kāṇḍīra : Ci.3.267 etc.  
(S) *Ranunculus sceleratus* Linn. = *R. indicus* キンポウゲ属〈キンポウゲ科〉
- 240 カーンデークシュ kāṇḍekṣu : Su.4.12 [20番] , 25.49,  
(S)学名記載なし  
(D) *Saccharum spontaneum* L. : ナンゴクワセオバナ〈イネ科ワセオバナ属(サトウキビ属)〉。  
英名 thatch grass  
(J) bigger sugar cane : 学名は上記とは別
- 241 カーヤスター kāyasthā : Ci.9.57,  
(S)アインドリー (164)の別名
- 242 カーラヴィー kāravī : Su.27.307,  
(S) *Carum carvi* Linn. ヒメウイキョウ、キャラウェイ〈セリ科〉  
(D) 学名同上  
(J) celery seeds
- 243 カーラヴェツリカー kāravellikā : Vi.8.143,  
(S) *Momordica charantia* Linn. ニガウリ、ツルレイシ〈ウリ科〉  
(J) carilla fruit:: 学名同上
- 244-245 カールパーシー (サ) kārṣāsī(sa) : Ci.7.96,  
(S) *Gossypium barbadens* Linn. カイトウメン〈アオイ科ワタ属〉  
(J)カールパーサ : levant cotton plant::*G. herbaceum* Linn. シロバナワタ〈アオイ科ワタ属〉
- 246 カーラクタータ kālakūṭa : Ci.23.11,
- 247 カーランカタカ kālaṅkataka : Vi.8.135, Ka.1.25,  
(S)カーサマルダ(マメ科カワラケツメイ属の1種)の別名
- 249 カーラマーラカ kālamālaka : Ni.2.2, Vi.17.7, Ka.1.25,  
(S) *Ocimum basilicum* Linn. メボウキ〈シソ科メボウキ属〉
- 250 カーラシャーカ kālaśāka : Su.27.91, Ci.13.182,  
(S) *Corchorus capsularis* Linn. ツナソ、インドアサ〈シナノキ科コウマ属〉

- (D) 学名同上  
 (J) jute plant::学名同上
- 252 カーラーヌサーリヴァー *kālānusārivā* : Ci.3.258,  
 (J) カーラーヌサーリカー :dark blue creeper::*Ichnocarps frutescens* Bit.
- \* カーラーヌサーリヤ *kālānusārya* : 4.103, 26.243,  
 (S) パッタングの別名
- 253 カーレーヤカ *kāleyaka(kāliya)* : Su.3.26, Vi.6.17, Ci.3.258  
 (S) チャンダナ *candana* (ビヤクダン) と同属  
 (D) *Santalum flavum* L. 〈ビヤクダン科〉  
 (J) yellow sandalwood::学名同上
- 254 カーシャ *kāśa* : Su.3.27, 4.12 [17番,35番]  
 (S) *Saccharum spontaneum* L. ナンゴクワセオバナ〈イネ科〉ワセオバナ属(雑草)、サトウキビ属(SN)  
 (D) 同上  
 (J) thach grass : 学名同上  
 (備) (D)は、カーンデークシュとカーシャとは同一の学名。  
 ワセオバナ (*Saccharum spontaneum* L. var. *arenicola* Ohwi) ・ ・ (SN)
- 255 カーシュマリヤ(カーシュマリー) *kāśmarya (kāśmarī)* : Su.4.13 [24番] ,16 [38番] ,17 [41番] , 27.135,  
 (S) *Gmelina arborea* L. キダチキバナヨウラク〈クマツヅラ科キバナヨウラク属〉  
 (D) 同上  
 (J) white-teak : 学名同上  
 (備) 別名ガンバーリー *gambhārī* (AR)
- 256 カーシュタゴダー *kāṣṭhagodhā* : Ci.1.4.7
- 257 カーサマルダ *kāsamarda* : Su.27.88, CI.17.99,18.117,  
 (S) *Cassia occidentalis* Linn. カワラケツメイ属〈マメ科〉  
 (D) *śuṣā*: 学名同上(Su.27.88)  
 (J) negro coffee (Su.27.88) : round podded cassia: 学名同上  
 (備) Su.27.88の原文は *śuṣā*。別名スーシャ、カーラントカ。
- 258 キンシュカ *kiṃśuka* : Ci.1.3.15, 33, 6.31,  
 (S) パラーシャ (594)の別名



- 259 キニヒー kiṇihī : Su.4.11 [15番] , 25.49  
 (S) *Albizia procera* (Roxb.) Benth. タイワンネム〈マメ科〉ネムノキ属  
 (D) *Achyranthes aspera* Linn. (Su.4.11) 、 white variety of śirīṣa = *Albiza lebbeck* Benth  
 (Su.25.49)  
 (J) white śirīṣa (白花のビルマゴウカン)  
 (備)別名マハーシュヴェータ
- 260 キラータティクタ kirātatikta : Su.4.12 [18番] ,14 [29番]  
 (S) *Swertia chirata* Buch-Ham. インドセンブリ、チレッタソウ、チレッタ〈リンドウ科  
 センブリ属〉  
 (D)同上  
 (J) chiretta:学名同上
- 261 キリマ kilima : Vi.8.142,  
 (S)デーヴァダール(マツ科ヒマラヤスギ)の別名
- 262 クンクマ kuṅkuma : Ci.23.54,  
 (S) *Crocus sativus* Linn. サフラン〈アヤメ科〉  
 (J) saffron :学名同上
- 263 クチャンダナ kucandana : Ci.4.103,  
 (S)パッタングの別名
- 264 クチェーラー kucelā : Su.27.95,  
 (S)パーター ( *Cissampelos pareira* L. 〈ツツラフジ科ミヤコジマツツラフジ属〉)の別名  
 (D)学名同上  
 (J) pāṭhā
- 265 クンチカー kuṅcikā : Su.27.307,  
 (S)ウパクンチカー (136)の別名  
 (D) *Nigera sativa* Linn.  
 (J) black cumin
- 266 クタジャ kuṭaja : Su.1.84, 2.14, 4.11 [12番,14番] ,13 [25番] , 25.40, etc.  
 (S) *Holarrhena antidysenterica* Wall. = *Wrightia antidysenterica* Grah. セイロンライテニア  
 〈キョウチクトウ科〉  
 (D)同上  
 (J) kurchi :学名同上

- (備)別名カリंगा、ヴァトサカ(ヴァツァカ)、ヴリクシャ、シャクラ。英名 Conessi、  
Tellicherry bark (IMM)。  
：インドラヤヴァはクタジャの種子  
： = *Wrightia zeylanica* 〈キョウチクトウ科〉 = kurchi (セイロンライティア、英名 Easter  
tree)
- 267 クタンナタ kuṭannata : Ci.15.125,  
(S) ショーナカ (989) の別名
- \* クタラナー kuṭaraṇā : Ka.7.4,  
(S) トリヴリト (477) の別名
- 268 クティンジャラ kuṭiñjara : Su.27.99,  
(S) *Digera muricata* (Linn.) Mart.  
(D) ?  
(J) kuṭiñjara
- 269 クテーラカ kuṭheraka : Su.2.4, 27.101,  
(S) *Ocimum* Sp.  
(D) *Ocimum basilicum* L. メボウキ 〈シソ科メボウキ属〉  
(J) shrubby basil  
(備)別名ビスヴァ・トゥラシー
- 271 クトゥンバカ kutumbaka : Su.27.98,  
(S) ドローナプシュピの別名  
(D) *Leucas linifolia* Spreng. 〈シソ科〉  
(J) white dead nettle shrub.: 学名同上
- 272 クンドウル(カ) kunduru(ka) : Ci.26.64, 28.153,  
(S) シャツラキー (938) の樹脂
- 273 クマーラジーヴァ kumārajīva : Su.27.100,  
(S) *Amaranthus paniculatus* Linn. 〈ヒユ科ヒユ属〉  
(D) *Putranjiva Roxburghi* Wall. 〈トウダイグサ科〉  
(J) putranjiva: 学名同上
- 274 クムダ kumuda : Su.4.15 [34番] , 25.49,  
(S) *Nymphaea alba* L. シロバナヒツジグサ(ムラサキスイレン) 〈スイレン科スイレン  
属〉

- (D) 同上  
 (J) night-flowering lotus、white water lily: 学名同上
- 275 クンビー kumbhī : Vi.8.143,  
 (S) *Careya arborea* Roxb. 〈フトモモ科〉  
 (J) saffron mango:: 学名同上
- 276 クランタカ kuraṅṅaka : Ci.21.89,  
 (S) シャイレーヤカ (983) の別名  
 (J) yellow nail dye:: *Barleria prionitis* Linn. トゲバルレリア〈キツネノマゴ科バルレリア属〉
- 277 クルヴィンダ kuruvinda : Su.27.14,  
 (S) シャシュティカ米の変種
- 278 クラカ kulaka : Su.27.97,  
 (S) *Trichosanthes* Sp. カラスウリ属  
 (D) kāravellaka: *Momordica charantia* Linn. ツルレイシ〈ウリ科ニガウリ属〉  
 (J) carilla
- 279 クラッタ kulattha : Su.25.40  
 (S) *Dolichos biflorus* L. マメ科フジマメ属  
 (D) 同上  
 (J) Horse-gram : 学名同上
- 280 クリンガー kuliṅgā : Su.4. [19番] ,  
 (S) ウッチャター uccaṭā の別名  
 (D) ?  
 (J) blepharis  
 (B) *Blepharis edulis* Pers. 〈キツネノマゴ科〉  
 (備) *Rhus succedanea* L. ウンナンウルシ〈ウルシ科〉・ ・ (大地原)
- 281 クリンガークシー kuliṅgākṣī : Vi.8.139,
- 282 クリーラシュリンギー kulīraśṛṅgī : Su.4.30番,  
 (S) カルカタシュリンギー (ハゼノキの虫こぶ) の別名  
 (D) *Rhus succedanea* L. ウンナンウルシ〈ウルシ科〉  
 (J) crabs claw:: 学名は(D)と同じ

- 283 クヴァラ kuvala : Su.4.10 [10番] ,13 [24番]  
 (S)バダラ(ナツメ)と同属。Zizyphus Sp. (ナツメ属)。  
 (D) *Zizyphus sativa* Gaertn. クロウメモドキ科ナツメ属  
 (J) big jujube
- 284 クシャ kuṣa : Su.4.35 [17番]  
 (S) *Desmostachya bipinnata* Stapf. クシャソウ(花綴り)〈イネ科〉  
 (D)同上  
 (J) small sacrificial grass、sacrid grass (SU.18.14,) : 学名不明  
 (備) = *Eragrostis cynosuroides*, Beauv. 〈イネ科スズメガヤ属〉  
 クシャとダルバ(489) (英名 sacrificial grass)の両者をクシャドヴィヤ kuśadvya [クシャ  
 二種]と総称する。
- 285 クシャプシュパカ kuśapūṣpaka : Ci.23.12,  
 (S)根は有毒
- 286 クシュクンダ kuśkuṇḍa : Sa.6.11,  
 (S)キノコ類
- 287 クシュタ kuṣṭha : Su.4.9 [3番] ,12 [20番] ,13 [25番]  
 (S) *Saussurea lappa* C.B.Clark. モッコウ〈キク科トウヒレン属〉  
 (D)同上  
 (J) costus : 学名同上  
 (備) Costus-root \*根の精油は木香(もっこう)。
- 288 クシュタゴナ kuṣṭhaghna : Ci.23.54,  
 (S)カディラの別名
- 289 クスンバ kusumbha : Su.13.10, 26.84, 27.110,  
 (S) *Carthamus tinctorius* Linn. ベニバナ〈キク科〉  
 (D)学名同上  
 (J) safflower : 学名同上
- 290 クストウンブル kustumburu : Vi.8.142,  
 (S)ダーニヤカ(コエンドロ)の別名  
 (J) green coriander: *Coriandrum sativum* Linn. コエンドロ〈セリ科〉
- 291 クタラナー kuṭaraṇā : Ka.7.4,  
 (S)トリヴリト(ヒルガオ科フウセンアサガオ)の別名

- 292 クーシュマーンダ(カ) *kūṣmāṇḍa*(ka) : Su.27.102,  
 (S) *Benincasa cerifera* Savi ウリ科トウガン属  
 (D) *B. hispida* Cogn. トウガン〈ウリ科〉  
 (J) white gourd : 学名は(S)と同じ
- 293 クリタマーラカ *kṛtamālaka* : Su.4.14 番,  
 (S) アーラグヴァダ(ナンバンサイカチ)の別名  
 (D) *Cassia fistula* L. ナンバンサイカチ〈マメ科〉  
 (J) purging cassia : 学名同上
- 294 クリタヴェーダナ *kṛtavedhana* : Su.1.81  
 (S) *Luffa acutangula* Roxb. トカドヘチマ〈ウリ科〉  
 (D) 同上  
 (J) bitter luffa : 学名同上  
 (備)別名コーシャタキー、英名 Sharp-cornered cucumber、Towel gourd
- 295 クリミグナ(クリミゴナ) *kṛmighna* : Su.23.18,  
 (S) ヴィダンガ(ヤブコウジ科エンベリア)の別名
- 296 クリミハラ *kṛmihara* : Ci.7.153,  
 (S) ヴィダンガ(ヤブコウジ科エンベリア)の別名
- 297 クリシュナガンダー *kṛṣṇagandhā* : Su.1.116, 26.84,  
 (S) 別名シグル *Moringa pterygosperma* Gaertn. ワサビノキ〈ワサビノキ科〉  
 (D) *Moringa oleifera* Lam. : = *M. pterygosperma*  
 (J) drumstick
- 298 クリシュナチトラカ *kṛṣṇacitraka* : Ci.26.272  
 (J) blue flowered lead wort::*Plumbago capensis* Thumb. ルリマツリ〈イソマツ科〉
- \* クリシュナ・ピンディータ *kṛṣṇa piṇḍita* : Ci.26.272
- 299 クリシュナシャナ *kṛṣṇaśaṇa* : Ci.26.269,  
 (J) flax hemp::*Crotalaria verrucosa* Linn. 〈マメ科タヌキマメ属〉
- \* クリシュナ・シャイレヤカ *kṛṣṇa śaireyaka* : Ci.26.268,  
 (S) *Barleria* Sp. キツネノマゴ科  
 (J) purple nail dye::*Barleria cristata* Linn.

- \* クリシュナー *kr̥ṣṇā* : Ci.12.41,70,  
(S) ピッパリーの別名
- \* クリシュナーゲル *kr̥ṣṇāguru* : Ci.26.270,  
(S) アグル(007)の別名
- 300 クリシュナーフヴァー *kr̥ṣṇāhvā* : Su.4.78,  
(S) ピッパリー (614)の別名
- \* ケータキ *ketaki* : Su.27.145,  
(S) トリナシューニヤ(462)の別名  
(D) *tṛṇasūnya Pandanus tectorius* Soland. アダン〈タコノキ科〉  
(J) screw pine::*P.odortissimus* Linn. アダン〈タコノキ科〉
- 301 ケーブカ *kebuka* : Su.4.11 [15番] , 27.96,  
(S) *Costus speciosus* (Koem) Sm. フクジンソウ〈ショウガ科〉 (SN)  
(D) 学名記載なし  
(J) Kebuka
- 302 ケールータ *kelūṭa* : Su.27.114,  
(S) 学名記載なし  
(D) ?  
(J) *kelūṭa*
- 303 ケーシャラ *keśara* : Su.5.20, Vi.8.144  
(S) 別名ナーガケーシャラ(オトギリソウ科セイロンテツボク)  
(D) *Mesua ferra* Linn. セイロンテツボク  
(J) fragrant poon
- 304 カイタルヤ *kaiṭarya (kaiḍarya)* : Su.4.10 [9番] ,18 [48番]  
(S) *Melia azedarach* L.: センダン、クサセンダン〈センダン科〉英名 Persian lilac、  
別名マハニンバ  
(D) *Murraya koenigii* Spreng. オオバゲツキツ、カレーリーフノキ、ナンヨウサンショウ  
ウ〈ミカン科ゲツキツ属〉  
(J) curry neem、(curryleaf tree::学名(D)と同じ)  
(備)別名クリシュナニンバ。異説 *katphala* ヤマモモ属(AR)
- \* カイヴァルタ・ムスタカ *kaivarta-mustaka* : Su.3.9, 5.63,

- (S)不明  
 (D) *Cyperus tenuiflorus* 〈カヤツリグサ科カヤツリグサ属〉  
 (J) rushnut: 学名記載なし  
 (備)別名ヴァニヤ vanya
- 305 コーカナダ kokanada : Vi.6.17,  
 (S)カマラ(202)の変種
- 306 コータパラー koṭhaphalā : Ka.4.3, Si.11.12,  
 (S)ダーマールガヴァ (516)の別名
- 307 コードラヴァ kodrava : Su.21.25, Ci.14.205  
 (S) *Paspalum scrobiculatum* Linn. イネ科スズメノコビエ  
 (D) 学名同上  
 (J) common millet : 学名同上
- 308 コーラドゥーシャ koradūṣa : Su.27.16, Ci.4.36  
 (S)コードラヴァ (スズメノコビエ)の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) common millet
- 309 コーラ kola : Su.2.12, 3.18, 13.84,  
 (S) badara (*Zizyphus jujuba* Lam.)と同属  
 (D) *Zizyphus jujuba* Lam. サネブトナツメ、ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉  
 (J) jujube or Indian jujube  
 (備)ナツメ *Z. jujube* Mill. var. *inermis* Rehd. ・ ・ (園芸)
- 310 コーラヴァッリー kolavallī : Ci.3.210,  
 (S)チャヴィカー (386)の別名
- 311 コーヴィダーラ kovidāra : Su.4. [23番] , 27.100, Ci.3.258  
 (S) *Bauhinia purpurea* L. ウスベニハカマノキ、ムラサキモクワンジュ 〈マメ科ハカマカズラ属〉英名 butterfly tree, orchid tree  
 (D) red variety of *B. variegata* L. フイリソシンカ〈マメ科〉英名 mountain ebony  
 (J) variegated mountain ebony : 学名(D)と同じ  
 (備)別名 kāncanāra。フイリソシンカの花は桃色、紅紫色、白色。
- 313 コーシャタカ kośataka : Ka.6.9,  
 (S)コーシャタキーの果実

- 314 コーシャータキー kośātakī : Su.2.7, Ci.7.119,18.120  
 (S) 別名クリタヴェーダナ  
 (D) クリタヴェーダナ : *Luffa acutangla* Roxb. トカドヘチマ〈ウリ科ヘチマ属〉  
 (J) bitter luffa:
- 315 コーシャームラ kośāmra : Su.26.84  
 (S) *Schleichera oleosa* (Lour) Merr.: Sapindaceae 〈ムクロジ科〉  
 (D) 学名記載なし  
 (J) Ceylon oak, gum lac tree : *S. trijuga* Willd.
- 316 カウンティ kaunti : Ci.9.35, 12.65 etc.  
 (S) ハレーヌ(1083)の別名
- 318 クラムカ kramuka : Su.25.49, Ci.4.74, 6.41,  
 (S) *Lagerstroemia speciosa* Pers. クワ科オオバナサルスベリ  
 (D) *Araca catechu* Linn. アセンヤクノキ  
 (J) pathāni lodh : *Symplocos crataegoides* (Ham) = *S. paniculata* クロミノニシゴリ〈ハイノキ科ハイノキ属〉
- 319 クラウンチャ krauñca : Ci.23.11  
 (S) 根は有毒 : (D) ? : (J) rush nut
- 321 クリータカ klitaka : Su.1.81, Vi.8.136  
 (S) 記載なし  
 (D) *Glycyrrhiza glabra* L. スペインカンゾウ〈マメ科〉  
 (J) liquorice
- 322 クシャヴァカ kṣavaka : Su.4.13 [27番] , Ci.3.26  
 (S) *Centipeda minima* (L.) A.Br.et.Aschers. (= *C. orbicularis* Lour.) トキンソウ〈キク科トキンソウ属〉  
 (D) 同上  
 (J) sneezewort : *C. orbicularis* Lour.
- 323 クシーラカーコーリー kṣīrakākoli : Su.4.9 [1,2番] ,12 [19番]  
 (S) *Roscoeia procera* Wall ショウガ科ロスコエア属  
 (D) 学名記載なし  
 (J) kṣīrakākoli  
 (備) 異説 *Frtillaria roylei* Hook: ユリ科バイモ属(日常)



*Gymnema lactiferum*: ガガイモ科ギムネマ属セイロンカウプラント (IMM)  
未同定の八主要薬種のひとつ。(GVDV)

- 324 クシーラプシュピ kṣīrapuṣpi : Ci.1.4,6,
- 325 クシーラヴァッリー kṣīravallī : Vi.8.139  
(J) *Holostemma rheedei* Wall. ガガイモ科
- 326 クシーラヴィダーリー kṣīravidārī : Vi.8.139  
(S) *Ipomea digitata* Linn. ヒルガオ科  
(J) gaint potato: 学名同上
- 327 クシーラシュクラー kṣīraśuklā : Vi.8.139
- 328 クシーリカー kṣīrikā : Ci.2-3.8
- 329 クシーリニー kṣīriṇī : Su.1.78, 2.9, 4.9 [2番]  
(S) 記載なし  
(D) *Mimusopus hexandra* Roxb. アカテツ科  
(J) hiritz or milky yam  
(備) 別名ラジャダニ。(D)の学名の正名は *Manikara hexandra* (Roxb.) Dubard.
- 332 クシュドラサハー kuṣudrasahā : Vi.8.139, Ka.4.16  
(S) ムドガパルニー (モスビーン〈マメ科ササゲ属〉)の別名
- 333 クシェーマカ kṣemaka : Ci.3.267  
(S) チョーラカ (401)の別名
- 334 クシャウドラパルニー kṣaudraparṇī : Ci.7.123  
(S) マドゥカ (717)の別名
- 336 クシュヴェーダ kṣveda : Ka.6.3,10,12,  
(S) クリタヴェーダナ (294)の別名

## [kh]

- 338 カンディカー khaṇḍikā : Su.27.28,  
(S) kalāya の変種 : kalāya = *Lathyrus sativus* Linn. ガラスマメ、グラスピー 〈マメ科レンリソウ属〉

- (D) 同上  
 (J) vetchling (レンリソウ)
- 339 カディラ *khadira* : Su.3.3, 4.11 [13番] ,17 [43番]  
 (S) *Acacia catechu* Willd. アセンヤクノキ、ペグノキ〈マメ科〉  
 (D) 同上  
 (J) catechu tree:: 学名同上  
 (備) カテキュー (阿仙薬) はアセンヤクノキの芯材の煎液を乾燥させたもので、暗褐色。  
 英名 Black catechu (IMM)。ソーマヴァルカから作るカテキュウは色が明るく white  
 catechu という。(稲村)
- 340 カラプシュパー *kharapuṣpā* : Vi.8.144  
 (S) マルバカ (728) の別名
- \* カラブサ *kharabusa* : Ni.2.3  
 (S) カラプシュパーの別名
- 341 カラーフヴァー *kharāhvā* : Su.23.15, 27.172,  
 (S) アジャモーダー (*Apium graveolens* L. セロリ) の別名  
 (D) *Trachysperum roxburghiamum* (= *Ptychotis ajowan* DC. アジョワン) = アジャモー  
 ダー  
 (J) celery seeds = アジャモーダー
- 342 カルジューラ *kharjūra* : Su.4.16 [40番] , etc.  
 (S) *Phoenix sylvestris* Roxb. サトウナツメヤシ〈ヤシ科〉  
 (D) 同上  
 (J) date palm : *P.dactylifera* Roxb. ナツメヤシ  
 (備) 英名 date sugar plum

[g]

- 343 ガジャピッパリー *gajapippali* : Ci.12.41,  
 (S) ピッパリーの大型種  
 (J) elephant pepper:: *Scindapsus officinalis* Schor. チャバコシヨウ〈コシヨウ科〉
- 344 ガンディーラ *gaṇḍīra* : Su.4.11 [15番] , 17 [45番] , 27.106, 171,  
 (S) 別名カーンディーラ *kāṇḍīra* = *Ranunculus scleratus* L. タガラシ〈キンポウゲ科  
 キンポウゲ属〉  
 (D) *Euphorbia antiqorum* L. サボテンタイゲキ〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉

- (J) Thorny milk hedge  
 (B) *Amaranthus mangoshana* L 〈ヒユ科・ヒユ属〉、または *Coleus barbatus* Benth. 〈シソ科ニシキジソ属〉  
 (備)別名バジュラカクタカ
- 345 ガンダナ *gandhana* : Su.27.14  
 (S)シャシュティカ米の変種
- 346 ガンダナークリ *gandhanākuli* : Ci.3.267  
 (S) *Aristolochia indica* Linn. ナンバンウマノスズクサ〈ウマノスズクサ科〉英名 Indian birthwort  
 (備)別名スヴァハー *suvahā*
- 347 ガンダプリヤング *gandhapriyaṅgu* : Su.25.40, Ci.21.90  
 (S)プリヤングーの別名  
 (D) *priyaṅgu*
- 348 ガンダパラ(リー) *gandhaphalā(li)* : Ci.23.57,  
 (S)ガンダプリヤング(347)の別名
- \* ガンバーリー *gambhārī* : Su.2.27の注, Su.13.66, 15.7,  
 (S)別名カーシュマリヤ(255)
- 350 ガラーガリー *garāgarī* : Ka.2.3, Si.11.12,  
 (S)ジームータカの別名
- 351 ガルムーティー *garmūṭi* : Su.27.1  
 (S)イネ科 *Coix* 属
- 352 ガヴァークシー *gavākṣī* : Su.1.77, 2.9,  
 (S)別名インドラヴァールニー (ウリ科コロシントウリ)  
 (D) *Citrullus colocynthis* Scharad. コロシントウリ〈ウリ科スイカ属〉  
 (J) *colocynth*
- 353 ガヴェードウカ *gavedhuka* : Su.2.25, 27.17  
 (S) *Coix lachryma-jobi* L. ジュズダマ〈イネ科ジュズダマ属〉  
 (D) *Triticum aestivum* L. コムギ〈イネ科コムギ属〉、英名 Beardedless wheat  
 (J) Job's tears 学名は(S)と同じ.  
 (備)英名 Job's tears。ハトムギ(*C.lachryma-jobi* L.var.*frumentacea* Makino ) はジュズダ

マの栽培種。

- 354 ガーンゲールキー gāngerukī : Su.27.142,  
(S) *Grewia tenax* (Forsk) Aschers & Schwf. 〈シナノキ科ウオトリギ属〉  
(D) *G. papulitaria* Vahl. 〈シナノキ科ウオトリギ属〉  
(J) ginkgo (銀杏)  
(備考) ginkgo::*Ginkgo biloba* Linn. イチョウ〈イチョウ科イチョウ属〉
- 356 ギリカルニカー girikarṇikā  
(S) *Clitoria ternatea* Linn. マメ科チョウマメ属
- 357 ギリマッリカー girimallikā : Ka.5.3,  
(S) クタジャ (キョウチクトウ科セイロンライティア)の別名
- 359 グッグル guggulu : Su.3.4, 5.21  
(S) *Commiphora mukul* (Hook ex stocks) Engl. カンラン科モツヤクジュ属  
(D) 同上  
(J) gum guggul  
(備) 別名トンドリー。樹脂は没薬(*C.myrrha*)の代用品。
- 360 グンジャー guñjā : Su.24.22, Ci.7.112  
(S) *Abrus precatorius* Linn. トウアズキ〈マメ科〉  
(D) 学名同上.jequirity seed  
(J) jequirity seed
- 361 グダー guḍā : Ka.10.8,  
(S) スヌヒー (トウダイグサ科キリンカク)の別名
- 362 グドゥーチー guḍūcī : Su.2.12, 3.3  
(S) *Tinospora cordifolia* Miers. イボナシツヅラフジ〈ツヅラフジ科〉  
(D) 学名同上。別名マドゥパルニー  
(J) guduch  
(備) 別名アヴィヤター、アムリター、アムリタカ(Su.14.31)、アムリタヴァッリー。
- 363 グンドラー gundrā : Su.4.17, Ci.12.63  
(S) *Typha elephantina* Roxb. ガマ科ガマ属  
(D) *Saccharum sara* ムンジャソウ(花綴り)〈イネ科〉ワセオバナ属(サトウキビ属)。英名 Pin Reed Grass  
(J) elephant grass

- (備)異説 *S. ciliare* Anders.: イネ科ワセオバナ属(IMM)
- 364 グハー guhā : Ci.23.213,  
(S)シャーラパルニー (マメ科ヌスビトハギ属の1種)の別名
- 365 グリンジャナカ gr̥ñjanaka : Su.27.174, Ci.12.63,  
(S) *Allium ascalonicum* Linn. シャロット〈ユリ科ネギ属〉  
(D)学名記載なし。  
(J) turnip
- 366 ゴークシュラ gokṣura : Su.2.22, 4. [15番,26番,38番] , 25.40  
(S) *Tribulus terrestris* L. ハマビシ〈ハマビシ科ハマビシ属〉  
(D)学名同上  
(J) small caltropis : 学名同上  
(備)別名シュヴァダンシュトラ śvadamṣṭrā、イクシュガンダ、トリカントカ。
- 367 ゴージフヴァー gojihvā : Su.27.97, Ci.21.84,  
(S) *Launea asplenifolia* Hook.f. 〈キク科〉  
(D) *Onosma bractiatum* Wall. 〈ムラサキ科〉  
(J) elephant's foot
- 369 ゴードゥーマ godhūma : Su.3.23, 6.25, 14.5, 21.31,  
(S) *Triticum aestivum* L. コムギ〈イネ科コムギ属〉  
(D)同上  
(J) wheat-flour
- 370 ゴーパヴァッリー gopavallī : Vi.8.139,  
(S)サーリヴァー (1034)の別名
- 371 ゴーピー gopī : Vi.8.135,  
(S)サーリヴァー (1034)の別名
- 372 ゴーローミー golomī : Su.4.18番?  
(S) *Selinum* Sp. 〈セリ科セリウム属〉  
(D) a variety of *Acorus calamus* L.:sweet flag (ショウブ)の変種  
(J) bhūtkeśi
- 373 ガウラ gaura : Su.27.8,  
(S)シャーリー米の1種

- 374 ガウラサルシャパ gaurasarsāpa : Ci.8.178,18.182,  
 (S)サルシャパ(アブラナ)の変種
- 375 ガウラーマラカ gaurāmalaka : Ci.18.184, 22.36,  
 (S)アーマラカ(098)の変種
- 376 ガウリー gaurī : Su.4.21,  
 (S)ハリドラー (1081)の変種
- 377 グランティーカ granthika : Ci.16.73, 23.52, 27.45,  
 (S)ピッパリームーラ(614\*)の別名

## [gh]

- 378 ガナ ghana : Ci.15.165,26.87  
 (S)ムスタ(761)の別名

## [c]

- \* チャクラマルダ cakramarda : Su.3.13, 27.33, 101,  
 (S)エーダガジャ eḍagaja (154)の別名、プラプンナーダ prapunnāḍa、学名記載なし  
 (D) *Cassia tora* L. コエビスグサ〈マメ科カワラケツメイ属〉。英名 ringworm plant  
 (J) the seeds of fetid cassia ( Su.3.13, ), wild senna ( Su.27.33, )  
 エビスグサ *C. obtusifolia* L. (*C.tora*に酷似し、薬効も似通っている。) (SN)

- 379 チャクラムドガ cakramudga : Su.21.25,  
 (S)マクシュタカ(モスビーン)の別名  
 (D) ?  
 (J) cakramudgaka
- 380 チャンチュ cañcu : Ci.19.34,  
 (S) *Corchorus capsularis* Linn. ツナソ〈シナノキ科ツナソ属〉
- 381 チャナカ caṇaka : Su.27.28, Ci.3.189,etc.  
 (S) *Cicer arietinum* Linn. ヒヨコマメ〈マメ科〉  
 (D)同上  
 (J) chick-pea

- 382 チャンダー caṇḍā : Su.3.8,28, 4.37 番, etc.  
 (S) *Angelica archangelica* L. ヨーロッパトウキ、アンゼリカ〈セリ科シシウド属〉、  
 英名 Garden angelica  
 (D) 学名記載なし  
 (J) angelica
- 383 チャトゥラングラ caturaṅgula : Su.3.17, 25.40, Ka.8.3, etc.  
 (S) アーラグヴァダ(ナンバンサイカチ)の別名  
 (D) *Cassia fistula* L. ナンバンサイカチ〈マメ科カワラケツメイ属〉  
 (J) purging cassia : 学名同上
- 384 チャンダナ candana : Su.3.23, 4.10 [ 8 番 ] , 5.25, 26.29, etc.  
 (S) *Santalum album* L. ビャクダン〈ビャクダン科〉  
 (D) 同上  
 (J) sandalwood: 学名同上  
 (備) 英名 White Sandalwood Tree
- 385 チャルマカシャー carmakaṣā : Ci.23.66,  
 (S) *Ehretia laevis* Roxb.
- \* チャルマサーフヴァー carmasāhvā : Ka.11.3,  
 (S) サプタラー (1018) の別名
- 386 チャヴィカー cavikā : Ci.18.157, etc.  
 (S) *Piper retrofractum* Vahl. ジャワナガコシヨウ〈コシヨウ科〉
- 387 チャヴィヤ cavya : Su.4.9 [ 6 番 ] , 11 [ 11, 12 番 ] , etc.  
 (S) チャヴィカー cavikā の根? : *Piper retrofractum* Vahl. ジャワナガコシヨウ〈コシヨウ科コシヨウ属〉、英名 ジャワロングベツパー  
 (D) *Piper chaba* Hunter チャバコシヨウ(日常) 〈コシヨウ科コシヨウ属〉  
 (J) piper chaba  
 (備) 別名チャヴィカー
- 388 チャーンゲーリー cāṅgerī : (Su.27.93,) Vi.8.140  
 (S) *Oxalis corniculata* Linn. カタバミ〈カタバミ科〉  
 (D) *Rumex dentatus* Linn. タデ科ギシギシ属  
 (J) yellow wood-sorrel (Su.27.93,) : 学名は(S)と同じ  
 (備) woodsorrel はカタバミ、sorrel はギシギシ

- \* チャーラテイー cāraṭī : Ci.9.45,52  
 (S) *Inula* Sp. キク科オグルマ属  
 (J) *Ionidium suffruticosum* D.C. スミレ科
- 390 チトラカ citraka : Su.4.9 [3,4,6番] etc.  
 (S) *Plumbago zeylanica* L. インドマツリ〈イソマツ科〉(白花)  
 (D) 同上  
 (J) white-flowered leadwort:: 学名同上
- 391 チトラー citrā : Su.4.9 [4番] , 13.10, etc.  
 (S) 別名ダンテイー : *Baliospermum montanum* Mucl. カラナシ(日常) 〈トウダイグサ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) red physic nut
- 392 チラビルヴァ cirabilva : Su.4.9 [3,4番] ,etc.  
 (S) *Holoptelia integrifolia* Planch. 〈ニレ科〉  
 (D) *Pongamia pinnata* Merr. クロヨナ(カランジャ (204)と同じ)  
 (J) jungle cork-tree、(indian elm: 学名(S)と同じ)
- 393 チルバタ cirbhata : Su.27.112,  
 (S) *Cucumis momordica* Roxb. ウリ科  
 (D) *C.melo* Linn.  
 (J) sweet melon:: 学名同上
- 394 チッリー cillī : Su.27.98,  
 (S) *Chenopodium album* Linn. シロザ〈アカザ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) white goose foot, wild spinach: 学名同上  
 (備) 別名ヴァーストゥ(一)カ
- 395 チーナ cīna : Su.27.14  
 (S) *Panicum millaecum* Linn. イネ科キビ属 small millet、common millet
- \* チーナカ cīnaka : Ni.4.5,etc.
- 396 チュクリカー cukrikā : Ci.8.131,14.199,etc.  
 (S) *Rumex vesicarius* Linn. タデ科ギシギシ属  
 (J) sorrel:: 学名同上



- 397 チュクリーカー *cukrikā* : Ci.8.133  
 (S)チャーンゲリーの別名
- 398 チュッチュ *cuccu* : Ci.23.225,  
 (S)チャンチュの別名
- 399 チュッチュパルニカー *cuccuparṇikā* : Su.27.100,  
 (S) *Corchorus* Sp.  
 (D) *Corchorus olitorius* Linn. タイワンツナソ、ナガミツナソ〈シナノキ科ツナソ属〉  
 (J) malta jute (Su.27.100)、Jew's marrow (モロヘイヤ) :: 学名同上  
 (備) *C. olitorius* Linn. モロヘイヤ
- 401 チョーラカ *coraka* : Su.3.24, 4.18 [48番] , Ci.9.52  
 (S) *Angelica glauca* Edgw. セリ科シシウド属  
 (D) 同上  
 (J) *angelika* : 学名同上

## [ch]

- \* チャトラ *chatra* : Su.27.123,  
 (S)キノコの1種  
 (D) *Psallitoa compestris* Fr  
 (J) mushroom

- \* チャトラー *chatrā* : Vi.8.139,

- 402 チンナルハー *chinnaruhā* : Vi.8.139,  
 (S)グドゥーチー (362)の別名

## [j]

- \* ジャターマーンシー *jaṭāmāmsī* : Su.3.25  
 ナラダ(528)参照

- 403 ジャティラー *jaṭilā* : Su.4.12 [19番] ,18 [48番]  
 (S) *Valeriana* Sp. 〈オミナエシ科カノコソウ属〉  
 (D) *Nardostacyis jatamamsi* DC. カンショウコウ〈オミナエシ科〉  
 (J) *nardus*

- (備)別名ジャターマーンシー jaṭāmānsī (AR)
- 405 ジャンビーラ jambīra : Su.27.167,  
 (S) *Ocimum gratissimum* Linn. 〈シソ科メボウキ属〉  
 (D) *Citrus medica* Linn. シトロン、マルブッシュukan〈ミカン科〉  
 (J) jambīra
- 406 ジャンブー jambū : Su.4.14 [28番] ,15 [32番] , 27.140, etc.  
 (S) *Syzygium cumini* (Linn) Skeels ムラサキフトモモ〈フトモモ科〉  
 (D) 同上  
 (J) jumble : : *Eugenia jambolana* Lam. ムラサキフトモモ〈フトモモ科〉  
 (備) = *Eugenia jambolana* Lam.、英名 Black plum、Java plum
- 407 ジャヤー jayā : Ci.9.52,  
 (S) タルカーリ (435) の別名  
 (J) sesban.: *Sesbania aegyptica* Pers. ツノクサネム〈マメ科〉
- 408 ジャラ jala : Su.3.27,  
 (S) バーラカ (カノコソウ属) = フリーベラの別名 (Su.3.27,)   
 (D) *Pavonia odorata* Willd. アオイ科ヤノネボンテンカ属  
 (J) fragrant sticky mallow
- 409 ジャラピッパリー jalapippalī : Su.27.171,  
 (S) *Lippia nodiflora* Mich. イワダレソウ〈クマツヅラ科イワダレソウ属〉  
 (D) *Commelina salicifolia* Roxb. 〈ツユクサ科ツユクサ属〉  
 (J) hog fruit.: 学名(S)と同じ  
 (備) 正名 *Lippia nodiflora* (L.) L. C. Rich. ex Michx.
- 411 ジャーティー jāṭī : Su.3.4,14, 4.11 [13番] , Ci.3.208,etc.  
 (S) *Jasminum grandiflorum* L. オオバナソケイ〈モクセイ科オウバイ属〉  
 (D) *J. officiale* L. var *grandiflorum* Bailey オオバナソケイ  
 (J) Spanish jasmine : 学名は(S)と同じ。別名プラヴァーラ  
 (備) 別名スマナス  
*Jasminum humile* Linn. : スヴァルナユーティカ、ヘマプシュピカ:ピータマラティ:ヒ  
 マラヤソケイ、キソケイ : Italian Jasmine  
*J. officiale* Linn. : マラティ、モティヤ、(スマナス、ジャーティー) : ソケイ、シロ  
 モッコウ、(オオバナソケイ)。 : Common Jasmine  
*J. sambac*, Ait. : バルフル、ムグラ : マツリカ : Arabian Jasmine  
*J. angustifolium*, Vahl. : プリヤ、マーラティ : バンマリカ (IMM)

- J. arborescens*, Roxb. : ナヴァマリカ:チャメリ
- 412 ジャーティーコーシャ jāṭikośa : Ci.26.205,  
 (S) ジャーティパラの種子のさや?  
 (D) 同上
- 413 ジャーティーパラ jāṭīphala : Su.5.77, Ci.17.126, etc.  
 (S) *Myristica fragrans* Houtt. ニクズク〈ニクズク科〉  
 (D) 同上  
 (J) ジャーティー : nutmeg:: 学名同上
- 414 ジャートウカ jāṭuka : Su.26.84, 27.102  
 (S) 学名記載なし  
 (D) *Ferula narehex* Boiss 〈セリ科オオウイキョウ属〉  
 (J) jāṭuka
- 415 ジャーラマーリニー jālamālinī : Ci.23.206,  
 (S) デーヴァダーリー (ウリ科ヘチマ属の1種)の別名
- 416 ジンギニー jīṅgiṇī : Ci.30.82, 108, etc.  
 (S) *Lannea grandis* (Dennst) Engl.  
 (J) *Odina wodier* Roxb. 〈ウルシ科〉
- 417 ジームータ jīmūta : Su.1.82, Ka.12.3  
 (S) 別名デーヴァダーリー devadālī:  
 (D) *Luffa echinata* Roxb. ウリ科ヘチマ属  
 (J) bristly luffa:: 学名同上
- 418 ジーラカ jīraka : Su.2.3, Ci  
 (S) *Cuminum cyminum* L. クミン〈セリ科〉  
 (D) 学名は同上  
 (J) cumin : 学名同上  
 (備) 別名アジャージー。シユヴェータジーラカ。
- 419 ジーヴァカ jīvaka : Su.3.22,4.9 [1番]  
 (S) *Microstylis wallichii* Lindl. 〈ラン科ホザキイチョウラン属(日常)〉  
 (D) 学名記載なし  
 (J) jīvaka  
 (備) 異説 *M. muscifera*, Ridley.: ホザキイチョウラン(日常) 〈ラン科〉

- 420 ジーヴァンテイー jīvantī : Su.3.21, 4. [1番,50番]  
 (S) *Leptadenia reticulata* W.&A. ガガイモ科レプタデニア属  
 (D) 同上  
 (J) cork swallow wort : 学名同上  
 (備) 異説 *Dendrobium macraei*: ラン科デンドロビウム
- 422 ジュールナーフヴァ jūrṇāhva : Su.21.25, 27.18  
 (S) *Thysanolaena agrostis* Nees. イネ科  
 (D) *Sorghum vulgare* Pers. イネ科  
 (J) great millet : 学名同上
- \* ジョーンガカ joṅgaka : Ci.1-4.15  
 (S) アグル(007)の別名
- 423 ジョーティシュマテイー jyotiṣmatī : Su.1.79, 2.6, 4.13 [27番] , 5.26,  
 (S) *Celastrus paniculata*, Willd. ヒマラヤツルウメモドキ〈ニシキギ科ツルウメモドキ属〉  
 (D) 同上  
 (J) staff plant : 学名同上  
 (備) 別名カトウムビ、英名 Staff tree

[jh]

- 424 ジンテイー jhiṅṭī : Su.27.12  
 (S) 雑穀の1種

[t]

- 425 タンカ taṅka : Su.27.136,  
 (S) *Pyrus communis* Linn. セイヨウナシ〈バラ科ナシ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) pear tree
- 426 ティンティケーラ tiṅṅikera : Ci.14.10,  
 (S) カリーラ (208) の果実
- 427 トゥントウカ tuṅtuka : Ci.23.70,  
 (S) ショーナカ (ソリザヤノキ) の別名  
 (J) Indian calosantes:: *Oroxylum indicum* Vent. ソリザヤノキ〈ノウゼンカズラ科〉

[t]

- 428 タガラ tagara : Su.3.23,28, 4.17 [42 番] , Ci.3.268, etc.  
 (S) *Delphinium brunonianum* Royle. キンボウゲ科ヒエンソウ属：別名ナタ  
 (D) ナタ nata: *Valeriana wallichii* DC. インドカノコソウ〈オミナエシ科カノコソウ属〉  
 (IMM) , (AR)  
 (J) Indian valerian : *V. hardwickii* Wall.  
 (備) 異説 *Nardostachys jatamansi*: ナルドスタキス〈オミナエシ科〉 (甘松香) (AR)  
*Tabernaemontana coronaria* Willd.: キョウチクトウ科サンユウカ属、英名 Ceylon  
 jasmine (IMM)
- 430 タンドゥリーヤ (カ) taṅḍulīya(ka) : Su.27.95, Ci.4.76, etc.  
 (S) *Amaranthus spinosus* Linn. ハリビユ〈ヒユ科ヒユ属〉  
 (D) *A. tricolor* Linn. ハゲイトウ  
 (J) prickly amaranth:: *A. polygamus* Willd.
- 431 タパニーヤ tapanīya : Su.27.9,  
 (S) シャーリ米の 1 種
- 432 タマーラ tamāla : Ci.23.192, etc.  
 (S) *Cinnamomum tamala* Nees & Eberm. タマラグス〈クスノキ科〉  
 (J) tamāla:: 学名同上
- 433 タルータ tarūṭa : Su.27.116,

- (S) 学名記載なし  
 (D) ?  
 (J) tarūṭa
- 434 タルニー taruṇī : Si.10.31,  
 (S) *Jasminum flexile* Vahl.  
 (J) cabbage rose::*Rosa centifolia* Linn.
- 435 タルカーリー tarkārī : Ci.8.176, 26.38, etc.  
 (S) *Clerodendrum phlomidis* Linn.
- 436 ターダカ tāḍaka : Su.25.49,  
 (S) ターラ (= *Borassu flabellifer* Linn. パルミラヤシ、オオギヤシ〈ヤシ科〉) の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) palmyra palm:: 学名同上
- 437 ターマラキー tāmalakī : Su.4.16 [36番,37番]  
 (S) *Habenaria* Sp. ラン科ミズトンボ属  
 (D) *Phyllanthus niruri* L. キダチミカンソウ〈トウダイグサ科コミカンソウ属〉  
 (J) feather foil : 学名は(D)と同じ
- 438 タームブーラ tāmbūla : Su.5.77  
 (S) *Piper betle* Linn. キンマ〈コショウ科〉  
 (D) 同上  
 (J) betel: 学名同上  
 (備) 英名 Betel pepper
- 439 ターラ tāla : Su.27.116, 130  
 (S) *Borassu flabellifer* Linn. パルミラヤシ、オオギヤシ〈ヤシ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) palmyra palm  
 (備) 別名ターダカ
- 440 ターラムーリー tālamūlī : Ci.18.75,  
 (S) *Curculigo orchioides* Gaertn. キンバイザサ〈ヒガンバナ科〉  
 (J) black musale::*C. orchioides* Gaertn.
- 441 ターリーシャ tāliśa : Ci.8.145,9.43,  
 (S) *Abies webbiana* Lindl. ヒマラヤモミ〈マツ科〉

- (J) Himalayan silver fir:: 学名同上
- 442 テイクタローヒニー tiktaroḥiṇī : Ci.7.140,144,etc.  
(S) テイクターの別名
- 443 テイクタラー tiktālā : Ka.11.3,  
(S) サプタラー (1018)の別名
- \* テイクター tiktā : Ci.3.242, Si.3.62,  
(S) *Gentiana* Sp. 〈リンドウ科リンドウ属〉
- \* テイクターラブカ tiktālabuka : Ci.7.103,108,  
(S) イクシュヴァーク (109)の別名
- 444 テイクテークシュヴァーク tiktekṣvāku : Ci.23.207,etc.  
(S) イクシュヴァーク (109)の別名
- 445 ティニシャ tiniśa : Ci.1-2.12,1-3.3.etc.  
(S) *Ougenia dalbergioides* Benth. マメ科ミヤマトベラ属  
(D) 学名同上  
(J) chariot tree: 学名同上
- 446 ティンティデーカ tintiḍika : Su.26.84, Ci.4.95,5.79,etc.  
(S) *Rhus parviflora* Roxb. 〈ウルシ科〉  
(D) *Tamarindus indica* Linn. チョウセンマダモ、タマリンド〈マメ科〉  
(J) tamarind
- 447 ティンドウカ tinduka : Su.4.17 [43番] , 25.38, 27.147  
(S) *Diospyros tomentosa* Roxb. 〈カキノキ科カキノキ属〉  
(D) *D.peregrina* Gurke.  
(J) false mangosteen、riber ebony::*D.embryopteris* Pers. インドガキ〈カキノキ科カキノキ属〉  
(備) *D.embryopteris* Pers. (*D.malabarica*) :Indian persimon, Wild mangosteen。  
*D.tomentosa* Roxb: カカティンドウカ kakatinduka (IMM)
- 448 ティリータカ tirīṭaka : Ka.9.3,  
(S) テイルヴァカ (452)の別名
- 449 ティラ tila : Su.2.28, 3.14, 13.10 etc.

- (S) *Sesamum indicum* L. ゴマ〈ゴマ科〉  
 (D) 同上  
 (J) til: 学名同上
- 450 ティラカ tilaka : Ci.30.  
 (S) *Wendlandia exerta* DC.
- 451 ティラパルニカー tilaparṇikā : Su.27.96,  
 (S) *Gynandropsis pentaphylla* DC. 〈フウチョウソウ科〉  
 (D) tilaparṇī: 学名同上  
 (J) sambo : 学名同上
- \* ティラパルニー tilaparṇī : Ci.3.
- 452 テイルヴァカ tilvaka : Su.1.118, 25.49, Ci.3.268, etc.  
 (S) *Viburnum nervosum* D.Don スイカズラ科ガマズミ属  
 (D) *Symplocos racemosa* Roxb. 〈ハイノキ科ハイノキ属〉英名 Lotus bark、別名ロードラ  
 lodhra  
 (J) tilvaka
- 453 トウガー tugā : CI.4.76,  
 (S) ヴァンシャローチャナ(イネ科インドトゲタケのたけのこ)の別名
- 454 トウガークシーリー tugākṣīrī : Ci.1-1.67, 1.3.45 etc.  
 (S) ヴァンシャローチャナ(同上)の別名
- 455 トウンガ tuṅga : Su.3.26, 4.10 [8番]  
 (S) プンナーガ(テリハボク)の別名  
 (D) *Calophyllum inophyllum* L. テリハボク〈オトギリソウ科〉  
 (J) fragrant poon
- 456 トウンバ tumba : Su.4. [47番]  
 (S) tumburu (フユザンショウ)の別名  
 (D) *Zanthoxylum alatum*, Roxb. フユザンショウ〈ミカン科サンショウ属〉  
 (J) Indian tooth ache : 学名同上
- \* トウンビー tumbī : Ci.26.15, Ka.3.3,  
 (S) アラーブの別名 : (J) bottle gourd.: *Lagenaria vulgaris* Ser. ユウガオ〈ウリ科〉



- 457 トウンブル tumburu : Su.2.3, 27.171, 307,  
 (S) *Zanthoxylum alatum* Roxb. フユザンショウ〈ミカン科サンショウ属〉  
 (D) 同上  
 (J) Indian tooth ache : 学名同上 : *Z. alatum* Roxb. の正名は *Z. armatum* DC.  
 (備) 別名 トウンバ、テージョーヴァティー、テージョーバル。
- 458 トウルシュカ turuṣka : Ci.28.153,  
 (S) *Styrax officinalis* Linn. 〈エゴノキ科〉  
 (J) storax::*Altingia excelsa* Noronha. 〈マンサク科〉  
 (備) storax = ソゴウコウジュ (ソゴウ香)
- \* トウヴァラ tuvara (ka) : Ci.30.124,  
 (S) *Hydnocarpus laurifolia* (Dennst.) Sleumer. 〈イイギリ科〉 : 種子はダイフウシ(大風子)で、油はハンセン病の治療薬  
 (J) white mangrove::*Avicennia officinalis* Linn. 〈クマツヅラ科ヒルギダマシ〉
- 459 トウーダ tūda : Su.27.135,  
 (S) *Morus indica* Griff. カラグワ〈クワ科クワ属〉  
 (D) *M. acedosa* Griff.  
 (J) mulberry:: 学名(S)と同じ
- 460 トウールナカ tūrṇaka : Su.27.8,  
 (S) シャーリ米の1種
- 461 トリナ tṛṇa : Ci.4.103,  
 (S) ドウールヴァー (イネ科ギョウギシバ)の別名
- 462 トリナシュニーヤ tṛṇaśūnya : Su.25.49, 27.145, 258,  
 (S) *Pandanus tectorius* Soland ex Parkinson. アダン〈タコノキ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) screw pine ::*P. odortissimus* Linn. アダン〈タコノキ科〉  
 (備) 別名 ケータキ
- 463 テージョーヴァティー tejovātī : Ci.17.141,  
 (S) *Zanthoxylum* Sp. ミカン科サンショウ属
- 464 テージョーフヴァー tejohvā : Ci.8.137,26.190,  
 (S) テージョーヴァティーの別名

- 465 トーダナ todana : Su.27.142,  
 (S) ムリガリンディカ (*Gnetum montanum* Markgraf) の別名  
 (D) ダンヴァナ *Grewia tiliaefolia* Vahl. 〈シナノキ科ウオトリギ属〉 の1変種  
 (J) todana
- 466 トーヤパルニー toyaparṇī : Su.27.17  
 (S) 雑穀の一種
- 467 トラプシャ(サ) trapaṣa(sa) : Su.1.81,84 ,27.100,  
 (S) *Cucumis sativus* Linn. キュウリ〈ウリ科〉  
 (D) 同上  
 (J) bitter common cucumber、 common cucumber (Su.27.100,)
- 468 トラヤーンティー trāyantī : Ci.12.53, Ka.7.59,  
 (S) トラーヤマーナの別名
- 468 トラヤーンティーカー trāyantikā : Ci.25.58,  
 (S) トラーヤマーナの別名
- 469 トラヤーマーナ trāyamāṇa : Ci.3.206,208,  
 (S) *Gentiana kurroo* Royle リンドウ科リンドウ属の1種  
 (J) *Delphinium zalil* Aitch. キンポウゲ科ヒエンソウ属の1種
- 470 トリカトゥ trikaṭu (三辛) : Su.3.84,93, 他  
 (備) トリユーシャナ, ヴィヨーシャの別名
- 471 トリカントカ trikaṇṭaka : Ci.3.236, 6.38,  
 (S) ゴークシュラ(ハマビシ科ハマビシ)の別名
- 472 トリジャータ trijāta : 三薬味
- 473 トリダシャーフヴァ tridaśāhva : Ci.28.162,  
 (S) デーヴァダール(マツ科ヒマラヤスギ)の別名
- 474 トリパルニー triparṇī : Su.27.102,  
 (S) ヴィダーリガンダー (オオバフジボグサ)の別名  
 (D) *Adiantum lunulatum* Burm ハンゲツクジャクシダ〈イノモトソウ科クジャクシダ属〉  
 (J) maiden hair
- 475 トリパラ triphalā : Su.2.9, 他 : 三果

- 476 トリバンデイ tribhaṇḍi : Ka.7.4,  
 (S)トリヴリト(ヒルガオ科フウセンアサガオ)の別名
- 477 トリヴリト trivṛt : Su.1.77, 2.9, 15.17,  
 (S) *Operculina turpethum* (L.) Saliva Manso フウセンアサガオ、ツリガネアサガオ〈ヒルガオ科フウセンアサガオ属〉  
 (D) *O. turpethum* R.B.  
 (J) turpeth::*Ipomea turpethum* R.Br 〈ヒルガオ科サツマイモ属〉  
 (備) 別名：クタラナー、トリバンディー、トリヴリター、パーリンディー、シュヤーマー、サララー、サルヴァーヌブーティ。ニショッタラ、ナンデイ、カラメーシ = *Ipomea turpethum* R.Br 英名 Indian jalap
- 477 トリヴリター trivṛtā : Su.2.9  
 (S)別名トリヴリト(ヒルガオ科フウセンアサガオ)  
 (D)同上  
 (J) turpeth
- 479 トルティ truṭi : Ci.26.55,  
 (S)エーラー (ショウガ科ショウズク)の別名
- 481 トヴァク tvak : Su.3.28, 5.21  
 (S)タマーラの樹皮。( *Cinnamomum tamala* Nees & Eberm. タマラグス〈クスノキ科〉)  
 (D) *Cinnamomum zeylanicum* Blume. シナモン、セイロンニッケイ  
 (J) cinnamon bark : 学名
- 482 トヴァクシリー tvakṣirī : Ci.11.17,20,  
 (S)ヴァンシャローチャナ(イネ科インドトゲタケのたけのこ)の別名

[th]

- 483 タウネーヤカ thaṇṇeyaka : Ci.12.65,  
 (S)スタウネーヤカ(イチイ科ヒマラヤイチイ)の別名

[d]

\* ダンダイラカー daṇḍairakā : Ci.26.51, Ka1.28

- 485 ダディッタ dadhittha : Su.2.19,28,  
 (S)カピッタ(197)の別名

- (D) *Feronia limonia* Swingle ウッドアップル、ナガエミカン〈ミカン科フェロニア属〉  
 (J) wood apple : *F. elephantum* (Correa)
- 486 ダンタシャタ dantaśatha : Su.26.84, 27.161  
 (S) *Averrhoa carambola* Linn. カタバミ科  
 (D) *Citrus medica* Linn. シトロネ、マルブツシュカン〈ミカン科〉  
 (J) lemon::*Citrus limonum* レモン〈ミカン科〉
- 487 ダンティー dantī : Su.1.77, Su.4.9 [4番] (チトラー) , 25.49  
 (S) *Baliospermum montanum* Muel-Arg カラナシ(日常) 〈トウダイグサ科〉  
 (D) 同上  
 (J) red physic nut, wild croton :: 学名同上  
 (備) 別名チトラー citrā、ウパチトラー、ウドウンバラパルニー、ratyakśreṇī、  
 nikumbha、*Baliospermum montanum* Muel-Arg = *Jatropha montana* (トウダイグサ科  
 ナンヨウアブラギリ属) ; (IMM)
- 488 ダルドウラ dardura : Su.27.14,  
 (S) シャシュティカ米の1種
- 489 ダルバ darbha : Su.4.12 [17番] ,15 [35番]  
 (S) *Desmostachya bipinata* Stapf. クシャソウ(花綴り) 〈イネ科〉  
 または *Imperata cylindrica* Beauv. チガヤ〈イネ科チガヤ属〉  
 (D) a variety of *D. bipinata* Stapf  
 (J) sacrificial grass: *Poa cynosuroides* Retz. 〈イネ科イチゴツナギ属〉  
 (備) *I. cylindrica* Beauv. チガヤ〈イネ科チガヤ属〉 (DV)  
 チガヤ = *Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubbard (SN)
- 490 ダーディマ dāḍima : Su.2.31, 4.10番, 28番.40番, 27.150,  
 (S) *Punica granatum* L. ザクロ〈ザクロ科〉  
 (D) 同上  
 (J) pomegranate : 学名同上
- 491 ダール dāru : Ci.7.65, 88.101,  
 (S) デーヴァダール(マツ科ヒマラヤスギ)の別名
- 492 ダールニシャ dāriniśa : Ci.6.40,  
 (S) ダールハリドラーの別名
- 493 ダールハリドラー dāruharidrā : Su.4.9 [3番] , 12.14

- (S) *Berberis aristata* DC. メギ科メギ属  
 (D) 同上  
 (J) Indian berbery : 学名同上  
 (備) 別名カタンカテーリー katan̄kaṭerī、英名 Tree-turmeric
- 494 ダールヴィー dārvī : Ci.6.26,28,  
 (S) ダールハリドラの別名
- 496 デイーピヤカ dīpyaka : Ci.5.69,71, 6.27,38,  
 (S) アジャモーター (016) の別名
- 497 デールガシュカ dīrghaśuka : Su.27.8,  
 (S) シャーリ米の 1 種
- 498 ドゥフスパルシャー duḥsparśā (duḥsparśaka) : Ci.14.100,196, 18.51, 24.166  
 (S) ダンヴァヤヴァーサ (511) の別名  
 (J) cretan prickly clover::*Fagonia arabica* Linn. 〈ハマビシ科〉
- 499 ドゥグデイカー dugdhikā : Ci.14.198,21.83,  
 (S) *Euphorbia thymifolia* Linn. トウダイグサ科  
 (J) Australian asthma weed::*Euphorbia pilurifera* Linn. トウダイグサ科
- 500 ドゥラーラバー durālabhā : Su.4.14 [30番] ,16 [36番] , 25.40,  
 (S) 別名ダンヴァヤーサ dhanvayāsa (*Fagonia cretica* L.) ハマビシ科  
 (D) 学名同上 :  
 (J) cretan prickly clover
- 501 ドゥールヴァー dūrvā : Su.3.27  
 (S) *Cynodon dactylon* (L.) Pers. ギョウギシバ〈イネ科ギョウギシバ属〉英名 Scutch grass、Bermuda grass  
 (D) 同上  
 (J) Scutch grass:: 学名同上
- \* デーヴァターダカ devatādaka : Ka.2.3,  
 (S) デーヴァダーリー (ウリ科ヘチマ属の 1 種) の別名
- 502 デーヴァダール devadāru : Su.3.3,25, 5.63-65, 23.12  
 (S) *Cedrus deodara* (Roxb.) Loud ヒマラヤスギ〈マツ科ヒマラヤスギ属〉  
 (D) 別名スラーフヴァ surāhva、スラダール : 学名同上

- (J) deodar : 学名同上  
 (備)別名バドゥラダール、スラダール、アマラダール、キリマ、トリダシャーフヴァ、  
 ダール、英名Himalayan cedar。ヒマラヤスギ *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don. :  
 (SN)
- \* デーヴァダーリー devadāli : Su.2.7,  
 (S)ジームータの別名  
 (D) : *Luffa echinata* Roxb. ウリ科ヘチマ属  
 (J) bristly luffa: 学名(D)と同じ  
 (備)別名ジームータ jīmūta、デーヴァターダカ、アダニー、ジャーラマーリニー
- 503 ドラヴァンティー dravantī : Su.1.78, 2.10, 4.4,  
 (S) *Croton tiglium* L. ハズ〈トウダイグサ科〉英名purgative croton  
 (D) *Jatropha glandulifera* Roxb. トウダイグサ科ナンヨウアブラギリ属(タイワンアブラ  
 ギリ属)  
 (J) physic nut : 学名は(D)と同じ  
 (備) *J. curcas*, L. ナンヨウアブラギリ(タイワンアブラギリ)、英名physic nut・・(園芸)
- 504 ドラクシャー drākṣā : Su.2.10, 4.10 [9番], 13 [24番], 27.132,  
 (S) *Vitis vinifera* L. ヨーロッパブドウ〈ブドウ科ブドウ属〉  
 (D) mṛdvikā = 学名同上  
 (J) grapes : 学名同上
- \* ドヴィーピカ dvīpikā : Ka.1.22,  
 (S)カントカーリー (ニシキハリナスビ)の別名
- 506 ドヴィーピー dvīpī : Vi.8.135,  
 (S)チトラカ(390)の別名

## [dh]

- 508 ダナンジャヤ dhanañjaya : Ci.4.75,  
 (S)アルジュナ(064)の別名
- 509 ダニヤーカ dhanyāka : Ci.5.69,  
 (S)ダーニヤカ(515)の別名
- 510 ダンヴァナ dhanvana : Su.25.49, 27.142,  
 (S) *Grewia tiliaefolia* Vahl. 〈シナノキ科ウオトリギ属〉

- (D) 学名同上  
 (J) common Indian linden 学名同上
- 511 ダンヴァヤーサ(カ) dhanvayāsa(ka) : Su.4.11 [12番,29番]  
 (S) *Fagonia cretica* L. = *F.arabica* 〈ハマビシ科〉  
 (D) 同上  
 (J) cretan prickly clover  
 別名ドゥラーラバー durālabhā
- 512 ダヴァ dhava : Su.3.3, Ci.  
 (S) *Anogeissus latifolia* Wall. 〈シクンシ科〉英名 Ghati tree, Axle-wood  
 (D) 同上  
 (J) crane tree, button tree (アメリカスズカケノキ) :: 学名同上  
 (備) 英名 Ghati gum
- 513 ダータキー dhātākī : Su.4.9 [5番] ,15 [31,34番]  
 (S) *Woodfordia floribunda* Salisb. レッドベルブッシュ (花綴り) 〈ミソハギ科〉  
 (D) *W. fruticosa* Kurz 〈ミソハギ科〉英名 Fire flame bush  
 (J) fulsee flowers:: 学名(S)と同じ
- 514 ダートリー dhātrī : Su.4.50, Ci.7.155,  
 (S) アーマラキー (098)の別名
- 515 ダーニヤ (カ) dhānya(ka) : Su.3.8, 4.14 [29番] ,17 [42番] , 27.173,307,  
 (S) *Coriandrum sativum* L. コエンドロ〈セリ科〉  
 (D) 同上  
 (J) coriander: 学名同上
- 516 ダーマールガヴァ dhāmārgava : Su.1.83, 2.8,  
 (S) *Luffa cylindrica* M.Roem. = *L. aegyptica* Mill. ヘチマ〈ウリ科・ヘチマ属〉  
 (D) 同上  
 (J) sponge gourd、towel gourd::*L. aegyptica* Mill.  
 (備) 別名ラジャ・コーシャタキー、英名 smooth luffa、Wash-sponge
- 517 ダーヴァニー dhāvānī : Ci.3.187,224  
 (S) カンタカーリー (ニシキハリナスビ)の別名
- 518 ディヤーマカ dhyāmaka : Su.5.21, Ci.3.267  
 (S) 別名カトリナ:*Cymbopogon jwarancusa* Schult. オガルガヤ属〈イネ科〉

- (D) *Cymbopogon schoenanthus* Spreng. = *C.citras* Stapf. レモンガヤ〈イネ科〉、英名レモングラス  
(J) ginger grass

[n]

- 520 ナクタマーラ naktamāla : Su.4.14 番, Ci.7.95  
(S) 別名カランジヤ (*Pongamia pinnata* L. クロヨナ)  
(D) 学名同上  
(J) Indian beech  
(備) 異説ラターカランジヤ (*Caesarpina crista* L. 〈マメ科ジャケツイバラ属〉)と同じ
- 521 ナタ nata : Su.3.23,28, 4.42 番、  
(S) タガラの別名  
(D) *Valeriana wallichii* DC. インドカノコソウ〈オミナエシ科カノコソウ属〉  
(J) Indian valerian
- 522 ナディマーシャカ nadimāṣaka : Su.27.114,  
(S) 学名記載なし  
(D) ?  
(J) nadimāṣaka
- 523 ナンダー nandā : Ka.10.8,  
(S) スヌヒー (トウダイグサ科キリンカク)の別名
- 525 ナンディータカ nandītaka : Vi.8.140,  
(S) *Ficus altissima* Blume イチジク属〈クワ科〉  
(J) *F. retuna* Linn.
- 526 ナンディムキー nandīmukhī (ナンディムキー nāndīmukhī) : Su.27.22,  
(S) nāndīmukhī : *Elusine indica* Gertn. オヒシバ〈イネ科〉  
(D) nāndīmukhī (yavika)  
(J) nandīmukhī
- 527 ナラ nala : Ci.3.258, 4.103,  
(S) *Phragmites karka* Trin. セイタカヨシ〈イネ科ヨシ属〉
- 528 ナラダ nalada : Su.3.25, 4.11 [14 番]  
(S) 別名マーンシー *Nardostachys jatamansi* DC. カンショウ〈オミナエシ科〉



- (D)学名同上  
 (J) nardus  
 (備)根は甘松香の原料。
- 529 ナリカー nalikā : Ci.28.152,  
 (J) hairy oksomana::*Onosma echioides* Linn. 〈ムラサキ科〉
- 530 ナリナ nalina : Su.3.27, 4.15 [34番] , 25.49,  
 (S)別名カマラ kamala (ハス)  
 (D)ハスの変種  
 (J) nalin lotus, indigo lotus (Su.25.49)  
 (備)ナリナはカマラの小型種(稲村)
- 530 ナリニーカー nalinikā : Su.27.101,  
 (S)カマリニーの別名  
 (D) stalk of *Nelumbo nucifera* Gaertn. ハス〈ハス科〉  
 (J) lotus stalk
- 531 ナヴァマーリカー navamālikā : Ci.26.184,  
 (S) *Jasminum arborescena* Roxb. モクセイ科オウバイ属  
 (J) Tuscanan jasmine::*J. sambac* Ait マツリカ〈モクセイ科〉
- 532 ナークリー nākulī : Ci.3.267 etc.  
 (S) *Rauwolfia serpentina* Benth ex Kurz. インドジャボク〈キョウチクトウ科〉  
 (J) Indian birth wort::*Aristolochia indica* Linn. ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属  
 (備)別名サルパガンダー
- \* ナークリー・ドヴァヤ nākulī-dvaya : Ci.9.46,  
 (S)ナークリーとガンダナークリー (346)
- 534 ナーガケーシャラ nāgakeśara : Su.3.29, Ci.28.154  
 (S) *Mesua ferrea* L. セイロンテツボク、テツザイノキ〈オトギリソウ科テツザイノキ属〉  
 (D)ヘーマ hema: 学名同上  
 (J) Fragrant poon  
 (備)別名カナカ、ケーシャラ、ナーガプシュパ、スヴァルナ、ヘーマ。英名 Cobra's Saffron、Ceylon ironwood
- 535 ナーガダンティ nāgadantī : Ci.10.42 etc.

- (S) *Croton oblongifolius* Roxb. ハズ属〈トウダイグサ科〉  
 (D) 同上  
 (J) oblong-leaved croton  
 (備) 別名ハステイダンテイ。インドラヴァールニー（コロシントウリ）の大型種とみなされているが、諸説がある。
- 536 ナーガプシュパ nāgapuṣpa : Ci.3.258, 4.67,  
 (S) ナーガケーシャラ (オトギリソウ科セイロンテツボク) の別名
- 537 ナーガバラー nāgabalā : Ci.1-1.58, 1 -2.12,  
 (S) *Grewia hirsuta* Vahl. シナノキ科ウオトリギ属  
 (J) nāgabalā::*G.populifolia* Vahl.
- 538 ナーガラ nāgara : Su.4.11 [11,12番] ,14 [29番]  
 (S) 別名シュンティー (干しショウガ)  
 (J) dry ginger
- 539 ナーガランガ nāgaraṅga : Su.27.156,  
 (S) *Citrus reticulata* Blanco. ミカン科ミカン属  
 (D) 学名同上  
 (J) common orange : *C. aurantium* Linn. ダイダイ
- 540 ナーデー nāḍī : Su.27.97,  
 (S) *Corchorus* Sp. シナノキ科ツナソ属  
 (D) ?  
 (J) wild pot-herb : *Ipomea aquatica* Forsk. ヨウサイ〈ヒルガオ科〉
- \* ナーンディームキー nāṇḍīmukhī : Su.27.22,  
 (備) ナンディームキー (526) 参照
- 543 ナーリケーラ nārikela : Su.26.84, 27.130  
 (S) *Cocos nucifera* Linn. ココヤシ〈ヤシ科ココヤシ属〉  
 (D) coconut  
 (J) coconut : 学名同上
- 544 ナーリー nārī : Ci.1-4.7,  
 (S) *Medicago sativa* Linn.
- 545 ナーリカー nālikā : Su.27.101,

- (S) 学名記載なし  
 (D) *Onosma echoides* Linn. 〈ムラサキ科〉  
 (J) nālikā
- 547 ニクチャ nikuca : Su.25.39, 26.84, 27.132,  
 (S) ラクチャの別名 : *Artocarpus lakoocha* Roxb. ラクーチャパンノキ  
 (D) 学名同上  
 (J) the wild jack-fruit, lakoocha (Su.26.84, ), small jack (Su.27.132,)  
 (備) *A. heterophyllus* Lam. パラミツ、ジャックフルーツ (SN)  
*A. jntegen* (Thunb.) Merr. コパラミツ、ヒメパラミツ、チンペダック (SN)
- 549 ニコーチャカ nikocaka : Su.13.10, 27.157,  
 (S) *Pinus gerardiana* Wall. マツ科マツ属  
 (D) *Artocarpus lakoocha* Roxb. ラクーチャパンノキ〈クワ科パンノキ属〉英名 Monkey Jack (有用)  
 (J) pistachio tree::*Pistacia vera* Linn. ピスタチオ〈ウルシ科〉
- 550 ニチュラ nicula : Su.2.10, Ci.3.220  
 (S) 別名アンコーラ añkola ?  
 (D) *Barringtonia acutangula* Gaertn. 〈サガリバナ科サガリバナ属〉  
 (J) hijjal::学名同上  
 (備) 別名ヴィドゥラ vidula
- 551 ニディグディカー nidigdhikā : Su.2.11, Ci.7.89,  
 (S) カンタカーリー (ニシキハリナスビ)の別名  
 (D) *Solanum xanthocarpum* Schrad. ニシキハリナスビ、キンギンナスビ(牧野)〈ナス科〉  
 (J) yellow berried nightshade : 学名同上
- 552 ニンバ nimba : Su.2.7, 3.3  
 (S) *Azadirachta indica* A.Juss. ニームノキ、マルゴサノキ〈センダン科センダン属〉  
 (D) 同上  
 (J) neem::*Melia azadirachta* L.  
 (S)の学名の別名  
 (備) 別名カドニムバ、英名ニーム、マルゴサ  
 マハーニンバ = *M. azedarach* L. センダン(クサセンダン)
- 553 ニルグンディー nirguṇḍī : Su.4.15, Vi.7.21  
 (S) *Vitex negundo* L. タイワンニンジンボク〈クマツヅラ科ハマゴウ属〉

- (D) 学名同上  
(J) 学名同上
- 554 ニシャー niśā : Ci.6.31, 7.161,  
(S)ハリドラー (1081)の別名
- 555 ニシュパーヴァ niṣpāva : Su.24.6, 26.84, 27.33,100,  
(S) *Dolichos lablab* Linn. フジマメ〈マメ科〉  
(D)シンビー (フジマメ)の一種。学名記載なし  
(J) lablab
- 556 ニストリンシャパトラカ nistriṃśapatraka : Ka.10.8,  
(S)スヌヒー (トウダイグサ科キリンカク)の別名
- 557 ニーパ nīpa : Su.4. [23番] , 27.145  
(S) *Mitragyna parviflora* Korth アカネ科  
(D) *Anthocephalus indicus* A.Rich. (= A.cadamba)カダンバ、クビナガタマバナノキ(日常)〈アカネ科〉  
(J) kadamba : 学名は(D)と同じ  
(備) *Ixora coccina* L. ベニデマリ〈アカネ科〉
- 558 ニーラー nīlā : Ci.1-4.7,
- 560 ニーリニー nīlinī : Su.2.9  
(S)ニーリー (561)の別名  
(D)同上  
(J) indigo : 学名同上
- 561 ニーリー nīlī : Ci.18.87, 26.27  
(S) *Indigofera tinctoria* R.B. タイワンコマツナギ〈マメ科コマツナギ属〉  
(D)同上  
(備)別名ニーリニー、ニーリカー、英名 True indigo
- 562 ニーロートパラ nīlotpala : Su.4.17 [41番] , Ci.4.86  
(S)ウトパラ utpala (130)の青花種  
(D) *Nymphaea stellata* Willd. ムラサキスイレン(日常)〈スイレン科〉  
(J) blue water-lily
- 563 ニーヴァーラ nīvāra : Su.27.17, Ci.4.36

- (S) シャーリ米の1種
- (D) udika
- (J) nīvāra

564 ナイシャダ naiṣadha : Su.27.12, Ni.4.5,  
(S) シャーリ米の1種

565 ニヤグローダ nyagrodha : Su.5.22, 25.49  
(S) ヴァタ vaṭa (*Ficus bengalensis* ベンガルボダイジュ)の別名  
(D) 同上  
(J) banyan

566 ニヤグローデー nyagrodhī : Ka.12.3,  
(S) ドラヴァンティ (503)の別名

## [p]

568 パンチャングラ pañcāṅgula : Su.14.42, 27.109  
(S) エーランダ (156)の別名  
(D) 学名同上  
(J) castor-oil plant

569 パトーラ paṭola : Su.4.11 [11番], 14 [29番], Su.21.26,  
(S) *Trichsanthes dioica* Roxb. ウリ科カラスウリ属  
(D) *T. cucumerina* L.  
(J) wild snake gourd : 学名は(S)と同じ

570 パタンガ pataṅga : Su.27.9,  
(S) シャーリ米の1種

571 パッタング pattaṅga : Ci.26.210,  
(S) *Caesalpinia sappan* Linn. スオウ〈マメ科ジャケツイバラ属〉

572 パットウーラ pattūra : Su.27.100, Ci.3.267,  
(S) *Celosia argentea var. cristata* Voss.  
(D) *C. argentea* Linn. ノゲイトウ〈ヒユ科ケイトウ属〉  
(J) coxcomb (ケイトウ)  
(備) *C. cristata* Linn. ケイトウ

- 573 パトラ patra : Su.3.29, 5.21  
 (S) タマーラ (*Cinamomum tamala* Nees and Eberum. = タマラグス、タマラニッケイ  
 〈クスノキ科クスノキ属〉)の葉。  
 (D) 学名同上  
 (J) cinnamon leaf::*C.iners* Reinew.  
 (備) *C.tamala* = *C.iners*. 英名 Cassia cinnamon、Indian cassia。  
 樹皮はシナモンの代用にされる。(有用)
- 574 パティヤー pathyā : Ci.5.105,122,  
 (S) ハリータキー (カリロク)の別名
- 575 パドマ padma : Su.4.15 [31,34番], Su.14.11, 25.40,  
 (S) カマラ kamala (*Nelumbo nucifera* Gaertn. ハス〈ハス科〉)の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) lotus または red lotus  
 (備) 花は薄桃色? ビサ bisa はハスの花茎。
- 576 パドマカ padmaka : Su.4.10 [8番], 18 [47番]  
 (S) *Prunus cerasoides* D.Don. ヒマラヤザクラ〈バラ科サクラ属〉  
 (D) 同上  
 (J) himalayan cherry:: *P.puddum* Roxb.  
 (備) = *P.puddum*, Roxb., *P.padum*、*P.sylvatica* (IMM)
- 577 パドマチャーラティ padmēcāraṭī : Ci.23.55,  
 (S) チャーラティー (389\*)の別名
- 578 パドマー padmā : Su.4.15 [31番]  
 (S) cāraṭī の別名  
 (D) *Clerodendrum serratum* Moon. ウスギクサギ(日常) 〈クマツヅラ科クサギ属〉別名  
 バールンギー  
 (J) beetle killer  
 (備) cāraṭī = *Ionidium suffruticosum* (D.C) スミレ科
- 579 パドミーニー padmīnī : Ci.3.264,  
 (S) the lotus plant
- 580 パドモッタリカー padmottarikā : Su.26.84,  
 (S) クスンバ(ベニバナ〈キク科〉)の別名  
 (D) padma + uttarikā (?)

- (J) safflower
- 581 パナサ panasa : Su.25.49, 26.84,  
 (S) *Artocarpus heterophyllus* Lam. パラミツ、ナガミパンノキ〈クワ科パンノキ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) Indian jack, Jack tree : *A. integrifolia* L.
- 582 パヤスヤー payasyā : Su.4.9 [2番] ,10 [7,8番] ,15 [32番]  
 (S) 学名記載なし  
 (D) *Ipomea paniculata* R.Br. ヤツデアサガオ〈ヒルガオ科サツマイモ属〉、  
 英名 Fingerleaf morning glory  
 (J) white yam:giant potato:: *I. digitata* L. = 異名 *I. paniculata*  
 (備) 異説 kśira-vidārī または vidārikand (*Pueraria tuberosa* DC. クズ属) ・ ・ (AR)  
 :*I. digitata* の根は肥大し芋状となり食用される。(有用)
- 583 パリペーラヴァ paripelava : Vi.8.144,  
 (S) プラヴァ (661) の別名
- 584 パリーヴィヤーダ parīvyādha : Sa.8.29,  
 (S) カルニカーラ (221) の別名
- 585 パルーシャカ parūṣaka : Su.4.13 [24番] ,16 [39,40番] . 25.49, 27.128, 132,  
 (S) *Grewia asiatica* L. インドウオトリギ(\*) 〈シナノキ科ウオトリギ属〉  
 (D) 同上  
 (J) sweet falsh, asiatic grewia:: 学名同上
- 586 パルナーサ parṇāsa : Su.3.267,  
 (S) 学名記載なし
- 588 パルパタカ parpaṭaka : Su.4.14 [29番]、27.97,  
 (S) *Fumaria indica* Pugsley. 〈ケシ科カラクサケマン属〉  
 (D) *F. parviflora* Lam. コバナカラクサケマン、英名 Common fumitory  
 (J) trailing rungia (Su.27.97,)、*Rungia repens* Nees. キツネノマゴ科  
 (B) 学名(D)と同じ
- 589 パルパタキー parpaṭaki : Su.27.162,  
 (S) *Gardenia latifolia* Ait. 〈アカネ科クチナシ属〉  
 (D) 学名記載なし  
 (J) physalis berry fruit : パルパタキーパラ、winter cherry、*Physalis minima* Linn. ナス科

ホオズキ属

- 590 パルヴァニー parvaṇī : Su.27.108,  
(S) 学名記載なし  
(D) 学名記載なし  
(J) scutch grass (ギョウギシバ)
- 591 パルヴァプシュピー parvapuṣpī : Su.27.108,  
(S) 学名記載なし  
(D) ?  
(J) silk-cotton tree (キワタノキ)
- 592 パランカシャー palāṅkaṣā : Su.4.48 番、Ci.3.267,  
(S) マーンシー māṃsī (746) の別名  
(D) *Commiphora mukul* (Hook ex stocks) Engl. 〈カンラン科モツヤクジュ属〉  
(J) gum gugglu : 学名は(D)と同じ  
(備) 別名グッグル gugglu
- 593 パラードゥー palāṅḍū : Su.27.175, Ci.4.100,  
(S) *Allium cepa* Linn. タマネギ〈ユリ科ネギ属〉  
(D) 学名同上  
(J) onion:: 学名同上
- 594 パラーシャ palāśa : Su.2.13, 3.16, 14.11,  
(S) *Butea monosperm* (Lam) Kuntze ハナモツヤクノキ〈マメ科〉  
(D) 同上  
(J) palāśa, Bengal kino, bastard teak::*Butea frondosa* Roxb. = 異名*B.monosperm*  
(備) 英名 Bastard teak, Bengal kino, (IMM)、Flame of the forest, Parrot tree  
ラックカイガラムシの飼育に利用される。樹脂はベンガル・キノと呼ばれる。
- 595 パラーサー palāsā : Si.3.38,65,  
(S) シャティー (921) の別名
- 596 パーンシュヴァーピヤ pāṃśuvāpya : Su.27.12,  
(S) 穀物の1種
- 597 パーカラ pākala : Ci.7.161,  
(S) クシュタ (287) の別名



- \* パータラ pātala : Su.27.14,  
 (S) イネの 1 種
- 598 パータラー pātālā : Su.2.11, 4.16 [38 番] , Ci.1.1,62  
 (S) *Stereospermum suaveolens* DC. サイトウジュ (\*) 〈ノウゼンカズラ科〉  
 (D) 同上  
 (J) trumpet flower : *S. chelonoides* D.C.
- 600 パーター pāthā : Su.4.12 [18 番] ,16 [39 番]  
 (S) *Cissampelos pareira* L. 〈ツヅラフジ科ミヤコジマツヅラフジ属〉、  
 英名 False pareira brava (園芸)  
 (D) 同上  
 (J) pāthā:: *Cyclea pertata* H.K. 〈ツヅラフジ科ミヤコジマツヅラフジ属〉 (有用)  
 (備) 別名 : エーカーシュティラー
- 601 パーンドウカ pāṇḍuka : Su.27.8,  
 (S) シャーリー米の 1 種
- 602 パーパチェーリカー pāpacelikā : Ci.3.189  
 (S) パーター (600) の別名
- 603 パーラーヴァタ pārāvata : Su.26.84, 27.134,  
 (S) *Garcinia cowa* Roxb. 〈オトギリソウ科フクギ属〉  
 (D) *Psidium guajava* Linn. バンザクロ、バンジロウ、グアバ〈フトモモ科バンジロウ属〉  
 (J) pārāvata : guava:: 学名同上
- 604 パーラーヴァタパディー pārāvatapadī : Ka.1.23
- 605 パーラカ pālaka : CI.23.12,  
 (S) 根は有毒
- 606 パーランキヤー pālaṅkyā : Su.27.100,  
 (S) *Spinacia oleracea* Linn. ホウレンソウ〈アカザ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) garden spinach:: 学名同上
- 607 パーリンディー pālindī : Su.4.16 番  
 (S) トリヴリト (ヒルガオ科フウセンアサガオ) の別名  
 (D) 学名記載なし

- (J) black turpeth  
 (備)異説シャーマー (*Echinochola frumentacea* L. イネ科キビ属)と同じ
- 608 パーシャーナベータ *pāṣāṇabheda* : Su.4.15 [35番] , Ci.26.60  
 (S) *Bergenia ligulata* (Wall) Engl. ヒマラヤユキノシタ〈ユキノシタ科ヒマラヤユキノシタ属〉  
 (D)同上  
 (J) Indian rockfoil : *Saxifraga lingulata* Wall. = 正名 *Bergenia ligulata*
- 609 ピチュマルダ *picumarda* : Vi.7.17, 8.135,  
 (S)ニンバ(552)の別名
- 610 ピンダパラ *piṇḍaphalā* : Ka.3.3,  
 (S)アラーブ(067)の別名
- 611 ピンダール *piṇḍālu(ka)* : Su.24.6, 27.123,  
 (S) *Dioscorea* Sp. 〈ヤマノイモ科ヤムイモ〉  
 (D) *D. alata* Linn. ダイジョ 〈ヤマノイモ科ヤマノイモ属〉  
 (J) yam, common yam :: *D. globosa* Roxb. ヤマノイモ属  
 (備) *D. bulbifera* (カシュウイモ、yam)、*D. globosa* (globose yam)
- 612 ピンディ *piṇḍi* : Ci.14.10,  
 (S)ピンディタカの別名
- 614 ピッパリー *pippalī* : Su.4.9 [6番] ,10 [9番] ,11 [11番]  
 (S) *Piper longum* L.: インドナガコショウ、ナガコショウ、ヒハツ〈コショウ科〉  
 (D)同上  
 (J) long pepper : 学名同上  
 (備)別名ウパクリヤー
- \* ピッパリームーラ *pippalīmūla* : Su.4.9 [6番] , [45番]  
 (J) pepper root : (備)ピッパリー・ムーラ = ピッパリーの根
- 615 पीतादूर्ल *pīṭadāru* : Si.9.8, 10.23,  
 (S)ダールハリドラー (493)の別名
- 616 पीताद्रुल *pīṭadru* : Ci.10.43,12.25,  
 (S)ダールハリドラー (493)の別名

- 617 ピール *pīlu* : Su.2.4,9, Su.4.13 [24番] ,16 [39番] , Su.13.67, 27.145,  
 (S) *Salvadora oleoides* Dcne 〈トゲマツリ科トゲマツリ属〉  
 (D) *Salvadora persica* L. 英名 Tooth brush tree  
 (J) Indian toothbrush or toothbrush tree: 学名同上
- 618 ピールパルニカー *pīluparṇikā* : Su.27.102,  
 (S) 学名記載なし  
 (D) ?  
 (J) trilobed virgin's bower
- \* ピールパルニー *pīluparṇī* : Ci.3.267,  
 (S) モーラタ (778) の別名
- 619 プンダリーカ *puṇḍarīka* : Su.4.15 [34番] , 25.49  
 (S) カマラ *kamala*; *Nelumbo nucifera* Gaertn. ハス〈ハス科〉と同属  
 (D) *Nymphaea lotus* Linn ロータスヒツジグサ〈スイレン科スイレン属〉、スイレンの赤花種  
 (J) white lotus  
 (備) プンダリーカは白花のハス、コーカナダ *kokanada* は赤花のハス、パドマ *padma* は薄桃色花のハス、インディーヴァラ *indīvara* は青花のハス。(花綴り)
- 620 プンドラカ *puṇḍraka* : Su.25.49,  
 (S) サトウキビの変種  
 (D) a type of sugarcane  
 (J) white sugar-cane
- 621 プナルナヴァー *punarnavā* : Su.2.12, 4.13 [22番,50番] , 26.  
 (S) *Boerhaavia diffusa* L. ナハカノコソウ、ベニカスミ〈オシロイバナ科ナハカノコソウ属〉、英名 Spreading hog-weed  
 (D) 同上(赤花種)  
 (J) hog's weed、pigweed: *B.repens* L.  
 (備) *B.diffusa* = *B.repens* (IMM)
- \* プンナーガ *punnāga* : Su.4.8番  
 (S) 記載なし  
 (D) *tuṅga* (455) : *Calophyllum inophyllum* L. テリハボク、ヤラボ〈オトギリソウ科〉  
 (J) fragrant poon : = セイロンテツボクの英名  
 (備) 異説 *nāgakeśāra* = *Mesua ferrea* L. セイロンテツボク〈オトギリソウ科〉

- 622 プラ pura : Vi.8.144, Ci.3.267,  
(S)グッグルー (359)の別名
- 623 プラーカ pulāka : Su.14.42,  
(S)雑穀類  
(D)同上  
(J) pulāka grain
- \* プラーサ pulāsa : Ci.30.82,  
(S) *Rhododendron arboreum* Sm. ツツジ科ロードデンドロン属
- 624 プシュカラ puṣkara : Su.26.84, 27.119,  
(S) *Inula racemosa* Hook.f. キク科オグルマ属(Su.26.84, )、lotus (Su.27.119,)  
(D) *Nelumbo nucifera* Gaertn. ハス  
(J) German iris = *Iris germania* Linn. ジャーマンアイリス、ドイツアヤメ〈アヤメ科イリス属〉(Su.26.84, )、  
orris root = *I. florentia* Linn. (Su.27.119,)
- 625 プシュカラパトラ puṣkarapatra : Su.26.84, Ci.14.218,  
(S)プシュカラの葉
- 626 プシュカラबीジャ puṣkarabīja : Su.27.119, Ci.3.258 etc.  
(S)プシュカラの種子
- 627 プシュカラムーラ puṣkaramūla : Su.4.14 [30番] ,16 [37番] ,  
(S)プシュカラ *Inula racemosa* Hook.f. (キク科オグルマ属)の根  
(D) 同上  
(J) orris root : : *Iris germanica* L. ドイツアヤメ〈アヤメ科アヤメ属〉  
(備)異説が数種ある。orris はニオイイリス
- 628 プシュカラーキヤ puṣkarākhyā : Ci.8.101,  
(S)プシュカラの別名
- 629 プシュカラーフヴァ puṣkarāhva : Ci.12.60,  
(S)プシュカラの別名
- 630 プーガ pūga : Su.5.77  
(S) *Areca catechu* Linn. ビンロウジュ、アレカヤシ〈ヤシ科ビンロウ属〉  
(D) 同上

- (J) betel nut : 学名同上
- 631 プータナーケーシー pūtanākeśī : Ci.9.45, 10.34,  
(S) Selinum Sp.
- 632 プーティーカ pūtīka : Su.1.116,117  
(S) cirabilva (*Holoptelia integrifolia* Planch.)の別名  
(D) *Caesalpinia crista* L. 〈マメ科ジャケツイバラ属〉  
(J) bonduc : *Caesalpinia bonducella*, Fleming リスノツメ〈マメ科〉  
(備) *C. crista* = *C. bonducella* とする説もある。(新田)
- 634 プーティカカラシヤ pūtikakarañja : Ci.26.33,  
(S) cirabilva (*Holoptelia integrifolia* Planch.)の別名
- 635 プリタクパルニー pṛthakparṇī : Ci.11.44,  
(S) プリシュニパルニー (637)の別名
- 636 プリトヴィーカー pṛthvikā : Su.2.4, 5.20  
(S) ウパクンチカー upakuñcikā (*Nigella sativa* L. キンポウゲ科クロタネソウ属)の別名。  
英名 black cumin, Small fennel  
(D) 同上  
(J) black cumin : (greater cardamon = *Amomum subulatum* Roxb. セイロンカルダモン  
〈ショウガ科〉)
- 637 プリシュニパルニー pṛśniparṇī : Su.4.9 [5番], 16 [38番], 17 [44番]  
(S) *Uraria picta* Desv. オオバフジホグサ〈マメ科フジホグサ属〉英名 Lesser cat's tail  
(D) 同上  
(J) painted leaved uraria : 学名同上。  
(備) *U. picta* = *U. lagopoides* (IMM)  
別名プリタクパルニー pṛthakparṇī : Ci.11.44,
- 638 ポータ(一) poṭa(ā) : Ka.1.25,
- 639 ポータガラ poṭagala : Vi.8.135, Si.10.33,
- 643 パウシュカラビシヤ pauṣkara(viṣa) : Ci.23.11,  
(S) 根は有毒
- 644 パウシュカラシャーカ pauṣkara(śāka) : Su.26.84,

- 645 プラキールヤー prakīryā : Su.1.82  
 (S) チラビルヴァ *cirabilva* (*Holoptelia integrifolia* Planch.) の別名  
 (D) *Caesalpinia crista* L. 〈マメ科ジャケツイバラ属〉  
 (J) Indian beech : (チラビルヴァの学名は(S)と同じ、英名はIndian elm)  
 (備) 別名プーティーカ。チラビルヴァの英名はjungle cork-tree
- 646 プラグラハ pragraha : Ka.8.3, Si.10.30,  
 (S) アーラグヴァダ(101)の別名
- 647 プラティヴィシャー prativiṣā : Ci.7.144,  
 (S) *Aconitum palmatum* D.Don. キンポウゲ科トリカブト属
- 648 プラティヤクパルニー pratyakparṇī : Ka.11.14,  
 (S) アパーマールガ(アラデイノコズチ)の別名
- 649 プラティヤクプシュパー pratyakpuṣpā : Su.25.40,  
 (S) アパーマールガ(アラデイノコズチ)の別名
- \* プラティヤクプシュピー pratyakpuṣpī : Su.1.82,85, etc.  
 (S) アパーマールガ(アラデイノコズチ)の別名
- 650 プラティヤクシュレーニ pratyakśrenī : Su.1.77,  
 (S) ダンティー (カラナシ)の別名  
 (D) *Baliospermum montanum* Muell. カラナシ(日常) 〈トウダイグサ科〉  
 (J) red physic-nut
- 651 プラプンナーダ prapunnāḍa : Su.3.13, 27.101,  
 (S) チャクラマルダの別名  
 (D) *Cassia tora* L. コエビスグサ〈マメ科カワラケツメイ属〉  
 (J) fetid cassia  
 エビスグサ *C. obtusifolia* L. (C.tora に酷似し、薬効も似通っている。) (SN)
- 652 プラパウンダリーカ prapaunḍarīka : Su.3.26, 5.65, Ci.3.258  
 (S) madhuka スペインカンゾウと同属  
 (D) *Nymphaea lotus* L. red variety スイレン(ロータスヒツジグサ)の赤花種  
 (J) tuber of white lotus: lotus rhizomes  
 (備) シロレンゲ(稲村)

- 653 プラモーダカ pramodaka : Su.27.9,  
 (S) シャーリ米の1種
- 654 プラシャーティカー praśātikā : Su.21.25, 27.17  
 (S) 雑穀  
 (D) *Setaria italica* Beauv.  
 (J) praśātikā
- 655 プラサーラニー prasāraṇī : Ci.28.166,  
 (S) *Sida veronicaefolia* Lam. アオイ科キンゴジカ属  
 (J) *Paederia foetida* Linn. アカネ科ヘクソカズラ属
- 656 プラーチーナマラカ prācīnāmalaka : Su.27.146,  
 (S) *Flacourtia jangomas* (Lour) イイギリ科  
 (D) 学名同上  
 (J) Indian plum : *F. cataphracta* Roxb. イイギリ科
- 657 プリヤカ priyaka : Su.25.49,  
 (S) ビージャカの別名  
 (D) *Bucanania lanzan* Spreng.  
 (J) priyaka
- 658 プリヤング priyaṅgu : Su.3.26, 4.15 [31,34番] ,18 [46番]、  
 (S) *Callicarpa macrophylla* Vahl. クマツヅラ科ムラサキシキブ属  
 (D) 同上  
 (J) perfumed cherry : *Aglaiia roxburghiana* Miq. 〈センダン科モラン属〉  
 (備) 別名 viṣvakṣenakāntā  
 異説 *Prunus mahaleb* L.: バラ科サクラ属 : Perfumed Cherry  
 プリヤングには食用のもの(雑穀 Italian millet)と、薬用のあるものがある。後者はオシャダ・プリヤングまたはガンダ・プリヤングと呼ばれ、地域により上記3種のいずれかが用いられる。(GVDB)  
 ガンダ・プリヤング = *Prunus mahaleb* L.、パラ・プリヤング = *C. macrophylla* または *A. roxburghiana* (稲村)
- \* プリヤング priyaṅgu : Su.21.25, 27.17,  
 (S) カング(イネ科アワ)の別名  
 (D) kaṅgaṇī  
 (J) Italian millet

- 659 プリヤーラ priyāla : Su.3.21, 4.16 [40番] ,17 [43番] , 13.10, 27.158,  
(S) *Buchanania lanzan* Spreng. アーモンデット、ロネホインドウミソヤ〈ウルシ科ヤマソヤ属〉  
(D) 同上  
(J) Buchanan's mango: *B. latifolia* Roxb. 〈ウルシ科ヤマソヤ属〉。英名アーモンデット・ツリー

- 660 プラクシャ plakṣa : Su.4.15 [33番] , 5.22  
(S) *Ficus lacor* Buch-Ham. ラコールイチジク〈クワ科イチジク属〉  
(D) 同上  
(J) yellow barked fig tree::*Ficus tsiela* Roxb.  
(備) 異説 *F. infectoria* Roxb.

- 661 プラヴァ plava : Ci.1.48,6.42,  
(S) 学名記載なし

## [ph]

- 662 パンジー phañjī : Su.27.98,  
(S) チャーラティー (388\*) の別名  
(D) *Rivea ornata* Choisy ヒルガオ科  
(J) bind weed (ヒルガオ科の植物) , goodnight flower creeper:: 学名同上

- 663 パニツジャカ phaṇijjaka : Su.2.4, 3.4, Ci.3.267  
(S) 学名記載なし  
(D) ?  
(J) sweet majorana  
(備) *Majorana hortensis* Moench. (= *Origanum majorana* L.) マヨラナ〈シソ科ハナハツカ属〉、英名 Sweet marjoram

- 664 パラ phala : Ci.3.246,258,  
(S) マダナ(アカネ科ハリクチナシ) の別名

- 665 パラプーラカ palapūraka : Ci.4.95,20.30,  
(S) ビージャプーラカ (687) の別名

- 666 パラームラ phalāmla : Ci.11.  
(S) ダーディマ (490) の別名



- 667 パリニー phalinī : Ci.14.189, 21.74,  
(S) プリヤング (658) の別名
- 667 パリー phalī : Ci.27.38,  
(S)
- 668 パルグ phalgu : Su.4.16 [40番] , 27.128,  
(S) *Ficus carica* L. イチジク〈クワ科イチジク属〉英名 Fig-tree  
(D) *F.hispida* L.f.  
(J) common fig::学名(S)と同じ
- 669 ペーニラー phenilā : Ci.24.161,27.110,  
(S) ウポーデーカー (139) の別名  
(J) soap nut::*Sapindus trifoliatus* Linn. 〈ムクロジ科ムクロジ属〉

[b]

- 670 バクラ bakula : Vi.7.21, Ci.3.258,  
(S) *Mimusops elengi* Linn. ミサキノハナ〈アカテツ科〉  
(J) Indian medlar 学名同上
- 671 バダラ badara : Su.3.18, 4.10,22,24,43  
(S) *Zizyphus jujuba* Lam. サネブトナツメ、ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉  
(D) コーラ 学名同上  
(J) big jujube, jujube : 学名同上  
(備) 別名 コーラ kola,  
*Z. jujube* Mill. サネブトナツメ (園芸)、ナツメ (有用)  
*Z. jujube* Mill. var. *inermis* Rehd. : ナツメ (園芸)、ナツメの大型種 (有用)  
*Z. jujube* Mill. var. *spinosus* Hu. サネブトナツメ (有用)  
*Z. vulgaris* Lam. var. *spinosus* Bumge : サネブトナツメ (SN)  
\* badara = jujube、kuvala = big jujube、karkhandu = small jujube (B)  
\* badara = jujube、kuvala = big jujube、karkhandu = wild jujubu、badarī = small jujubu  
(J)
- 672 バンドゥジーヴァ bandhujīva : Ci.23.181,243,  
(S) バンドゥーカの別名
- \* バダリー badarī : Su.25.49,  
(S) 記載なし

- (D) *Zizyphus jujuba* Lam. サネブトナツメ、ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉  
 (J) small jujubu
- 673 バラー balā : Su.3.22, 4.9 [2番] etc.  
 (S) *Sida cordifolia* L. マルバキンゴジカ〈アオイ科キンゴジカ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) heart-leaved sida : 学名同上  
 (備) 別名バドラウラニー bhadraudanī  
 # 2種類のバラー [バラー二種]はバラーとアティバラー
- \* バラーハカ balāhaka (viṣa) : Ci.23.11,  
 (S) 根は有毒
- 675 バルヴァジャ balvaja : Sa.8.41, Ci.1.4,7, 5.138,  
 (S) *Eulaliopsis binata* (Retz.) C.E.Hubbard
- 677 バフペーナラサ bahuphenarasā : Ka.11.3,  
 (S) サプタラー (1018)の別名
- 678 バフラー bahulā : Ci.8.103,  
 (S) エーラー (159)の別名
- 679 バーラカ bālaka : Ci.12.68 etc.  
 (S) *Valeriana hardwickii* Wall オミナエシ科カノコソウ属  
 (備) 別名フリーベラ hrībera、ジャラ jala、アンブ ambu
- 680 バーフリーカ bāhlika : : Ci.23.102, 30.91,  
 (S) クンクマ(アヤメ科サフラン)の別名
- 681 ビビータカ(キー) bibhītaka(kī) : Su.4.16 [39番] , 13.10, etc.  
 (S) *Terminalia belerica* Roxb. セイタカミロバラン、ベレリカシミロバラン〈シクンシ  
 科モモタマナ属〉  
 (D) 同上  
 (J) beleric myrobalan : 学名同上
- 682 ビンビー bimbī : Su.1.78,79, 4.13 [23番] 27.142,  
 (S) *Coccinia indica* W.& A. ヤサイカラスウリ〈ウリ科〉  
 (D) 同上  
 (J) scarlet-fruited gourd:: *Cephalandra indica* Naud.

- (備)別名ヒラニヤブシュピ  
*Coccinia indica* W.& A = *Cephalandra indica* Naud. (IMM)  
*Coccinia indica* の正名は *C. grandis* (L.) Voigt. : 英名 Ivy gourd、中国名 ; 紅瓜 (有用)
- 683 ビルヴァ *bilva* : Su.4.11 [12番] ,13 [25,26番] , 27.138,  
 (S) *Aegle marmelos* Corr. ベルノキ、ベンガルカラタチ〈ミカン科ベンガルカラタチ属〉、英名 Indian bael, Bengal fruit (有用)  
 (D) 学名同上  
 (J) bael : 学名同上  
 (備)英名ストーンアップル(花綴り)
- 684 ビルヴァパルニ *bilvaparnī* : Su.27.107,  
 (S) *Limonia crenulata* Roxb. 〈ミカン科〉  
 (D) ?  
 (J) *bilvaparnī*
- 685 ビサ *bisa* : Su.5.10, Ci.3.258,  
 (S)ハスの花茎 (lotus stem)  
 (D) lotus stalk  
 (J) lotus stalk
- 686 ビージャカ *bijaka* : Ci.16.106,  
 (S)アサナ(083)の別名  
 (J) Indian kino tree:: *Pterocarpus marsipium* Roxb. マメ科ソラマメ亜科マラバルキノカリン
- 687 ビージャプーラカ *bījapūraka* : Ci.51.77, 166  
 (S) *Citrus medica* Linn. シトロン、マルブツシュカン〈ミカン科〉  
 (J) Adam's apple:: 学名同上
- 688 ブーカ *būka* : Ci.30.82,  
 (S)ヴァスカ (*Osmanthus fragrans* Lour. ギンモクセイ)の別名
- 689 ブリハティー *bṛhatī* : Su.4.10 [9番] ,14 [30番] ,16 [38番] ,17 [44番]  
 (S) *Solanum indicum* Linn. テンジクナスビ(\*)シロスズメナスビ(\*)〈ナス科ナス属〉  
 (D)同上  
 (J) Indian nightshade : 学名同上
- 690 ブリハトパトラ *bṛhatpat(t)ra* : Ka.9.3,  
 (S)テイルヴァカ(452)の別名

- 691 ボーデイヴリクシヤ bodhivṛkṣa : Ci.29.158,  
 (S) アシュヴァッタ (080) の別名
- 692 ブラフマスヴァルチャラー brahmasuvarcalā : Ci.1-4.7
- 693 ブラーフミー brāhmī : Su.4.18 [49番] etc.  
 (S) *Centella asiatica* (L.) Urban. ツボクサ〈セリ科ツボクサ属〉  
 (D) *Bocopa monnieri* Pennel. オトメアゼナ〈ゴマノハグサ科ウキアゼナ属〉  
 (J) brāhmī : *Herpestis monniera* Benth. 〈ゴマノハグサ科〉  
 (備) *Bocopa* = *Herpestis*  
 カラブラーフミがツボクサで、ブラーフミーはオトメアゼナ。(稲村)

[bh]

- 694 バンディー bhaṇḍī : Su.27.107  
 (S) 別名シリーシャ (ビルマネムノキ)  
 (D) ?  
 (J) trupeth = *Ipomea turpethum* R.Br. 〈ヒルガオ科サツマイモ属〉
- 695 バドラダール bhadrdāru : Ci.16.66,  
 (S) デーヴァダール (マツ科ヒマラヤスギ) の別名
- 696 バドラパルニー bhadraparṇī : Vi.8.135,  
 (S) カーシュマリー (クマツヅラ科キダチキバナヨウラク) の別名
- 697 バドラムスター bhadrāmustā : Su.21.22, Ci.14.140,  
 (S) ムスター (*Cyperus rotundus* ハマスゲ) の別名  
 (D) 同上  
 (J) cultivated nut-grass::Indian cyperus: *C. tuberosus* Reth. 〈カヤツリグサ科〉
- 698 バドラシュリヒ bhadrāśriḥ : Ci.3.258,  
 (S) チャンダナ (ビャクダン) の変種
- 699 バドラウダニー bhadraudanī : Su.4.9 [2番]  
 (S) #バラ (673) の別名 #オーダナパーキー (166) の別名  
 (D) *Sida cordifolia* L. マルバキンゴジカ〈アオイ科キンゴジカ属〉  
 (J) heart-leaved sida : 学名は (D) と同じ  
 (備) 別名バラ

- 700 バッラータカ bhallātaka : Su.4.9 [ 6 番 ] ,15 [33番]  
 (S) *Semecarpus anacardium* L. スミウルシノキ(日常)、ビラワ(ウルシ科タイトウウルシ属)  
 (D) アルシュカラ(061) aruṣkara (4.13番)学名同上  
 (J) marking nut : 学名同上
- 701 バヴィヤ bhavya : Su.26.84, 27.131,  
 (S) *Dillenia indica* Linn. ビワモドキ(ビワモドキ科)  
 (D) 同上  
 (J) showy dillenia : 学名同上  
 (備)英名の別名 Elephant apple
- 702 バーラドヴァージー bhāradvājī : Su.4.9 [ 2 番 ]  
 (S) カールパーシー (*Gossypium barbadens* L. リクチメン(アオイ科)の別名  
 (D) *Thespesia lampas* Dalz & Gibs (*T.* = *Hibiscus*)アオイ科サキシマハマボウ属  
 (J) devil's cotton : *Abroma augusta* L. (アオギリ科トゲアオイモドキ属)、  
 英名 Perennial Indian hemp (有用)
- 703 バールンギー bhārṅgī : Ci.6.42, 17.111,  
 (S) *Clerodendron serratum* Sprong. ウスギクサギ(クマツヅラ科)  
 (J)学名同上
- 705 ブーティカ būtika : Su.4. [42番] , 14.33, Ci.3.267  
 (S) ヤヴァーニー yavānī の別名  
 (D) 学名同上 : *Trachyspermum ammi* (L.) Sprague. 英名 Bishop's weed  
 (J) Bishop's weed : *Carum copticum* Benth & hk アジョワン(セリ科)。別名 ヤマーニー yamānī  
 (備)アジョワンの学名 : *C. copticum*、*C. roxburghianum*、*Ptychotis ajowan* DC.、  
*Ammi copticum* など数種。 *Trachyspermum* = *Carum*。(IMM)
- \* ブーニンバ būnimba : Ci.7.69, 10.20,  
 (S) *Andrographis paniculata* Nees. キツネノマゴ科
- 706 ブールジャ bhūrja : Su.3.4,15  
 (S) *Betula utilis* D.DOn. ヒマラヤシダレカンバ(カバノキ科カバノキ属)英名 Indian paper birch  
 (D) 同上  
 (J) birch tree (カバノキ)

- 707 ブー (シュ)トリナ bhū(ṣ)tr̥ṇa : Su.27.172, Ni.2.4, Ci.3.267,  
 (S) *Hyptis suaveolens* Poit.  
 (D) *Cymbopogon citrus* Stapf. レモングラス、レモンガヤ〈イネ科オガルカヤ属〉  
 (J) ginger grass : レモングラスと同じ植物  
 (備) (D)と(J)ではカトトリナの別名。
- \* ブリンガ bhr̥ṅga : Ci.24.181, Ka.7.34,  
 (S) トヴァク (481) の別名
- \* ブリンガラジャス bhr̥ṅgarajas : Ci.4.68,  
 (S) ブリンガラージャ (708) の別名
- 708 ブリンガラージャ bhr̥ṅgarāja : Ci.18.117,, 26.264, Ka.1.25,  
 (S) *Eclipta alba* Hassk キク科  
 (J) trailing eclipta:: 学名同上  
 (備) ブリンガラージャ : *E.alba*, *E.prostrata*, Roxb. タカサブロウ〈キク科〉、*E.erecta*,  
 Linn. (IMM)

[m]

- 709 マクシュタカ makuṣṭha(ka) : Su.26.84, 27.27  
 (S) *Phaseolus aconitifolius* Jacq. モスビーン〈マメ科ササゲ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) moth-gram, tapery beans:: 学名同上  
 (備) kidney beans (=ベニバナインゲン、インゲンマメ)
- 710 マンジシュター mañjiṣṭhā : Su.3.27, 4.10 [8番], 11 [16番], 16 [39番]  
 (S) *Rubia cordifolia* L. (= *R.manjishta*) : アカネ〈アカネ科アカネ属〉  
 (D) ラター latā: 学名同上、別名サマンガー  
 (J) madder : 学名同上  
 (備) 英名 Indian madder, *R.cordifolia*, *R.manjishta*, *R.secunda*. (IMM)  
 アカネ = *R.akane* Nakai, = *R.cordifolia*. (園芸)  
 インドアカネ = *Morinda citrifolia* (園芸)
- 711 マンドゥーカパルニー maṇḍūkapaṇī : Su.4. [50番]、27.95,  
 (S) ブラーフミ (ツボクサ〈セリ科〉) の別名  
 (D) 学名同上 = *Centella asiatica* Urban. ツボクサ〈セリ科ツボクサ属〉英名 Indian pennywort

- (J) Indian pennywort : *Hydrocotyle asiatica* L. 〈セリ科チドメグサ属〉  
 (備)別名はカラブラーフミ(ツボクサ)。ブラーフミーはオトメアゼナ。(稲村)  
 \*「チドメグサ属に似るが、ツボクサ属は果実に網目状の脈があり、葉柄の基部が鞘(さや)となり、托葉(たくよう)がないので、チドメグサ属とは異なる。」(SN)  
 (AR)の学名は(J)と同じ。*Centella* = *Hydrocotyle*とする説もある。
- 713 マツィヤーキャカ matsyākhyaka : Ci.1-3.24,  
 (S) *Alternanthera sessilis* (Linn.) R.Br. ツルノゲイトウ〈ヒユ科〉  
 (J)学名同上  
 (備) *A. sessilis* DC ツルノゲイトウ (SN)
- 714 マダナ madana : Su.4.13 [25,26番]  
 (S) *Randia dumetorum* Lam. ハリザクロ、ハリクチナシ〈アカネ科ミサオノキ属〉  
 (D)同上  
 (J) emetic nut : 学名同上  
 (備)正名 *Gardenia spinosa* L.、異名 *Randia spionsa* (L.) Poir. 別名サボンノキ
- 716 マダヤンティカー madayantikā : Ci.8.129,10.21,  
 (S) *Jasuminum species* モクセイ科オウバイ属  
 (J) camphire::*Lawsonia alba* Lam. ヘンナ〈ミソハギ科〉
- 717 マドゥカ madhuka : Su.3.21,22,27, 4.9 [1番,5番,8番,21番,34番]  
 (S) *Glycyrrhiza glabra* L. スペインカンゾウ〈マメ科〉  
 (D)同上  
 (J) liquorice  
 (備)別名ヤシュティマドゥ、マドゥヤシュティ、ヤシュティヤーフヴァ  
 英名 Sweet wood、Licorice  
 甘草は、ウラルカンゾウ(*G. uralensis* Fisch.)やスペインカンゾウなどの根と走出枝を乾燥したもの。(SN)
- 718 マドゥパルニー madhuparnī : Su.4.9 [5番],13 [21番],Ci.29.117  
 (S)マドゥカ(スペインカンゾウ)の別名#グドゥーチーの別名  
 (D) *Tinospora cordifolia* Miers. イボナシツヅラフジ〈ツヅラフジ科〉  
 (J) gudūchi
- 719 マドゥヤシュティ madhuyaṣṭī : Su.3.21, Ci.16.100, 23.186  
 (S)マドゥカ(スペインカンゾウ)の別名
- 720 マドゥラサー madhurasā : Ci.3.258, 16.61, 17.106,

- (S) ムールヴァー (763) の別名
- 721 マドゥヴァッリー madhuvallī : Vi.8.139,
- 722 マドゥシグル madhuśigru : Ci.13.155, 15.135  
(S) *Moringa concanensis* Nimmo. ワサビノキの赤花種〈ワサビノキ科〉
- 723 マドゥーカ madhūka : Su.4.15 [32番] ,17 [41,44番] , 27.128,  
(S) *Madhuca indica* J.F.Gmel. (= *M.latifolia* Mach.) バターノキ、イリッペ(日常) 〈アカテツ科〉、英名 Butter tree  
(D) 同上  
(J) mohwah : *Bassia latifolia* Roxb. イリッペ〈アカテツ科〉 英名 Indian butter tree, Mahuwah tree  
(備) Madhuca = Bassia (日常)
- 724 マドゥーカプシュピー madhūkapuṣpī : Vi.8.139,  
(S) *Madhuca butyracea* (Roxb.) Macbride. アカテツ科
- 725 マドゥーリー madhūlī : Su.27.22,  
(S) マドゥーリーカー (725) の別名  
(D) コムギの変種  
(J) madhūlī
- 725 マドゥーリーカー madhūlikā : Vi.8.139,  
(S) *Eleusine coracana* Gaertn. シコクビエ〈イネ科オヒシバ属〉  
(備考) シコクビエの原種はオヒシバ
- 726 マユーラカ mayūraka : Ci.12.23, 23.57,
- 727 マリチャ marica : Su.4.9 [6番] ,11 [15番] ,13 [27番]  
(S) *Piper nigrum* L. コショウ〈コショウ科コショウ属〉  
(D) 同上  
(J) black pepper : 学名同上
- 728 マルバカ marubaka : Ka.1.23,  
(S) *Majorana hortensis* Moench. マヨラナ、スイート・マジョラム〈シソ科ハナハッカ属〉  
(J) sweet majoram:: *Origanum majorana* Linn. (= *M. hortensis*)
- 729 マルカタ(ティー) markāṭa(i) : Ci.23.13,



- (S)根は有毒
- 730 マラプー malapū : Ci.7.162,165,  
(S)カーコードウンバリカー (236)の別名
- 731 マスーラ masūra : Su.27.29,  
(S) *Lens culinaris* Medic. ヒラマメ、ヘントウ、レンズマメ〈マメ科〉  
(D) 同上  
(J) lentils : *L. esculenta* Moench. 和名同上
- 732 マスーラヴィダラー masūraṅṅalā : V.8.136, Ci.7.137,  
(S)シャーマ(987)の別名
- 733 マハティー・シュラーヴァニー mahatī śrāvaṅṅī : Ka.7.18,  
(S)マハー・シュラーヴァニー (741)と同じ  
(J) Indian globe thistle.: *Sphaeranthus indicus* Linn. キク科
- 734 マハージャーリニー mahājālinī : Ka.3.17, 4.3,  
(S)ダーマールガヴァ (516)の別名
- 735 マハーパトラ mahāpatra : Ci.14.124,  
(S) *Leea macrophylla* Roxb.ex Hornem. 〈Kitaceae〉
- 736 マハープシュパダンター mahāpuṣpadantā : Ci.9.46,  
(S)シャターヴァリー (930)の別名
- 737 マハーメーダー mahāmedā : Su.4.1, Ci  
(S) *Polygonatum verticillatum* Allioni ユリ科アマドコロ属  
(D)学名記載なし  
(J) mahāmedā  
(備)異説 *Polygonatum cirrifolium* Royle. (AR)  
*Gymnema spartum* = *Leptadenia spartum* (IMM)
- 738 マハーヴリクシャ mahāvṛkṣa : Su.4.4,  
(S)スヌヒー (トウダイグサ科キリンカク)の別名  
(D) *Euphorbia neriifolia* Linn. キリンカク〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉  
(J) the thorny milk-hedge plant
- 739 マハーヴリーヒー mahāvṛīhī : Ni.4.5,  
(S)ヴリーヒー米の変種

- 740 マハーシャーリ mahāśāli : Su.27.8,  
(S)シャーリ米の変種
- 741 マハーシュラーヴァニー mahāśrāvānī : Vi.8.139, Ci.1-4.6,
- 742 マハーシュヴェーター mahāśvetā : Su.4.27番  
(S)キニヒー kiñihī (*Albizia procera* (Roxb.) Bentz. タイワンネム)の別名  
(D) a variety of *Clitoria ternatea* L. チョウマメ〈マメ科〉=アパーラジター  
(J) white śiriṣa:
- 743 マハーサハー mahāsahā : Vi.8.139,  
(S)マーシャパルニー (753)の別名
- 745 マハウシャダ mahauśadha : Su.4.28, Ci.3.210,  
(S)シュンティー (969)の別名
- 746 マーンシー māṃsī : Su.5.21, Ci.14.231  
(S) *Nardostchys jatamansi* DC. 〈オミナエシ科〉  
(D)同上  
(J) nardus : 学名同上  
(備)別名ナラダ nalada、(ジャティーラー、ジャターマーンシー)。英名 Musk-root、Spikenard。甘松香の原料となる。
- 747 マーガデー māgadhī : Ci.7.68, 141,  
(S)ピッパリー (614)の別名
- 748 マーチカ mācika : Vi.8.144,  
(S)ギョリュウ科ギョリュウ属のこぶ
- 749 マートウルンガ mātuluṅga : Su.4.10 [10番] ,14 [28番] , 27.154,  
(S)ビージャプーラカ (*Citrus medica* L. シトロン、マルブッシュユカン、カブチ〈ミカン科ミカン属〉)の別名  
(D) *Citrus decumana* Linn. 英名 shaddock of West Indies  
(J) pomelo (グレープフルーツまたはザボン) : 学名は(D)と同じ  
(B)学名は(D)と同じ  
(備) グレープフルーツ = *C.paradisi* Macf.、ザボン = *C.grandis* AOsbeck (SN)
- 750 マーリシャ māriṣa : Su.27.100,

- (S) 記載なし  
 (D) *Amaranthus tricolor* Linn. ハゲイトウ〈ヒユ科ヒユ属〉  
 (J) amaranth (Su.27.100,) love-lies-bleeding::*A. gangetics* Linn. ヒユ科ヒユ属
- 751 マーラティー mālatī : Su.5.73, 14.32,etc.  
 (S) ジャーティー (モクセイ科オオバナソケイ)の別名  
 (D) *Aganosma dichotoma* K.Schum. 〈キョウチクトウ科〉  
 (J) Arabian jasmine:  
 (B) *A. garyophyllata* G.Don 〈キョウチクトウ科〉
- 752 マーシャ māṣa : Su.4.13 [22番] , 27.24  
 (S) *Phaseolus mungo* L. = 正名 *Vigna mungo* (L.) Hepper. ケツルアズキ〈マメ科ササゲ属〉  
 (D) *P.radiatus* L. = 正名 *V.radiata* (L.) R. Wilez. リョクトウ〈マメ科ササゲ属〉  
 (J) black gram : 学名(S)と同じ
- 753 マーシャパルニー māṣaparṇī : Su.4.9 [1番] ,12 [19番]  
 (S) *Teramunus labialis* Spreng. ソリザヤアズキ〈マメ科〉  
 (D) 同上  
 (J) wild black gram : 学名同上  
 (備) 異説 *Glycine labialis* L.: マメ科ダイズ属(IMM) *Phaseolus radiatus* L. (*Vigna radiata*) (A.R.) *Atylosia barbata*: マメ科キマメ属(IMM) *A. goensis*, Dalz. (A.R.)
- 754 ムクンダ mukunda : Su.27.18, Ni.4.5  
 (S) 雑穀の一種  
 (D) vākastr̥ṇa  
 (S) mukunda
- 755 ムクーラカ mukūlaka : Su.27.157, Ci.25.53,  
 (S) *Sapium insigne* Triven. 〈トウダイグサ科〉  
 (D) *Pistacia vera* Linn. ピスタチオ  
 (J) edible pine : *Pinus gerardiana* (wall.) 〈マツ科マツ属〉  
 (備) ナットパイン *P. edulis* Engelm. などの実は食用。(SN)
- 756 ムクター muktā : Su.4.18 [50番] , Ci.23.200  
 (S) ナークリー (インドジャボク)の別名  
 (D) 真珠  
 (J) Indian groundsel [インドノボロギク]  
 (備) 異説 ラースナー rāsnā (*Pluchea lanceolata* Oliv. キク科ヒヒラギキク属) (AR)

- 757 ムンジャータカ muñjātaka : Su.27.120, Ci.22.30,  
 (S) *Orchis latifolia* Linn. 〈ラン科オルキス属(ハクサンチドリ属)〉  
 (D) *Eulophia compestris* Wall. 〈ラン科〉  
 (J) salep (ランの1種: 塊根を使用)
- 758 ムドガ mudga : Su.27.23,  
 (S) *Phaseolus radiatus* Linn. リョクトウ〈マメ科ササゲ属〉  
 (D) *P. mungo* Linn. ケツルアズキ〈マメ科ササゲ属〉  
 (J) green gram
- 759 ムドガパルニー mudgaparñī : Su.4.9 [1番], 12 [19番]  
 (S) *Phaseolus trilobus* Ait. = 正名 *Vigna aconitifolius* モスビーン〈マメ科ササゲ属〉  
 (D) 同上  
 (J) wild green gram : 学名同上  
 (備) *Phaseolus* = *Vigna* : ヤブツルアズキ *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et Ohashi var. *nipponensis* (Ohwi) Ohwi (SN)
- 760 ムシュカカ muškaka Ci.5.189, 26.192,193,  
 (S) *Schrebera swietenoides* Roxb. モクセイ科
- 761 ムスター mustā、ムスタ(カ) musta(ka) : Su.4.9 [3番], 11 [11番], 25.40,  
 (S) *Cyperus rotundus* L. ハマスゲ〈カヤツリグサ科カヤツリグサ属〉  
 (D) ムスター mustā 学名同上  
 (J) nut-grass: Indian cyperus : 学名同上
- 762 ムスタカヴィシヤ mustakaviṣa : Ci.23.11,  
 (S) 根は有毒
- 763 ムールヴァー mūrvā : Su.4.11 [11番], 12 [18番]  
 (S) *Marsdenia tenacissima* W.& A. ツナガガイモ(日常) 〈ガガイモ科キジョラン属〉  
 (D) *Clematis triloba* Heyne ex Roth. 〈キンポウゲ科センニンソウ属〉  
 (J) trilobed virgin's bower、学名は(D)と同じ  
 (備) 異説 *Sansevieria roxburghiana* Schult. リュウゼツラン科チトラセン属
- 764 ムーラカ mūlaka : Su.13.10, 14.31, 24.6, 27.168, Ci.3.267,24.170  
 (S) *Raphanus sativus* Linn. ダイコン〈アブラナ科ダイコン属〉  
 (D) 同上  
 (J) garden radish 学名同上

- 765 ムーラカパルニ *mūlakapaṇi* : Vi.7.21, Ci.3.267,  
 (S) アドグダー (028) の別名
- 766 ムーシカパルニー(カー) *mūṣikapaṇi* : Ci.12.71,  
 (S) *Ipomea reniformis* Chois 〈ヒルガオ科サツマイモ属〉
- \* ムーシカーフヴァヤー *mūṣikāhvayā* : Ka.12.3,  
 (S) ムーシカパルニーの別名
- 767 ムリガリンディカー *mṛgaliṇḍikā* : Su.25.49,  
 (S) *Gnetum montanum* Markgraf. 〈グネツム科〉 : グネモン = *G. gnemon* Linn.  
 (D) *Terminalia belerika* Roxb. : シクンシ科セイトカミロバラン、ベレリカシミロバラン  
 〈シクンシ科モモタマナ属〉  
 (J) gooseberry :  
 (備) gooseberry = ユキノシタ科スグリ属 (*Ribes*) のスグリ区の総称。
- 768 ムリナーラ *mṛṇāla* : Ci.3.258, 4.75,  
 (S) ハスの花茎
- 769 ムリナーリー *mṛṇālī* : Ci.8.129,
- 770 ムリダンガパラ *mṛdaṅgaphala* : Ka.6.3,  
 (S) クリタヴェーダナ (294) の別名
- 771 ムリドヴィーカー *mṛdvikā* : Su.2.24, 4.21番, 27.126,  
 (S) ドラクシャー (ヨーロッパブドウ) の別名  
 (D) *Vitis vinifera* L. ヨーロッパブドウ〈ブドウ科ブドウ属〉  
 (J) grapes
- 772 ムリシュタカ *mṛṣṭaka* : Su.27.170,  
 (S) アースリー (カラシナ〈アブラナ科〉) の別名  
 (D) *Brassica nigra* Koch. クロガラシ〈アブラナ科アブラナ属〉  
 (J) black mustard : 学名同上
- \* メーガカ *meghaka* : Ci.23.12,  
 (S) 根は有毒
- 774 メーダー *medā* : Su.4. [1番, 19番, 21番]

- (S) *Polygonatum verticillatum* All. ユリ科アマドコロ属  
 (D)学名記載なし  
 (J) medā  
 (備)異説 *Gymnema auranticum*: ガガイモ科ホウライアオカズラ属(IMM)
- 775 メーシャシュリングー meṣaśṛṅgī : Ci.3.267, Ka.9.7,  
 (S) *Dolichandrone falcata* Seem. ノウゼンカズラ科
- 777 モーチャラサ mocarasa : Su.4.9 [5番] ,15 [31番] ,18 [46,47番]  
 (S) シャールマリー (キワタ)の抽出物  
 (D)学名同上 *Salmalia malabarica* Schott & Endl. = 正名 *Bombax malabarica* DC. キワタ  
 〈キワタ科キワタ属〉  
 (J) resin (gum) of silk-cotton tree  
 (備) *B. ceiba* L. キワタノキ〈パンヤ科ボンバックス属〉(園芸)
- 776 モーチャー mocā : Su.26.84, 27.143,  
 (S)カダリー (バナナ〈バショウ科バショウ属〉 *Musa paradisiaca* Linn.)の別名  
 (D)モーチャラサと同義(Su.26.84,)、学名同上(Su.27.143,)  
 (J) plantain (Su.26.84,)、banana (Su.27.143,)
- 778 モーラタ morāṭa : Vi.8.139,  
 (S) *Maerna arenaria* Hook.e. フウチヨウソウ科
- [y]
- 779 ヤマーニー yamānī : Ci.6.41, 8.126,  
 (S)ヤヴァーニー (786)の別名
- 780 ヤヴァ yava : Su.4.13 [22番] ,14 [28番] ,16 [40番]  
 (S) *Hordeum vulgare* L. オオムギ〈イネ科〉  
 (D)同上  
 (J) barley
- 781 ヤヴァカー yavakā : Su.5.10, 21.25, 27.12  
 (S)シャーリ śāli (945)の変種  
 (D)ヤヴァ yavaの変種  
 (J) yavaka, wild barley
- 782 ヤヴァティクター yavatiktā : Ka.11.31,

- (S) シャンキニー (920) の別名
- 783 ヤヴァシャーカ *yavaśāka* : Su.27.102  
 (S) *vāstūka* (シロザ) の別名  
 (D) *Alhagi pseudalhagi* Devs. 〈マメ科イワオウギ属〉  
 (J) barley leaves  
 (備) *Alhagi* = *Hedysarum*
- 785 ヤヴァーニカー *yavānikā* : Ci.14.110,  
 (S) ヤヴァーニーの別名
- 786 ヤヴァーニー *yavānī* : Su.23.20, 27.170,307,  
 (S) *Trachyspermum ammi* (Linn.) Sprague. アジョワン〈セリ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) Bishop's weed = アジョワン  
 (備) (S)では、Su.23.15の原文 *kharāhvā* を英文では *yavānī* と記載している。  
 しかし、植物一覧では、*kharāhvā* = *ajamodā* (セロリ) と記載している。
- 787 ヤヴァーサ *yavāsa* : Su.3.27, Ci.3.222  
 (S) *Alhagi pseudalhagi* (Bieb) Desv. 〈マメ科〉  
 (D) 同上  
 (J) camel thorn root : *A.maurorum* (Bak) = 正名 *Hedysarum alhagi* L. 〈マメ科イワオウギ属〉  
 (備) 別名 ドゥラーラバー : 英名 camel's thorn
- 788 ヤシュティカー *yaṣṭikā* : Su.4.14 [28番]  
 (S) マドゥカ (スペインカンゾウ) の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) liquorice
- 788 ヤシュティヤーフヴァ *yaṣṭyāhva* : Su.3.24,27,  
 (S) マドゥカ (スペインカンゾウ) の別名
- 790 ヤーサ *yāsa* : Su.27.241, Ci. 7.146,  
 (S) 別名 ヤヴァーサ : *Alhagi pseudalhagi* (Bieb) Desv. マメ科  
 (D) *durālabhā* : *Fagonia cretica* L. ハマビシ科  
 (J) camel-thorn : *Alhagi maurorum* マメ科
- \* ユヴァティー *yuvatī* : Ci..1-1,58

(S)タルニー (434)の別名

792 ユーティカー yūthikā : CI.1-1.58, 8.129,

(S) *Jasminum auriculatum* Vahl. モクセイ科オウバイ属

[ r ]

793 ラクタチャンダナ raktacandana : Ci.30.92,

(S) *Pterocarpus santalius* Linn. シタン〈マメ科シタン属〉

\* ラクタナーラ

(S) 記載なし

(D) *Hibiscus sabdariffa* Linn. ローゼル、ロゼリソウ〈アオイ科フヨウ属〉

(J) roselle : red sarrel 学名同上

794 ラクタムーリー raktamūli : Si.10.31,

(S)サマンガー (1019)の別名

795 ラクタシャーリー raktaśāli : Su.27.8

(S)シャーリー米の1種

\* ラクタシヨーグナ raktaṣoghna : Ci.26.15,

(S)サルシャパ(アブラナ)の別名

796 ラクタシヨーグニー raktaṣoghni : Ci.23.79,

(S)アースリー (105)の別名

797 ラジャニー rajani : Ci.1-1.25,

(S)ハリドラー (1081)の別名

\* ラジャニ・ドヴァヤ rajani-dvaya : Ci.7.68,

(S)ハリドラーとダールハリドラー (別名ウコン二種 dviniśā)

798 ランダー raṇḍā : Ka.12.4,

(S)ドラヴァンティー (503)の別名

799 ラサ rasa : Ci.23.152,

(S) *Commiphora myrrha* (Nees) Engl. カンラン科モツヤクジュ属



- 800 ラサーンジャナ rasāñjana : Su.3.13, Ci.7.61,  
 (S) ダールハリドラー (493)の抽出物
- 801 ラソーナ rasona : Ci.3.304,  
 (S) *Allium sativum* Linn. ニンニク〈ユリ科ネギ属〉
- 802 ラージャカシェールカ rājakaśeruka : Vi.8.139, Si.10.37,  
 (S) *Scirpus* Sp. カヤツリグサ科ホタルイ属
- 803 ラージャコーシャータキー rājaośātakī : Ka.4.3,  
 (S) ダーマールガヴァ (516)の別名
- 804 ラージャクシャヴァカ rājakaśavaka : Su.4.9 [2番] , 27.90, Vi.8.139  
 (S) 学名記載なし  
 (D) *Euphorbia microphylla* Heyne. トウダイグサ科トウダイグサ属  
 (J) asthma weed  
 (備) *E.pilurifera* L. 英名 Australian asthma-weed
- 805 ラージャマーシャ rājamāṣa : Su.27.25,  
 (S) *Vigna unguiculata* (Linn.) マメ科ササゲ属  
 (D) *V. cylindrica* Skeels  
 (J) Black eye pea
- 806 ラージャヴリクシャ rājavr̥kṣa : Ci.7.96, 161,  
 (S) アーラグヴァダ (101)の別名
- 807 ラージャダナ rājādana : SU.25.49, 27.143, Vi.8.139,  
 (S) *Mimusops hexandra* Roxb. アカテツ科 (\* bakula: *Mimusops elengi*: ミサキノハナ)  
 (D) 学名同上  
 (J) Indian ape flower
- 808 ラータ rāṭha : Su.26.  
 (S) マダナ(アカネ科ハリクチナシ)の別名
- \* ラーラ rāla : Su.3.10  
 (S) サルジャラサ (1022)の別名  
 (D) サルジャラサ (1022) : extract of *Vateria indica* L. フタバガキ科  
 (J) yellow resin  
 (備) 英名 white dammer tree、 piney resin

- 809 ラースナー rāsṇā : Su.3.18,22,25,28, 4.13 [26番] , 5.65,  
 (S) *Pluchea lanceolata* Oliver & Hiern キク科ヒヒラギキク属  
 (D) 同上  
 (J) Indian groundsel [インドノボロギク]  
 (備) 別名 surabhī。  
 異説 *Vanda roxburghii*, Br. ラン科バンダ属、英名 Mango orchid (大地原、花綴り)
- 810 ルデイラ rudhira : Su.4.18 [46番]  
 (S) クンクマ kuṅkuma = *Crocus sativus* L. サフラン〈アヤメ科〉の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) saffron : 学名同上
- 811 ルハー ruhā : Ci.3.267, 14.124,
- 813 ロードラ rodhra : ロードラ lodhra (833) 参照
- 816 ローヒニー rohiṇī : Su.4.10 [7番] , 27.84, Ci.3.242  
 (S) *Soymida febrifuge* A. Juss. 〈センダン科〉英名 Indian redwood tree, Bastard cedar  
 (D) *Picrorrhiza kurroa* Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科〉=カトウキー  
 (J) rohan (ローヒニー : 学名は(S)と同じ)
- 817 ローヒータカ rohītaka : Ci.6.35, 7.129, 13.83,  
 (S) *Tecomella undulata* (G.Don) Seem
- \* ローヒータカラター rohītakalatā : Ci.13.81,  
 (S) *Tecoma grandiflora* Leisel ノウゼンカズラ科
- 818 ローヒシャ rohiṣa : Ci.3.267, 10.21,  
 (S) *Cymbopogon martini* (Roxb) Wats. パルマローザ〈イネ科オガルカヤ属〉
- 819 ローヒシャヴィシャ rohiṣaviṣa : Ci..23.12,

[1]

- 820 ラクチャ lakuca (リクチャ likuca) : Su.4.10 [10番] etc.  
 (S) *Artocarpus lakoocha* Roxb. ラクーチャパンノキ、リンゴパンノキ(花綴り)  
 〈クワ科パンノキ属〉英名 Monkey Jack (有用)  
 (D) リクチャ学名同上

- (J) lakooch : 学名同上  
 (備) 別名ニクチャ
- 821 ラクシュマナー lakṣmaṇā : Su.27.101,  
 (S) *Cynoglossum lanceolatum* Forsk? 〈ムラサキ科オニルリソウ属〉  
 (D) ?  
 (J) mandragora  
 (備) *Mandragora officicum* コイナスビ、マンドラゴラ〈ナス科〉(「香りと花のハーブ図鑑」)
- 822 ラター latā : Su.3.27, 4.10 [ 8 番 ] , Ci.4.76  
 (S) プリヤングと同じ。マンジシュター (アカネ〈アカネ科〉)と同じ(Su.3.27)。  
 (D) *Rubia cordifolia* L. アカネ(Su.3.27)  
 black variety of *Cynodon dactylon* Pers. ギョウギシバ〈イネ科〉(Su.4. [ 8 番])  
 (J) madder (アカネ、Su.3.27)、white and blackscutch grass (Su.4. [ 8 番])
- 823 ランバー lambā : Ci.26.253, Ka.3.3,  
 (S) イクシュヴァーク(109)の別名
- 824 ラヴァンガ lavaṅga : Su.5.77, Ci.26.210, 28.153  
 (S) *Syzygium aromaticum* (Linn.) Merr and L.M.Perry. チョウジ〈フトモモ科〉  
 (D) 同上  
 (J) cloves
- 825 ラヴァリー lavalī : Su.27.145,  
 (S) *Luvunga scandens* Ham. ミカン科：混合製剤アシュタ・ヴァルガの成分8種のうちの1種 (IMM)  
 (D) *Cicca acida* Merrill  
 (J) star gooseberry
- 826 ラシュナ laśuna : Su.2.5, 26.84, 27.176  
 (S) rasona (*Allium sativum* L. ニンニク〈ユリ科ネギ属〉)の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) garlic
- 827 ラーンガラ lāṅgala : Ci.14.45,  
 (S) シャーリ米の変種
- 828 ラーンガリー lāṅgalī : (Su.4.4番,) Su.27.108,

- (S) *Gloriosa superba* Linn. キツネユリ(牧野)〈ユリ科キツネユリ属〉  
 (D)同上  
 (J) glory lily : 学名同上  
 (備)別名アグニムキー (Su.4.4番,)、アグニシカ
- 829 ラーングラ lāṅgula : SU.27.8,  
 (S)シャーリ米の変種
- 830 ラーマツジャカ lāmajjaka : Su.3.29, 25.40  
 (S) *Vetiveria* sp. ベチベル属〈イネ科〉  
 (D) *Cymbopogon jawarancusa* Schult. イネ科オガルカヤ属(GVDB)  
 (J) geranium grass  
 (備)異説 *Andropogon iwarancusa* Roxb.: イネ科メリケンカルカヤ属 : ウシーラ uśīra:  
*Vetiveria śīsanoides* Nash. (= *Andropogon muricatus* Retś.) ベチバー、カスカスカヤ〈イ  
 ネ科〉
- 831 ローッターカ loṭṭāka : Su.27.100,  
 (S) マリーシャ (750)の変種  
 (D) *Eriobotrya japonica* Lindl. ビワ〈バラ科ビワ属〉  
 (J) japan medlar (Su.27.100,)、Loquat : 学名同上
- 832 ローニカー loṇikā : Su.27.102, Ci.14.123,  
 (S) *Porculaca quadrifida* Linn.  
 (D) *P. oleracea* Linn. スベリヒユ〈スベリヒユ科スベリヒユ属〉  
 (J) common Indian parselane
- 833 ロードラ lodhra : Su.3.4,29, 4.9 [5番] ,15 [31番] ,18 [46番]  
 (S) *Symplocos racemosa* Roxb. ハイノキ科ハイノキ属 : 英名 Lodh-tree  
 (D)同上  
 (J) lodh : 学名同上
- 835 ローハ loha : Su.3.24,23.18,  
 (S)アグル(007)の別名
- 836 ローハヴァーラ lohavāla : Su.27.8,  
 (S)シャーリ米の変種
- 837 ローヒタチャンダナ lohhitacandana : Ci.4.102,  
 (S)ラクタチャンダナ(マメ科シタン)の別名

838 ローヒタシャーリ lohitaśāli : Su.25.38, Ci.22.42,  
(S)ラクタシャーリの別名

839 ラウヒテイヤ lauhitya : Su.27.17,  
(S)雑穀

## [v]

840 ヴァンシャ vaṃśa : Su.14.43,  
(S) *Bambusa arundinacea* Willd インドトゲタケ〈イネ科ホウライチク属〉  
(D) *Bambusa arundinacea* Retz.  
(J) bamboo : 学名は(S)と同じ

841 ヴァンシャカ vaṃśaka : Su.27.238,  
(S)イクシュ (サトウキビ)の別名

842 ヴァチャー vacā : Su.4.9 [3番] ,11 [11,12番]  
(S) *Acorus calamus* L. ショウブ〈サトイモ科ショウブ属〉  
(D)同上  
(J) sweet flag  
(備)別名ハイマヴァティ = シュヴェータヴァチャー 英名 Sweetflag

843 ヴァンジュラ vañjula : Su.4.18 [47番] , 25.49,  
(S)ヴェータサ (= *Salix caprea* L. ヤナギ科ヤナギ属) の別名  
(D)学名同上(Su.4.18 [47番])、? (Su.25.49)。  
(J) country willow: (sallow: *Salix tetrasperma* Roxb.)

844 ヴァタ vaṭa : Su.4.15 [33番] , Ci.3.258  
(S) *Ficus bengalensis* Linn. ベンガルボダイジュ、バンヤンジュ 〈クワ科イチジク属〉  
(D)同上  
(J) banyan  
(備)別名ニャグローダ

845 ヴァトサカ(ヴァツァカ) vatsaka : Su.4.12 [18番] , 13 [25番] , 23.10,12,  
(S)クタジャ (キョウチクトウ科セイロンライティア)の別名

846 ヴァツァナーバ vatsanāba : Ci.23.11,  
(S) *Aconitum chasmanthum* Stapf ex Holmes キンポウゲ科トリカブト属

- 847 ヴァトサーダニー *vatsādanī* : Su.27.106,  
 (S) *Tinospora sinensis* (Lour) Merrill. 〈ツヅラフジ科〉  
 (D) *T. cordifolia* Miers.  
 (J) *guḍūcī*
- 848 ヴァナカ *vanaka* : Su.26.84  
 (S) 記載なし  
 (D) 学名記載なし  
 (J) wild common millet
- 849 ヴァナテイクタカ *vanatiktaka* : Su.27.95,  
 (S) 学名記載なし  
 (D) *Cyclea peltata* 〈ツヅラフジ科〉  
 (J) *vanatiktaka*
- 850 ヴァナトラプシュピー *vanatrapuṣpī* : Vi.8.139,  
 (S) *Podophyllum hexandrum* Royle ヒマラヤハッカクレン〈メギ科〉
- 851 ヴァニヤ *vanya* : Su.3.8, 5.22  
 (S) *plava* (学名記載なし)の別名  
 (D) *Cyperus teniflorus* 〈カヤツリグサ科カヤツリグサ属〉  
 (J) *rushnut*  
 (備) *C. esculenta* L. = 英名 Rush nut, Tiger nut, Earth almond (有用)
- 852 ヴァヤスター *vayasthā* : Su.4.18 [48番] , Vi.8.151  
 (S) *brahmī* = *Centella asiatica* (L.) Urban. ツボクサ〈セリ科〉の別名  
 (D) *Bacopa monnieri* Pennel. オトメアゼナ〈ゴマノハグサ科ウキアゼナ属〉  
 (J) *brahmī*::*Herpestis monniera* (Benth) オトメアゼナ〈ゴマノハグサ科〉  
 (備) ブラフミーはオトメアゼナで、カラブラフミーはツボクサ。(稲村)
- 853 ヴァラカ *varaka* : Su.27.14,18,  
 (S) *Echinochola colonummm* Linn. イネ科キビ属  
 (D) *śyāmabīja*  
 (J) *varaka*
- 854 ヴァラー *varā* : Ci.3.267,  
 (S) トリパラ (475三果)の別名

- 855 ヴァラーンガ varāṅga : Ci.3.267, 7.8,  
 (S) トヴァク (481) の別名
- 856 ヴァリー varī : Ci.19.62, 29.92,  
 (S) シャターヴァリーの別名
- 857 ヴァルカ varuka : Su.27.18,  
 (S) 記載なし  
 (D) śaṇa  
 (J) varuka
- 858 ヴァルナ varuṇa : Su.14.31, Ci.3.267,  
 (S) *Crataeva nurvala* Buch-ham. フウチョウソウ科ギョボク属  
 (D) *C. religiosa* Forst.  
 (J) three leaved caper : 学名は(D)と同じ
- 859 ヴァルダマーナ vardhamāna : Ci.17.80, Si.10.19,  
 (S) エーランダ (156) の別名
- 860 ヴァルシャブー varṣābhū : Ci.8.170, 12.25,  
 (S) *Trianthema portulacastrum* Linn.
- 861 ヴァッリーパラ vallīphala : Ci.20.22,  
 (S) クーシュマーンダの別名
- 862 ヴァシラ vaśira : Su.4.15 [35番]  
 (S) *Eleusine aegyptiaca* Desf. 〈イネ科オヒシバ属〉 = 正名 *Dactyloctenium aegypticum*  
 タツノツメガヤ〈イネ科タツノツメガヤ属〉英名 Goose grass, Crowfoot grass (有用)  
 (雑草)  
 (D) *Gynandropsis gynandra* Briquet. フウチョウソウ〈フウチョウソウ科フウチョウソウ  
 属〉  
 (J) rough-chaff (アラデイノコズチ)  
 (備) = *E. coracana* Gaertn. シコクビエ 英名 Indian millet  
*E. indica* (L) Gaertn. オヒシバ : シコクビエの原種
- 863 ヴァスカ vasuka : Su.4.12 [20番] ,15 [35番]  
 (S) *Osmanthus fragrans* Lour. ギンモクセイ、モクセイ〈モクセイ科モクセイ属〉  
 (D) *Indigofera enneaphylla* L. マメ科コマツナギ属  
 (J) hog's weed : pigweed: *Boerhaavia repens* L. ナハカノコソウ〈オシロイバナ科

ナハカノコソウ属)

(備) punarnavā (AR) = *B. diffusa* L. ナハカノコソウ英名 spreading hog's weed。 *B. diffusa*  
= *B. repens*

864 ヴァンシー vaṃśī : Ci.11.33, 58,

(S) ヴァンシャローチャナ(イネ科インドトゲタケのたけのこ)の別名

865 ヴァートヤプシュピー vāṭyapuṣpī : Su.4.18 [49番]

(S) バラー (マルバキンゴジカ)の別名#

(D) *Sida rhombifolia* L. キンゴジカ<アオイ科キンゴジカ属>別名アティバラー。英名  
country mallow

(J) country mallow : *Abutilon indicum* (G.Don) シマイチビ、タカサゴイチビ<アオイ科  
イチビ属>

866 ヴァートヤーヤニー vāṭyāyanī : Su.4.9 [2番]

(S) シータパーキー (963)の別名#

(D) *Sida romblifolia* L. キンゴジカ<アオイ科キンゴジカ属>

(J) country mallow : *Abutilon indicum* (G.Don) シマイチビ、タカサゴイチビ<アオイ科  
イチビ属>

(備) 別名アティバラー。# ヴァートヤプシュピーも ヴァートヤーヤニーもアティバ  
ラー (シマイチビ)の別名(稲村)

867 ヴァータポータ vāṭapotha : Ci.3.258,

(S) パラーシャ (594)の別名

868 ヴァーターマ vātāma : Su.27.158, Ci.11.37, etc.

(S) *Prunus amygdalus* Batsch. アーモンド、ヘントウ<バラ科サクラ属>

(D) 学名同上

(J) almond : 学名同上

869 ヴァーニーラ vānīra : Ci.3.258,

(S) *Salix tetrasperma* Roxb. ヤナギ科ヤナギ属

870 ヴァーピヤ vāpya : Ci.7.130,

(S) クシュタ(287)の別名

871 ヴァーヤサピールカ vāyasapīluka : Ci.23.217,

(S) *Diospyros montana* Roxb. カキノキ科カキノキ属



- \* ヴァーヤシー vāyasī : Ci.12.63, 18.81,  
 (S) カーカマーチ (232) の別名
- 872 ヴァーリジャ vārija : Ci.4.107,  
 (S) カマラ (202) の別名
- 873 ヴァールターカ vārtāka : Su.27.97,162, Ci.15.184,  
 (S) *Solanum melongena* Linn. ナス〈ナス科ナス属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) brinjal
- \* ヴァールターク vārtāku : Ci.15.184,  
 (S) *Solanum melongena* Linn. ナス〈ナス科ナス属〉
- 874 ヴァールターキー vārtākī : Ci.15.83,  
 (S) ブリハティ (テンジクナスビ〈ナス科ナス属〉) の別名
- 875 ヴァールカ vāluka : Ci.14.159,  
 (S) エーラヴァールカ (スミノミザクラ〈バラ科サクラ属〉) の別名
- 876 ヴァーサー vāsā : Su.3.3, 14.31, 27.96,  
 (S) *Adhatoda vasica* Nees. マラバールナッツ〈キツネノマゴ科〉  
 (D) 同上  
 (J) vāsaka : 学名同上  
 (備) 英名 Malabar nut
- 877 ヴァーストゥ (一) カ vāstu(ū)ka : Su.27.88, Ci.4.49,67,  
 (S) *Chenopodium album* Linn. シロザ、シロアカザ、ギンザ〈アカザ科アカザ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) white goosefoot :  
 (備) 別名 チッリー
- 878 ヴィカンカタ vikaṅkata : Su.27.145,  
 (S) *Flacourti indica* Merr. イイギリ科  
 (D) *Gymnosporia spinosa* Fiori. ニシキギ科  
 (J) thorny staff tree : *G. montana* (Benth.)
- 879 ヴィカサー vīkasā : Ci.8.175,  
 (S) マンジシュター (アカネ〈アカネ科〉) の別名

- 880 ヴィガンデイカー *vigandhikā* : Ci.23.223,  
(S)学名記載なし
- 881 ヴィジャヤー *vijayā* : Ci.25.47,  
(S)ハリータキー (カリロク)の別名
- 882 ヴィダンガ *vidāṅga* : Su.2.3, 3.10, 12, 4.11 [11,13,15番] ,13 [27番]  
(S) *Embelia ribes* Burm.f. エンベリア〈ヤブコウジ科〉  
(D) 学名同上  
(J) embelia
- 883 ヴィトゥンナカ *vitunnaka* : Ci.18.176, 29.94,  
(S)スニシャンナカ(デンジソウ科デンジソウ属)の別名
- 885 ヴィダーリガンダー *vidārigandhā* : Su.4.17 [44番] , 25.46  
(S) *Uraria lagopoides* Desv. オオバフジボグサ〈マメ科フジボグサ属〉英名 Lesser cat's tail  
(D) *Desmoldium gangeticum* DC. タマツナギ〈マメ科ヌスビトハギ属〉= シャーラパルニー  
(J) tick trefoil: 学名は(D)と同じ。別名シャーリパルニー
- 886 ヴィダーリー *vidārī* : Su.3.21, 4.10 [9番] ,13 [21番] , 27.120,  
(S) *Pueraria tuberosa* DC. (*Hedysarum tuberosa*) カイコンクズ〈マメ科クズ属〉  
(D) *Ipomea paniculata* R.Br. = *I. digitata*, L. ヤツデアサガオ〈ヒルガオ科サツマイモ属〉  
(J) white yam (パヤスヤー)
- 887 ヴィドゥラ *vidula* : Su.4.23番  
(S) *Barringtonia acutangula* Gaertn. 〈サガリバナ科サガリバナ属〉  
(D)同上  
(J) hijjal  
(備)別名ニチュラ
- 888 ヴィシャーラー *viśālā* : Ci.6.40, 7.65,  
(S) *Trichosanthes bracteata* (Lam) Voigt. ウリ科カラスウリ属
- 889 ヴィシュヴァ(一) *viśva(ā)* : Su.2.29, Ci.3.250,  
(S)シュンティー (干しショウガ)の別名
- 890 ヴィシュヴァデーヴァー *viśvadevā* : Vi.8.139,

- (S) ナーガバラ (シナノキ科ウオトリギ属の1種)の別名
- 891 ヴィシュヴァベージャ *viśvabheṣaja* : Su.27.4,166,296,  
 (S) シュンテター (干しショウガ)の別名、ginger (4)、fresh ginger (166)、dry ginger (296)  
 (D) アールドラカ = 生のショウガ  
 (J) ginger
- 892 ヴィシャ *viṣa* : Ci.1-3.24, 3.309,  
 (S) ヴァツァナーバ (キンポウゲ科トリカブト属の1種)の別名
- 893 ヴィシャーニカー *viṣāṇikā* : Su.1.78, Ci.10.40  
 (S) *Pergularia daemia* (Forsk)ペルグラリア〈ガガイモ科ウスイロカズラ属〉  
 (D) *Hericteres isora* L.  
 (J) swallow wort : *Doemia extensa* (R.Br.)
- 894 ヴィシュヴァクセーナカーンター *viṣvakṣenakāntā* : Su.4.18 [49番]  
 (S) プリヤング (*Callicarpa macrophylla* Vahl.クマツヅラ科ムラサキシキブ属)の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) perfumed cherry : priyaṅgu = *Aglaia roxburghiana* Miq.. (miq)センダン科モラン属
- 895 ヴィーラナ *vīraṇa* : Su.4.12 [17番]  
 (S) ウシーラ (イネ科ベチベルソウ)の草  
 (D) 学名同上  
 (J) cuscus grass
- 896 ヴィラー *vīrā* : Ci.8.139, Ci.2-1.25, 34,  
 (S) *Habenaria* sp. ラン科ミズトンボ属
- 897 ヴリカドゥーマカ *vṛkadhūmaka* : Su.27.101,  
 (S) 学名記載なし  
 (D) ?  
 (J) young siris
- 898 ヴリクシャ (カ) *vṛkṣa(ka)* : Ci.6.30,  
 (S) クタジャ (キョウチクトウ科セイロンライティア)の別名
- 899 ヴリクシャルハー *vṛkṣaruhā* : Su.4. [30番]  
 (S) *Viscum articulatum* Burm.f. 〈ヤドリギ科ヤドリギ属〉

- (D) *Dendrophoe falcta* L.  
 (J) vanda orchid: ラン科バンダ属  
 (備)異説グドゥーチー (362)の別名(AR)
- 900 ヴリクシャーダニ *vṛkṣādani* : Su.4. [35番]  
 (S) *Loranthus* 属: 〈ヤドリギ科〉(オオバヤドリギと同属)  
 (D) *Dendrophthoe falcata* L. 〈ラン科〉の一品種  
 (J) vanda orchid 〈ラン科バンダ属〉  
 (備)オオバヤドリギ *Loranthus yadoriki* Sieb.
- 901 ヴリクシャームラ *vṛkṣāmla* : Su.4.10 [10番] etc, 27.151,  
 (S) *Garcinia indica* Chois (= *G.purpurea* Roxb.) 〈オトギリソウ科フクギ属〉、  
 英名 Kokam butter tree, Red mango, Mate mangosteen  
 (D) *Tamarindus indica* L. タマリンド、タマリンドノキ〈マメ科〉  
 (J) kokam butter : wild mangosteen 学名は(S)と同じ  
 (備)参考: タマゴノキ(キヤニモモ) *G.xanthochymus* Hook.f.ex Anderson、  
 英名 egg tree, gamboge : インド、ヒマラヤ西部の原産。果実に黄色のヤニ状物質  
 を含む。(熱帯)
- 902 ヴリッダルハー *vṛddharuhā* : Su.4. [19番]  
 (S)記載なし  
 (D) *Asparagus racemosus* Willd. ユリ科クサスギカズラ属  
 (J) climbing asparagus  
 (備)別名シャターヴァリー
- 903 ヴリシュチカーリー *vṛścikālī* : CI.10.34,45,  
 (S) *Tragia involucrata* Linn. トウダイグサ科
- 904 ヴリシュチーラ *vṛścīra* : Su.4. [22番,26番,36番]  
 (S) プナルナヴァー (ナハカノコソウ)の別名  
 (D) White variety of *Boerhaavia diffusa* L. ナハカノコソウ〈オシロイバナ科ナハカノコ  
 ソウ属〉  
 (J) white hog's weed : 白花のナハカノコソウ  
 (備考) : śveta punarnavā 白花のナハカノコソウ(AR)
- 905 ヴリシャ(カ) *vṛṣa(ka)* : Su.23.15, 27.96,  
 (S) vāsā (マラバールナッツ)の別名  
 (D) *Adhatoda vasica* Nees. マラバールナッツ〈キツネノマゴ科キツネノマゴ属〉  
 (J) kurchi = セイロンライティア (Su.23.15,)、vasaka (Su.27.96,) 学名同上

- 906 ヴリシャパルニカー vṛṣaparṇikā : Su.4. [15番]  
 (S)学名記載なし  
 (D) *Ipomea reniformis* Chois 〈ヒルガオ科サツマイモ属〉  
 (J) vṛṣaparṇikā
- 907 ヴェーニー veṇī : Ka.3.2,  
 (S)デーヴァダーリー (ウリ科ヘチマ属の1種)の別名
- 908 ヴェーヌ veṇu (ヴェーヌヤヴァ veṇuyava) : Su.27.20,  
 (S) ヴェーヌはヴァンシャ (インドトゲタケ〈イネ科ホウライチク属〉)の別名  
 (D) bamboo seed  
 (J) bamboo seed  
 (備考) yava はオオムギを指すだけでなく、穀粒、穀物、種子という意味がある。
- 910 ヴェータサ vetasa : Su.3.27, 27.109  
 (S) *Salix caprea* L.サルヤナギ(\*) 〈ヤナギ科ヤナギ属〉  
 (D)同上  
 (J) country willow  
 (備) *Salix caprea* ・ ・ (GVDB)
- 911 ヴェータサームラ vetasāmla : Ci.12.55,  
 (S)アムラヴェータサ(オトギリソウ科フクギ属の1種\*)の別名
- 912 ヴェートラ vetra : Su.3.26, 27.95, Ci.10.211  
 (S) *Calamus tenuis* Roxb.ヤシ科トウ属  
 (D) *Salix caprea* L.サルヤナギ〈ヤナギ科ヤナギ属〉英名 Sallow  
 (J) country willow  
 (備) *Calamus tenuis* ・ ・ (GVDB)
- 913 ヴィヤーグリ vyāghrī : Su.5.65, Ci.10.211,  
 (S)カンタカーリー (ニシキハリナスビ)の別名
- 914 ヴィヨーシャ vyoṣa : Su.13.84, 939,  
 (S)トリカトウ (470三辛)の別名
- 915 ヴリーヒ vṛīhi : Su.27.15, 33,  
 (S)穀類の1種

[Ś]

- 916 シャクナーフリタ śakunāhṛta : Su.27.8,  
 (S) シャーリ米の1種
- 917 シャクラーダニー śakulādanī : Su.4.9 [4番], 27.96,  
 (S) *Enhydra fluctuans* Lour. ヌマキクナ(\*) 〈キク科〉  
 (D) *Picrorhizia kurroa* Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科〉別名カトウカ、  
 カトウローヒニー  
 (J) kurroa
- 918 シャクラ śakra : Ka.5.4,  
 (S) クタジャ (キョウチクトウ科セイロンライティア)の別名
- \* シャクラスラー śakrasurā : Ci.7.123,  
 (S) インドラヴァールニー (ウリ科コロシントウリ)の別名
- 919 シャンカプシュピー śaṅkhaṣpī : Ci.1-3.30, 31,  
 (S) *Convolvulus pluricaulis* Chois. ヒルガオ科サンシキヒルガオ属
- 920 シャンキニー śaṅkini : Su.Su.4.4, 4.9 [4番], 25.49 etc.  
 (S) *Euphorbia dracunculoides* Lam 〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉  
 (D) *Canscora decussata* Roem.et Sch. カンスコラセンブリ〈リンドウ科〉  
 (J) ctenolepsis : *Ctenolepis cerasiformis* Naud. 〈ウリ科〉
- 921 シャティー śatī : Su.4.14 [30番], 16 [37番], 27.88, etc.  
 (S) *Hedychium spicatum* Ham. ex Smit. サンナ(日常) 〈ショウガ科ハナシユクシャ属〉  
 (D) 学名同上.: 英名 Spiked ginger lily  
 (J) long zedoary :  
 (備)別名カチューラ kacūra.: 学名(S)と同じ(AR)。  
 カチューラ = *Curcuma zedoaria* (Bergius) Rosc. ガジュツ(SN)、英名 round zedoary  
 (IMM)
- 922 シャナ śaṇa : Su.27.99, 104,  
 (S) *Crotalaria juncea* Linn. サンヘンブ〈マメ科タヌキマメ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) Bengal hemp plant

- 924 シャナプシュピー śaṇapuṣpī : Su.1.78,79, 4.13 [23番]  
 (S)学名記載なし  
 (D) *Crotalaria verrucosa* Linn. オオバタヌキマメ〈マメ科タヌキマメ属〉  
 (J) flax hemp, Indian hemp, : *Crotalaria juncea* Linn. サンヘンブ〈マメ科タヌキマメ属〉
- 925 シャタクスマー śatakusumā : Si.12.2,  
 (S)シャタプシュパー (英名ディル)の別名
- 926 シャタパトラ śatapatra : Su.4.15 [34番] , 25.49  
 (S)カマラ kamala; *Nelumbo nucifera* Gaertn. (ハス)の別名  
 (D) *N. nucifera* の変種  
 (J) centepetal lotus : ハスの八重咲き種(百重のハス)
- 927 シャタパルヴァー śataparvā : Ci.3.258,
- 928 シャタプシュパー śatapuṣpā : Su.3.18,21, 4.13 [25,26番] , 14.36,  
 (S) *Peucedanum graveolens* L. (=正名 *Anethum graveolens* イノンド属)イノンド〈セリ科カワラボウフウ属〉。英名 Dill  
 (D) *Foeniculum vulgare* Gaertn. ウイキョウ〈セリ科.ウイキョウ属〉英名 Fennel  
 (J) dill: 学名は(S)と同じ。別名シャタクスマー  
 (備)別名シャターフヴァー śatāhvā
- 929 シャタヴィール(リ)ヤ śatavīrya : Su.4. [49番]  
 (S)シャターヴァリーの別名  
 (D) *Cynodon dactylon* Pers. ギョウギシバ〈イネ科ギョウギシバ属〉英名 Burmuda grass など多数  
 (J) white scutch grass::dūrvā:: 学名は(D)と同じ  
 (備)別名ドールヴァー dūrvā (AR)
- 930 シャターヴァリー śatāvarī : Su.5.65, 25.49, 27.107, etc.  
 (S) *Asparagus racemosus* Willd. 〈ユリ科クサスギカズラ属〉  
 (D)学名同上  
 (J) climbing asparagus  
 (備)別名アティラサー、ヴリッダルハー
- 931 シャターフヴァカ śatāhvaka : Su 27.145,  
 (S)学名記載なし  
 (D) *Asparagus racemosus* Willd. 〈ユリ科クサスギカズラ属〉  
 (J) dill

- 932 シャターフヴァー śatāhva : Su.3.18,20,21, etc.  
 (S) シャタブシュパー (英名デイル)の別名  
 (D) シャタブシュパー (英名フェンネル)の別名  
 (J) dill  
 (備) 「2種類のシャタブシュパー」はデイル[イノンド]とフェンネル[ウイキョウ]を指す。(J)
- 933 シャミー śamī : Su.25.49, 27.160,  
 (S) *Prosopis spicigera* Linn. ネムノキ亜科  
 (D) 学名同上  
 (J) śamī
- \* シャミー (ダーニヤ) śamī (dhānya) : Su.27.23-34,  
 (S) 穀類
- 934 シャンパーカ śampāka : Ci.7.144, 10.19,  
 (S) アーラグヴァダ(101)の別名
- 935 シャンバリー śambarī  
 (S) ドラヴァンティー (トウダイグサ科ハズ)の別名
- 936 シャラ śara : Vi.8.139, Ci.3.258, (Su.14.43,)  
 (S) *Saccharum munja* Roxb. ムンジャソウ(イネ科サトウキビ属)  
 (D) śareṣikā (?) : (Su.14.43,)  
 (備考) śareṣikā = 葦の茎、śara = 葺、iṣikā = 芦 (梵和)
- 938 シャツラキー śallakī : Su.4.15 [32番] , 5.23 etc.  
 (S) *Boswellia serrata* Roxb. インドニューコウジュ (\*) (カンラン科ニューコウ属)、  
 英名 Indian olibanum、Frankincense (乳香)  
 (D) 同上  
 (J) Indian olibanum bark (4.32番)、olibanum (5.23)  
 (備) 別名カピッタパルニ
- 939 シャードヴァラ śādvala : Ci.16.121, 21.75,  
 (S) ドールヴァー (イネ科ギョウギシバ)の別名
- \* シャーバラカ(ロードラ) śābaraka (lodhara) : Ci.15.158, 23.55,



- 940 シャーラダ śārada : Su.27.14, Ci.14.95,  
 (S) シャシュティカ米の変種
- 941 シャールンゲーシュター śarṅgeṣṭā : Su.27.96, Ci.18.71, etc.  
 (S) *Dregia volubilis* Benth. ガガイモ科  
 (D) ?  
 (J) black night shade (イヌホオズキ)
- 942 シャーラ śāla : Su.4.18 [47番] , 25.49 etc.  
 (S) *Shorea robusta* Gaertn. サラノキ、サラソウジュ 〈フタバガキ科〉  
 (D) 学名同上  
 (J) common sal : 学名同上  
 (備) 別名アシュヴァカルナ。ダマール(樹脂)は、古くはサラソウジュから採取されサ  
 ラ・ダマールとよばれたが、現在は同科の他の植物から採取されることが多い。  
 (SN)
- 943 シャーラカル(リ)ヤーニー śālakalyānī : Su.27.102,  
 (S) śālaparṇī (タマツナギ) の別名  
 (D) ?  
 (J) śal Kalyānī
- 944 シャーラパルニー śālaparṇī : Su.4.13 [21番] ,16 [38番] , 5.64,  
 (S) *Desmoidem gangeticum* DC. タマツナギ〈マメ科ヌスビトハギ属〉  
 (D) 同上  
 (J) ticktrefoil 学名同上  
 (備) 別名ステイラー、(ヴィダーリガンダー)、グハー、アンシュマティー
- 945 シャーリ śāli : Su.4.12 [17番] , 5.5 etc.  
 (S) *Oriza sativa* L. イネ〈イネ科イネ属〉  
 (D) 同上  
 (J) śāli rice
- 946 シャーリパルニー śāliparṇī : Si.12.17 (5)  
 (S) シャーラパルニー (マメ科ヌスビトハギ属の1種) の別名
- 947 シャールーカ śālūka : Su.5.10, 27.116, etc.  
 (S) カマラ(ハス)の根茎  
 (D) lotus rhizomes  
 (J) lotus rhizomes

- 948 シャーレーヤ śāleya : Su.27.170, Ci..4.75,  
 (S) ムーラカ (764) の 1 変種  
 (D) *Trigonella foenum-graecum* Linn. コロハ、フェヌグリーク〈マメ科レイリヨウコウ属〉  
 (J) fennel : *Foeniculum vulgare* Gaertn. ウイキョウ〈セリ科ウイキョウ属〉
- 949 シャールマラカ śālmalaka : Vi.8.135, Ci.15.113, Si.10.36,  
 (S) *Cinnamomum cassia* Bulme. カシア、トンキンニッケイ〈クスニキ科〉
- 950 シャールマリー śālmālī : Su.4.15 [32番] , 27.99, Vi.8.135  
 (S) *Salmaalialia malabarica* Schott & Endl. (= *Bombax malabaricum* DC) パンヤ、キワタノキ、インドワタノキ、カポック〈パンヤ科〉  
 (D) 同上  
 (J) silk-cotton tree  
 (備) \* モーチャラサはキワタノキの樹脂  
 \* ラクタシャールマリー : *B. malabaricum*: Red Silk-cotton tree (IMM)  
 \* シュヴェータシャールマリー : *B. pentandrum*: White Silk-cotton tree (IMM)
- 952 シンシャパ śimśapā : Su.25.49, etc.  
 (S) *Dalbergia sisso* Roxb. シッソーシタン〈マメ科ツルサイカチ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) sisoo : 学名同上
- 954 シグル śigru : Su.2.3, 4.13 [27番] , 27.170, etc.  
 (S) *Moringa pterygosperma* Gaertn. ワサビノキ〈ワサビノキ科ワサビノキ属〉  
 (D) *Moringa oleifera* Lam. = *M. pterygosperma*  
 (J) drumstick  
 (備) 別名シュヴェータマリチャ、クリシュナガンダー、英名 Horse-radish, Drum-stick
- 955 シティヴァーラカ śitivāraka : Ci.26.56,60,  
 (S) *Celosia argentea* Linn. ノゲイトウ〈ヒユ科ケイトウ属〉
- 956 シビラ śibira : Su.27.18,  
 (S) *Eleusine flagellifera* Nees. イネ科オヒシバ属
- 957 シンビー śimbī : Su.27.32,  
 (S) *Dolichos lablab* Linn. フジマメ〈マメ科フジマメ属〉  
 (D) 同上  
 (J) śimbī variety of legume

- 958 シリーシャ śīrīṣa : Su.4.11 [16番] ,18 [47番] etc.  
 (S) *Albiza lebbeck* Benth ビルマゴウカン、ビルマネムノキ、ビルマネム〈マメ科〉、  
 英名 East Indian walnut  
 (D) 同上  
 (J) śīrīṣa  
 (備)異説 = *Acacia speciosa*、英名 Sirissa tree
- 959 シロードベータ śīlodbheda : Su.4.49,  
 (S)パーシャーナベータ(ヒマラヤユキノシタ)の別名
- 960 シヴァー śivā : Su.4.18 [49番] etc.  
 (S)アーマラキー (マラッカノキ)の別名  
 (D)アシヴァー aśivā: *Terminalia chebula* L. カリロク、ミロバランノキ〈シクンシ科モモ  
 タマナ属〉  
 (J) chebulic myrobalan : 学名は(D)と同じ  
 (備)別名ハリータキー (AR)
- 961 シータカ śītaka : Vi.8.140,  
 (S)シータパラの別名
- 962 シータクンビカー śītakumbikā : Ci.3.258,  
 (S)パータラー (ノウゼンカズラ科サイトウジュ\*)の別名
- 963 シータパーキー śītapākī : Vi.8.139, Ci.3.258,
- 964 シータヴァッリー śītavallī : Ci.3.267,
- 965 シュカバルハ śukabarha : Su.5.23,  
 (S)スタウネーヤカ(イチイ科ヒマラヤイチイ)の別名  
 (D) śukabarha 学名記載なし  
 (J) śukabarha = angelica (〈セリ科シシウド属〉) :
- 966 シュクティ(パトラ) śukti(patra) : Su.25.49  
 (S)バダリーの別名  
 (D) badarī: *Zizyphus jujuba* Lam. サネブトナツメ、ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉  
 (J) small jujubu
- 967 シュクラ・スラサ śukla surasa : Ci.23.101,

- 968 シュクラー śuklā : Vi.8.139,  
 (S) シュヴェーター (チョウマメ) の別名
- 969 シュンティイー śunṭhī : Su.27.256, Ci.5.74 etc.  
 (S) *Zingiber officinale* Roscoe ショウガ〈ショウガ科〉(干しショウガ)  
 (D) 学名同上  
 (J) dry ginger: 名同上  
 (備) 別名ナーガラ nāgara、ヴィシュヴァー、ヴィシュヴァベージャジャ、マハウシャダ、シュリンガヴェーラ。生のショウガはアドラカという
- 970 シュバー śubhā : Ci.8.145,  
 (S) ヴァンシャローチャナ(イネ科インドトゲタケのたけのこ)の別名
- \* シューカダーニヤ śūkadhānya : Su.27.6,  
 (S) 芒がある穀類
- \* シュカリー śukarī : Ci.9.46,  
 (S) ヴァーラーヒーの別名
- 975 シュリンガヴェーラ śṛṅgavera : Su.4.9 [6番], 17 [42,45番], 13.86,  
 (S) シュンティ (969) の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) dry ginger
- 976 シュリンガヴェーリカー śṛṅgaverikā : Su.27.171,  
 (S) *Zingiber cassumunar* Roxb. 〈ショウガ科〉  
 (D) śṛṅgavera  
 (J) sprout of ginger
- 977 シュリンガータカ śṛṅgātaka : Su.25.49, 27.117, Ci.3.258,  
 (S) *Trapa bispinosa* Roxb. アカバナ科ヒシ属  
 (D) 学名同上  
 (J) Indian water chestnut, shingara nut : 学名同上
- 978 シュリンガーティカー śṛṅgāṭikā : Vi.8.139,  
 (S) *Pedaleum murex* Linn. 〈Pedaliaceae〉
- 979 シュリンギー śṛṅgī : Su.4.16 [36番]

- (S) カルカタシュリンギー (*Rhus succedanea* L. ハゼノキ〈ウルシ科ハゼノキ属〉)の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) galls  
 (備) カルカタシュリンギーは「蟹の鉢」という意味で、別名の *kuliraśṅgī* も同じ意味。  
 英名 Galls (五倍子、没食子)
- 980 シュリンギーヴィシャ *śṅgīviṣa* : Ci.23.13,  
 (S) *Aconitum* sp. キンポウゲ科トリカブト属
- 981 シェール *śelu* : Ci.23.187, 201, 204,  
 (S) シュレーシュマータカ (ムラサキ科カキバチシャノキ)の別名
- 982 シャイカリカ *śaikharika* : Vi.7.19,  
 (S) ヴィダンガ (ヤブコウジ科エンベリア)の別名
- 982 シャイレヤ *śaireya* : サイレヤ (1057)の別名
- 984 シャイレヤ *śaileya* : Su.3.28, 5.22 etc.  
 (S) *Parmelia perlata* Ach. 〈ウメノキゴケ科ウメノキゴケ属〉  
 (D) *Permellia perforata*  
 (J) lichen  
 (備) 英名 Stone flowers, Yellow lichen, Rockmoss
- 985 シャイヴァーラ *śaivāla* : Su.3.26, 27.82, 215, Ci.3.258 etc.  
 (S) *Ceratophyllum demersum* L. マツモ、キンギョモ〈マツモ科マツモ属〉英名 Horn wort  
 (D) *Vallisneria spiralis* L. セイヨウセキショウモ〈トチカガミ科セキショウモ属〉、  
 英名 Tape-grass, Eel-grass  
 (J) moss
- 986 ショーバーンジャナカ *śobhāñjanaka* : Su.4.13 [22番], 14.32, 25.49, Ci.30.267 etc.  
 (S) マドゥシグルの別名 : *Moringa concanensis* Nimmo. ワサビノキ〈ワサビノキ科〉の赤  
 花種  
 (D) *M. oleifera* Lam. (シグル=ワサビノキ)  
 (J) drumstick, seeds of drumstick
- 987 シュヤーマー *śyāmā* : Su.1.77, 25.49 etc.  
 (S) トリヴリト (ヒルガオ科フウセンアサガオ)の変種  
 (D) トリヴリトの黒花種  
 (J) black turpeth

- 988 シュヤーマカ śyāmāka : Su.2.26, 21.25, 27.16,  
 (S) *Echinochloa frumentacea* Link. インドヒエ〈イネ科ヒエ属〉  
 (=異名 *Panicum frumentaceum* Roxb. イネ科キビ属) 英名 Barnyard millet  
 (D) *Panicum italicum* L. アワ〈イネ科キビ属〉、英名 Italian millet、Deccan grass  
 (正名 = *Setaria italica* Beauv. アワ〈イネ科エノコログサ属〉)  
 (J) sanwa millet  
 (備) *Panicum coloncum* ヒンデイ名 シヤマ、サンワ Sanwa。 (IMM)
- 989 ショーナカ śyonāka : Su.4.13 [26番] ,16 [38番] ,17 [42番] etc.  
 (S) *Oroxylum indicum* Vent. ソリザヤノキ(日常) 〈ノウゼンカズラ科〉  
 (D) 同上  
 (J) Indian calosanthes  
 (備) *O.indicum* or *Colosanthes indica* or *Bignonia indica* ノウゼンカズラ科ツリガネカズラ属 (IMM)
- 990 シュラーヴァニー (シュラヴァナ) śrāvāṇī (śravaṇa) : Vi.8.139, Ci.3.258,
- 991 シュリーニヴァーサ śrīnivāsa : Ci.28.153,  
 (S) シュリーヴェーシュタカ(ヒマラヤマツの樹脂)の別名
- 992 シュリーパルニー śrīparṇī : Ci.3.258,  
 (S) カーシュマリー (クマツヅラ科キダチキバナヨウラク)の別名
- 993 シュリーヴェーシュタカ śrīveṣṭaka : Su.4.15 [32番] , 5.23 etc.  
 (S) サララ sarala (ヒマラヤマツ)の樹脂  
 (D) 学名同上  
 (J) pine resin
- 994 シュレーヤシー śreyasī : Su.27.107, Ci.10.20,  
 (S) ラースナー (キク科ヒヒラギキク属の1種)の別名  
 (D) *Terminalia chebula* Linn. ミロバラン=ハリータキー  
 (J) elephant pepper
- 995 シュリヤーフヴァ śryāhva : Su.3.3, Ci.30.107,  
 (S) シュリーヴェーシュタカ(ヒマラヤマツの樹脂)の別名
- 996 シュレーシュマータカ śleṣmātaka : Su.4.11 [16番] , 27.159  
 (S) *Cordia myxa* Roxb. カキバチシャノキ〈ムラサキ科カキバチシャノキ属〉

- (D) *C. dichotama* Forst.f. = 上記学名の正名 (= 異名 *C. myxa* Roxb.)  
 (J) Assyrian plum, Sebesten's plum = 学名(S)と同じ  
 (B) *C. latifolia* Roxb. スズメイヌヂシャ、英名 Sebesten plum
- 997 シュヴァダンシュトラー *śvadaṃṣṭrā* : Su.4.11 [15番,26番,35番] ,  
 (S) ゴークシュラ (*Tribulus terrestris* L. ハマビシ〈ハマビシ科ハマビシ属〉)の別名  
 (D) *Tribulus terrestris* Linn. ハマビシ〈ハマビシ科ハマビシ属〉  
 (J) small caltropis : 学名同上
- 998 シュヴァサナ *śvasana* : Ka.1.27,  
 (S) マダナ (アカネ科ハリクチナシ)の別名
- 999 シュヴェータカラヴィーラ *śvetakaravīra* : Ci.7.94, 105, 106,  
 (S) カラヴィーラ (キョウチクトウ)の変種
- 1000 シュヴェータクンビカー *śvetakumbhikā* : Ci.3.258,  
 (S) クンビカー (275フトモモ科)の変種
- 1001 シュヴェータナーマー *śvetanāmā* : Su.1.77  
 (S) シュヴェーター (白花のチョウマメ)の別名  
 (D) 学名同上  
 (J) white mussel shell creeper
- 1002 シュヴェータバンデイー *śvetabhaṇḍī* : Ci.23.210, 245,  
 (S) キニヒー (マメ科タイワンネム)の別名
- 1003 シュヴェータマリチャ *śvetamarica* : Ci.26.245, 246,
- 1004 シュヴェータヴァチャー *śvetavacā* : Ci.27.30, Si.3.62,  
 (S) ハイマヴァティー (アヤメ科ハナシヨウブ)の別名
- 1005 シュヴェータシャーリー *śvetaśālī* : Ci.21.80, 113,
- 1006 シュヴェーター *śvetā* : Su.4.13 [27番] ,18 [50番]  
 (S) *Clitoria ternatea* L. white variety チョウマメ〈マメ科チョウマメ属〉の白花種  
 (D) 同上  
 (J) white mussel shell creeper  
 (備)別名シュヴェータナーマー  
 アパラージター = ギリカルニカーの白花種、英名 Butterfly-pea

1007 シュヴェータームリドヴィカー śvetāmṛḍvikā :

[Ṣ]

1008 シャドグランター ṣaḍgranthā : Ci.30.204, 7.113,  
(S) ヴァチャー (サトイモ科ショウブ)の別名

1009 シャシュティカ ṣaṣṭika : Su4.17番, 5.5,  
(S) イネの早稲品種  
(D) 同上  
(J) ṣaṣṭika rice  
(備) 「シャシュティカ」は60日間で収穫できるという意味

[S]

1010 サンヴァルタカ saṃvartaka : Ci.3.258,

1011 サンハルシャー saṃharsā : Vi .8.139,  
(S) ウッチャター (*Blepharis edulis* Pers. キツネノマゴ科)の別名

1012 サンコーチャ saṅkoca : Ci.2-3.28,  
(S) クンクマ(アヤメ科サフラン)の別名

1013 サンコーチャヴィシャ saṅkocaviṣa : Ci.23.13,

1014 サティーナ satīna : Ci.24.139,  
(S) *Pisum sativum* Linn マメ科エンドウ

1015 サダープシュパー(ピー) sadāpuṣpā(pī) : Su.4.23, Vi.8.135,  
(S) アルカ(ガガイモ科カロトロピス)の別名

1016 サプタッチャダ saptacchada : Ci.6.35, 7.65,  
(S) サプタパルナ(キョウチクトウ科ジタノキ)の別名

1017 サプタパルナ saptaparṇa : Su.4.11 [13番] ,17 [43番] , 25.49, etc.  
(S) *Alstonia scholaris* R.Br ジタノキ、トバンノキ、シチヨウジュ、フィーバーバーク  
<キョウチクトウ科>。



- (D) 同上  
 (J) dita bark ; 学名同上  
 (備) 英名 Dita、Milky pine
- 1018 サプタラー saptalā : Su.1.77, 4.4, etc.  
 (S) *Euphorbia pilosa* L. 〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉  
 (D) *Acacia concinna* Dc. 〈マメ科アカシア属〉  
 (J) soap-pod : 学名は(D)と同じ。別名サータラー  
 (備) *A.sinuata* (Lour) , (Merr) , (稲村)。 *E.tirucalli* L. *E.dracunculoides* Lam.  
*E.pilosa* L. (GVDB)
- 1019 サマンガー samaṅgā : Su.4.9 [5番] ,15 [31番]  
 (S) *Mimosa pudica* L. オジギソウ〈マメ科オジギソウ属〉、別名 lajjālu  
 (D) *Rubia cordifolia* L. (=マンジシュター)アカネ〈アカネ科アカネ属〉  
 (J) sensitive plant
- 1020 サララ sarala : Su.3.3, Ci.3.26, 13.155 etc.  
 (S) *Pinus roxburghii* Sargent ヒマラヤマツ(別名ナガバマツ)〈マツ科マツ属〉  
 (D) シュリヤーフヴァ śryāhva 学名不明  
 (J) pine-resin: *P.longifolia* Roxb. (*P. roxburghii* の異名)  
 (備) 英名 Long-leaved pine
- 1021 サララー saralā : Su.4.4,  
 (S) トリヴリト(ヒルガオ科フウセンアサガオ)の別名
- 1022 サルジャ sarja : Su.3.5, Ci.3.258 etc.  
 (S) *Vateria indica* L. フタバガキ科  
 (D) 同上  
 (J) sarja sal : 学名記載なし  
 (備) 異説 = *Chloroxylon dupada* (*C.swietenia* DC. 〈ミカン科〉)。  
 英名 White Dammer Tree、Piney Resin、Indian copal tree
- 1022 サルジャラサ sarjarasa : Su.3.10, 5.22 etc.  
 (S) サルジャの樹脂  
 (D) 同上  
 (J) sal resin  
 (備) 別名ラーラ rāla
- 1023 サルパッチャトラ sarpacchatra : Su.27.123,

- (S) a mushroom キノコの1種  
 (D) a type of chatrā  
 (J) sarpa mushroom
- 1024 サルパー *sarpā* : Ci.1-4.7,  
 (S) *Arisaema* sp. サトイモ科テンナンショウ属
- 1025 サルヴァーヌブーティ *sarvānubhūti* : Ka.7.4,  
 (S) トリヴリト (ヒルガオ科フウセンアサガオ) の別名
- 1026 サルシャパ *sarṣapa* : Su.2.3, 3.8, 4.11 [14番], 13 [25番, 27番], etc.  
 (S) *Brassica campestris* var. *sarson* Prain アブラナ (アブラナ科アブラナ属) の変種、  
 英名マスタード  
 (D) *Brassica nigra* Kotch クロガラシ  
 (J) rape seed : 学名は(S)と同じ。アブラナの種子(菜種)  
 (備) *B. campestris* の正名は *B. rapa* L. (園芸)
- 1027 サハカーラ *sahakāra* : Ka.7.31,  
 (S) アームラ (ウルシ科マンゴー) の別名
- 1028 サハチャラ *sahacara* : Ci.26.264, 28.144, etc.  
 (S) サイレヤ (1057) の別名
- 1029 サハデーヴァー *sahadevā* : Vi.8.139,  
 (S) *Sida rhombifolia* Linn. Mast. アオイ科キンゴジカ
- 1030 サハスラヴィールヤー *sahasravīryā* : Su.4. [49番]  
 (S) *Asparagus sarmentosus* L. = *A. racemosus* Willd.  
 (D) *Cynodon dactylon* Pers. ギョウギシバ (イネ科ギョウギシバ属) の変種  
 (J) ?
- 1031 サハー *sahā* : Ci.28,  
 (S) ムドガパルニー (モスビーン (マメ科ササゲ属)) の別名
- 1033 サーリヴァ (ヴァーキヤ) *sāriva* (*vākhyā*) : Su.27.9,  
 (S) シャーリ米の変種
- 1034 サーリヴァー *sārivā* : Su.4.10 [8,9番], 16 [39番], 17 [41番], Ci.14.160  
 (S) *Hemidesmus indicus* R.B. インドサルサ (日常) (ガガイモ科)

- (D)同上  
 (J) Indian Sarsaparilla：学名同上  
 (備)別名シュヴェータサーリヴァー、アナンタムール、アナンター
- \* シンチティカー siñcitikā：シンビティカー (1040)参照
- 1035 シタギリ sitagiri：Ci.23.95,  
 (S)シュヴェーター (白花のチョウマメ)の別名
- 1036 シタマリチャ sitamarica：Ci.193,
- 1037 シター sitā：Su.3.27, 4.8番  
 (S)記載なし#白花のギョウギシバ  
 (D)砂糖(Su.3.27)。  
*Cynodon dactylon* L. ギョウギシバ〈イネ科ギョウギシバ属〉の変種(Su.4.8番)。  
 (J)砂糖(Su.3.27)。White scutch grass (Su.4.8番)。  
 (備)別名śveta-dūrvā 白花のギョウギシバ(AR) (Su.4.8番)。
- 1038 シッダールタ(カ) siddhārtha(ka)：Ci.9.69, 15.135,  
 (S)ガウラ・サルシャパ(アブラナの変種)の別名
- 1039 シンドゥヴァーラ(シンドゥヴァーリカ) sindhuvāra (sindhuvārika)：Su.3.28, 4. [16番] , Ci.23.79,195 etc.  
 (S) sinduvārika (nirguṇḍī タイワンニンジンボクの白花種)  
 (D) *Vitex negundo* L. タイワンニンジンボク〈クマツヅラ科ハマゴウ属〉  
 (J) chaste tree: nirguṇḍī: 学名同上
- 1040 シンビティカー simbitikā (シンチティカー siñcitikā)：Su.27.142,  
 (S)バダラ = *Zizyphus jujuba* Mill ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉の最大種  
 (D) *Malus sylvestris* Mill. 〈バラ科リンゴ属〉  
 (J) apple fruit
- 1042 スタシュレーニー sutaśrenī：Ka.12.4,  
 (S)ドラヴァンティー (トウダイグサ科ハズ)の別名
- 1043 スダー sudhā：Ci.5.107, 153, 174,  
 (S)スヌヒー (トウダイグサ科キリンカク)の別名
- 1044 スニシャンナカ suniṣaṇṇaka：Su.27.88, Ci.14.239, etc.

- (S) *Marsilea minuta* Linn. 〈デンジソウ科デンジソウ属〉  
 (D) 学名同上  
 (J) marsilea, suniṣaṅṅaka  
 (備) *M. minuta*=*M. quadrifolia* Linn. = デンジソウ〈デンジソウ科〉 (日常)
- 1045 スマナス(スマナー) *sumanas* (*sumanā*) : Su.3.4, 14,  
 (S) ジャーティー (モクセイ科オオバナソケイ)の別名
- 1046 スムカ *sumukha* : Su.26.84, 27.173, etc.  
 (S) パルナーサ *parṇāsa* (学名記載なし)の1変種  
 (D) 学名記載なし。  
 (J) basil (Su.26.84)、*sumukha* (27.173,)
- 1047 スラダール *suradāru* : Su.14.18, 26,  
 (S) デーヴァダール(マツ科ヒマラヤスギ)の別名
- 1048 スラビ(一) *surabhi(i)* : Su.5.65, Ci.23.243,  
 (S) ラースナー (キク科ヒヒラギキク属の1種)の別名
- 1049 スラサー *surasā* : Su.2.4, 3.8, 4.16 [37番] etc.  
 (S) *Ocimum sanctum* L. カミメボウキ〈シソ科メボウキ属〉  
 (D) 同上  
 (J) holy basil  
 (備) 別名トゥラシー、クリシュナ、ヴリンダヴァン、英名 Holly basil
- 1050 スラーキヤー (スラーフヴァー) *surākhyā* (*surāhvā*) : Su.3.3, Ci.6.25,  
 (S) インドラヴァールニー (ウリ科コロシントウリ)の別名
- 1051 スヴァルチャラー *suvarcalā* : : Su.27.99,  
 (S) 学名記載なし  
 (D) *Helianthus annuus* Linn. ヒマワリ〈キク科ヒマワリ属〉  
 (J) heliotrope
- \* スヴァルナ *suvarṇa* : Ci.7.77,  
 (S) ナーガケーシャラ(オトギリソウ科セイロンテツボク)の別名
- 1052 スヴァルナクシーリー *suvarṇakṣīrī* : Vi.7.21,  
 (S) スヴァルナクシーリー *svaṇṇakṣīrī* の別名

- 1053 スヴァハー *suvahā* : Su.4.9 [4番] ,11 [解毒薬16番]  
 (S) ガンダナークリー *Aristolochiia indica* L. インドウマノスズクサ〈ウマノスズクサ科  
 ウマノスズクサ属〉(Indian birthwort)の別名  
 (D) *Operculina trupethum* R.B. インドヤラッパ〈ヒルガオ科フウセンアサガオ属〉、  
 別名トリヅリト  
 (J) turpeth  
 (備) ウマノスズクサ (*A. debilis* Sieb. et Zucc.) の根は青木香とよばれ、虫毒、蛇毒の解毒  
 剤。 (SN)
- \* スシャヴィー *suṣavī* : Vi.8.135,  
 (S) カーラヴェーツリカ (ウリ科ニガウリ) の変種
- 1054 スークシュマイラー *sūkṣmailā* : Su.4.11 [16番] , 5.64 etc.  
 (S) エーラー (カルダモン) の別名  
 (D) 同上  
 (J) small cardamon
- 1055 スリヤカーンター *sūryakāntā* : Ci.1-4.7,  
 (S) アーディティヤパルニー (094) の別名
- \* スーシャー *sūṣā* : Su.27.88,  
 (S) カーサマルダ (マメ科カワラケツメイ属の1種) の別名
- 1056 セーヴィヤ *sevyā* : Ci.6.50, 7.46,  
 (S) ウシーラ (イネ科ベチベルソウ) の別名
- 1057 サイレーヤ *saireya* : Su.14.32, Ci.26.268,  
 (S) *Barleria cristata* Linn. キツネノマゴ科バルレリア属・・赤花、白花  
 (D) *B. prionitis* Linn. トゲバルレリア〈キツネノマゴ科バルレリア属〉・・黄花  
 (J) common yellow nail dye : 学名は(D)と同じ
- 1058 ソーマ *soma* : Ci.1-4.7,
- 1059 ソーマラーヂー *somarāji* : Su.2.24, Ci.23.80 etc.  
 (S) *Psoralea corylifolia* L. オランダヒユ〈マメ科オランダヒユ属〉  
 (D) 同上  
 (J) babchi seed: 学名同上  
 (備) *Centratherum anthelminticum* (Willd) ,Kuntge. 〈キク科〉 (AR)  
 別名アヴァルゲジャ

- 1060 ソーマヴァルカ somavalka : Su.4.15 [33番] , Vi.8.135 etc.  
 (S) カダラ kadara; *Acacia suma* Buck-Ham. (= *A. catechu*) の別名  
 (D) *Acacia catechu* Willd アセンヤクノキ〈マメ科〉別名カディラ  
 (J) catechu.: 学名は(D)と同じ。  
 (備) 英名 White catechu。これにたいし、カディラから作るカテキュウは暗褐色で、  
 black catechu という。(稲村)
- 1061 ソーマヴァッリー somavallī : Vi.8.139,  
 (S) *Sarcostemma acidum* Voigt ガガイモ科
- 1062 サウガンデイカ saugandhika : Su.4.15 [34番] , 15.12, 25.49, etc.  
 (S) ウトパラ utpala と同属  
 (D) 学名記載なし  
 (J) fragrant white lotus ( Su.25.49,)、white water lily (Su.15.12,)
- 1063 サウマナスヤーヤニ saumanasyāyanī : Vi.8.135, Ka.4.16,  
 (S) ジャーティー (モクセイ科オオバナソケイ) の別名
- 1065 ステイラー sthirā : Su.4.10 [7番] , 18 [50番] etc  
 (S) シャーラパルニー (944) の別名。  
 (D) 学名同上  
 (J) ticktrefoil : 学名同上
- 1066 スタウネーヤカ sthaṇḍeyaka : Su.5.22, Ci.3.267, 12.65, 23.54 etc.  
 (S) *Taxus baccata* Linn. ヒマラヤイチイ〈イチイ科〉  
 (D) śukabarha 学名記載なし  
 (J) śukabarha = angelica (〈セリ科シシウド属〉):  
 スタウネーヤカ = *Clerodendrum infortunatum* Linn 〈クマツヅラ科クサギ属〉
- 1067 スヌク snuk : Su.25.40, Ci.23.241,  
 (S) スヌヒー (トウダイグサ科キリンカク) の別名
- 1068 スヌヒー snuhi : Su.1.114, 115, etc.  
 (S) *Euphorbia neriifolia* L. キリンカク〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉  
 (D) mahāvṛkṣa 学名同上。  
 (S) the thorny milk-hedge plant  
 (備) 別名ニヴァドゥンガ、スダー、スヌク、グダー、ナンダー、ニストリンシャパトラ、マハーヴリクシャ

- (備) *E. royleana* Boiss. ユーフォルビア・ロイレアナ(ヒマラヤ大図鑑)
- 1069 スプリッカー sprkkā : Ci.12.66, 22.54,  
(S) *Delphinium zalil* Aitch & Hemsl. キンボウゲ科ヒエンソウ属
- 1070 スプールジャ(カ) sphūrja(ka) : Vi.8.144,  
(S) *Calligonum polygonoides* Linn.
- 1071 シヤンダナ syandana : Su.25.49,  
(S) ティニシャ (マメ科ミヤマトベラ属の1種)の別名。  
(D) 学名同上  
(J) oojein blackwood
- 1072 スヴァ(ヤン)グプター sva(yaṅ)guptā : Ci.1-1, 2 -3.15, 11.45,  
(S) カピカッチュー (マメ科トビカズラ属の1種)の別名
- 1073 スヴァルナクシーリー svarṇakṣīrī (スヴァルナクシーリニー svarṇakṣīriṇī) : Su.4.4番,  
Ci.13.126 etc.  
(S) *Euphorbia thomsoniana* Boiss (トウダイグサ科トウダイグサ属)  
(D) *Argemone mexicana* Linn. アザミゲシ(ケシ科)  
(J) hirtiz
- 1074 スヴァルナユーテーカー svarṇayūthikā : Si.10.31,  
(S) *Jasminum humile* Linn. モクセイ科ヒマラヤソケイ
- 1075 スヴァードウカントカ svādukaṅṭaka : Vi.8.135,  
(S) ヴィカンカタ(878)の別名

## [h]

- 1076 ハンサパーデー hamṣapādī : Su.4.10 [9番], Vi.8.135 etc.  
(S) *Adiantum lunulatum* Burn ハンゲツクジャクシダ(イノモトソウ科クジャクシダ属)  
(D) 同上  
(J) maidenhair (アジアンタム)  
(備) 異説 *A. capillus-veneris* Linn. ホウライシダ(鍊金術)
- 1077 ハプシャー hapuṣā : Su.23.20, Ci.5.71,79 et.  
(S) *Juniperus communis* Linn. セイヨウネズ、セイヨウビャクシン、ヨウシュネズ、(ヒノキ科ビャクシン属)

- (D)学名同上  
(J) juniper :
- 1078 ハヤガンダー hayagandhā : Ci.28.173,  
(S)アシュヴァガンダー (ナス科セキトメホオズキ)の別名
- 1079 ハヤマラカ hayamāraka : Su.3.14,  
(S)カラヴィーラ(キョウチクトウ)の別名
- 1080 ハリチャンダナ haricandana : Su.8.  
(S)チャンダナ(ビャクダン)の変種
- 1081 ハリドラー haridrā : Su.2.5, 4.9 [3番] ,11 [13番] etc.  
(S) *Curcuma longa* L. ウコン<ショウガ科>  
(D)同上  
(J) turmelic  
(備)別名ニシャ、英名ターメリック  
dviniśā (ウコン二種)はハリドラーとダールハリドラー(メギ属:英名ツリーターメリック)。: Su.3.14,25, dviniśāの別名はrajani-dvaya
- 1082 ハリートキー harītakī : Su.4.11 [12番,13番] ,13 [24番] ,14 [30番] etc.  
(S) *Terminalia chebula* L. カリロク、ミロバランノキ<シクンシ科モモタマナ属>  
(D)学名同上  
(J) chebulic mylobalan  
(備)別名アバヤー、アシヴァー、英名Mylobalan、果実をミロバランという。
- 1083 ハレーヌ(カー) hareṇu(kā) : Su.2.4, 3.5, 5.20 etc.  
(S) *Amomum subulatum* Roxb. ナガミシヨウズク<ショウガ科>英名Ceylon cardamon (IMM) , *Greater cardamon*, Bengal or Nepal cardamon, (有用)  
(D) *Pisum sativum* L. エンドウ<マメ科エンドウ属>英名Garden pea  
(J) fragrant piper (= *Piper auranticum* Wall. <コショウ科>) :  
(B)学名は(D)と同じ
- \* ハレーヌ hareṇu : Su.27.28,  
(S) pea  
(D) 記載なし  
(J) common pea : *Pisum sativum* L. エンドウ<マメ科エンドウ属>
- 1084 ハステイダンティー hastidantī : Su.1.77



- (S) ナーガダンテイ *nāgadantī* (ハズ属)の別名  
 (D) 学名同上 *Croton oblongifolius* Roxb. 〈トウダイグサ科ハズ属〉  
 (J) oblong-leaved croton : 学名同上
- 1085 ハステイパルニー *hastiparnī* : Su.1.82,84  
 (S) トラプシャ (キュウリ)の変種  
 (D) ?  
 (J) *hastiparnī*
- 1086 ハステイピッパリ *hastippali* : Vi.8.139, Ci.13.108,  
 (S) ガジャピッパリーの別名
- 1087 ハステイシュヤーマーカ *hastīśyāmāka* : Su.27.17  
 (S) シュヤーマーカ (インドヒエ)の変種  
 (D) 同上  
 (J) *hastīśyāmāka*
- 1088 ハーヤナ *hāyana* : Su.27.12,  
 (S) シャーリ米の変種
- 1089 ハーリドラ *hāridra(ka)* : Su.26.84,  
 (S) *Adina cordifolia* Benth.& Hook. f. 〈アカネ科〉  
 (D) 学名記載なし  
 (J) turmeric plant
- \* ハーラーハラ *hālāhala* : Ci.23.13,
- 1090 ヒンスラー *hiṃsrā* : Ci.267,26.60,  
 (S) *Capparis sepiaria* Linn. フウチヨウソウ科フウチヨウボク属
- 1091 ヒング *hiṅgu* : Su.4.9 [6番], 16 [37番], 18 [48番] etc.  
 (S) *Ferula foetida* Regel. アギ〈セリ科オオウイキョウ属〉英名 Assafoetida  
 (D) *F.narthex* Boiss.  
 (J) asafetida  
 (備) *F.alliacea* Boiss., *F.asafoetida* L.,
- \* ヒングパトリカー *hiṅgupatrikā* : Ci.9.66,  
 (S) *Ferula narthex* Boiss. 〈セリ科オオウイキョウ属〉

- \* ヒングシヴァーテイカー hiṅguśivāṭikā : Ci.10.37,  
 (S)ヒングパルニーの別名
- 1093 ヒンターラ hintāla : Ka.1.  
 (S) *Phoenix paludosa* Roxb. ウラジロナツメヤシ〈ヤシ科〉
- 1094 ヘーマ hema : Su.3.29, Ci.12.40, etc.  
 (S)ナーガケーシャラ(オトギリソウ科セイロンテツボク)の別名  
 (D) *Mesua ferrea* L. セイロンテツボク、テツザイノキ〈オトギリソウ科テツザイノキ属〉  
 (J) fragrant poon
- 1095 ヘーマクシーリー hemakṣīrī :  
 (S)スヴァルナクシーリー (1073)の別名
- 1096 ヘーマドゥグダー hemadugdhā : Ka.12.23,  
 (S)スヴァルナクシーリー (1073)の別名
- 1097 ハイマヴァティー haimavatī : Su.1.77,79, 4.3 etc.  
 (S) *Iris ensata* Thumb. ハナショウブ〈アヤメ科アヤメ属〉英名 Japanese iris (有用)  
 (D) *Acorus calamus* L. ショウブ〈サトイモ科ショウブ属〉英名 sweet flag (1.77,79)  
*Iris versicolor* 〈アヤメ科アヤメ属〉英名 Blue flag (有用) (4.3番)  
 (J) white sweet flag  
 (備)異説 *Argemone mexicana* L.: アザミゲシ〈ケシ科〉: メキシカンポピー (IMM)、  
 =ハリータキー (IMM)、=シュヴェータヴァチャー (白花種ショウブ) (大地原)
- 1098 フリーヴェーラ hrīvera : Su.2.21, 3.27, 29, 4. [29番,41番] etc.  
 (S) bālaka (*Valeriana hardwickii* Wall オミナエシ科カノコソウ属の1種)の別名  
 (D) *Pavonia odorata* Willd. アオイ科ヤノネボンテンカ属、別名ジャラjala、アンブambu  
 (J) fragrant stickly mallow  
 (備)別名スガンダ・バーラー: 学名は(D)と同じ(AR)